

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,30	851989			791058			
1		6,30	851989		0	791058		0	
2		6,30	851989		0	791059	1	180	
3		6,30	851989		0	791059		0	
4		6,30	851989		0	791059		0	
5		6,30	851990	1	180	791060	1	180	1,00
6		6,30	851990		0	791060		0	
7		6,30	851990		0	791060		0	
8		6,40	851990		0	791061	1	180	
9		6,30	851990		0	791061		0	
10		6,30	851990		0	791061		0	
11		6,40	851990		0	791062	1	180	
12		6,30	851990		0	791062		0	
13		6,40	851990		0	791062		0	
14		6,40	851990		0	791062		0	
15		6,40	851990		0	791063	1	180	
16		6,40	851990		0	791063		0	
17		6,40	851991	1	180	791064	1	180	1,00
18		6,40	851991		0	791064		0	
19		6,40	851991		0	791064		0	
20		6,40	851991		0	791064		0	
21		6,40	851991		0	791065	1	180	
22		6,40	851991		0	791065		0	
23		6,40	851991		0	791065		0	
24		6,40	851991		0	791065		0	
итого		6,4		2	360		7	1260	3,50

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	6,00		2832761			1653543			
1	6,00		2832765	4	720	1653546	3	540	0,75
2	6,00		2832773	8	1440	1653552	6	1080	0,75
3	6,00		2832776	3	540	1653554	2	360	0,67
4	6,00		2832782	6	1080	1653557	3	540	0,50
5	6,00		2832786	4	720	1653560	3	540	0,75
6	6,00		2832791	5	900	1653562	2	360	0,40
7	6,00		2832798	7	1260	1653565	3	540	0,43
8	6,10		2832803	5	900	1653568	3	540	0,60
9	6,10		2832809	6	1080	1653571	3	540	0,50
10	6,00		2832815	6	1080	1653574	3	540	0,50
11	6,00		2832821	6	1080	1653578	4	720	0,67
12	6,10		2832826	5	900	1653581	3	540	0,60
13	6,00		2832831	5	900	1653585	4	720	0,80
14	6,00		2832839	8	1440	1653591	6	1080	0,75
15	6,00		2832849	10	1800	1653599	8	1440	0,80
16	6,00		2832859	10	1800	1653608	9	1620	0,90
17	5,90		2832867	8	1440	1653615	7	1260	0,88
18	5,90		2832875	8	1440	1653622	7	1260	0,88
19	6,00		2832884	9	1620	1653629	7	1260	0,78
20	6,00		2832891	7	1260	1653636	7	1260	1,00
21	6,10		2832894	3	540	1653637	1	180	0,33
22	6,10		2832896	2	360	1653638	1	180	0,50
23	6,10		2832899	3	540	1653643	5	900	1,67
24	6,10		2832902	3	540	1653648	5	900	1,67
итого	6,0			141	25380		105	18900	0,74

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0	6,3		4734,51			7546,50			
1	6,3		4734,51	0,0007	8	7546,50	0,0035	42	5,00
2	6,3		4734,51	0,0013	16	7546,51	0,0037	44	2,85
3	6,3		4734,51	0,0025	30	7546,51	0,0039	47	1,56
4	6,3		4734,52	0,0031	37	7546,52	0,0042	50	1,35
5	6,3		4734,52	0,0039	47	7546,52	0,0044	53	1,13
6	6,3		4734,52	0,0031	37	7546,52	0,0041	49	1,32
7	6,3		4734,53	0,0032	38	7546,53	0,0041	49	1,28
8	6,3		4734,53	0,0031	37	7546,53	0,0040	48	1,29
9	6,2		4734,53	0,0033	40	7546,54	0,0042	50	1,27
10	6,2		4734,54	0,0034	41	7546,54	0,0043	52	1,26
11	6,2		4734,54	0,0022	26	7546,54	0,0040	48	1,82
12	6,2		4734,54	0,0025	30	7546,55	0,0041	49	1,64
13	6,3		4734,55	0,0035	42	7546,55	0,0043	52	1,23
14	6,2		4734,55	0,0028	34	7546,56	0,0041	49	1,46
15	6,2		4734,55	0,0025	30	7546,56	0,0040	48	1,60
16	6,2		4734,55	0,0033	40	7546,57	0,0042	50	1,27
17	6,2		4734,56	0,0026	31	7546,57	0,0042	50	1,62
18	6,2		4734,56	0,0026	31	7546,57	0,0041	49	1,58
19	6,2		4734,56	0,0031	37	7546,58	0,0041	49	1,32
20	6,2		4734,57	0,0024	29	7546,58	0,0040	48	1,67
21	6,2		4734,57	0,0007	8	7546,59	0,0039	47	5,57
22	6,3		4734,57	0,0007	8	7546,59	0,0039	47	5,57
23	6,2		4734,57	0,0007	8	7546,59	0,0040	48	5,71
24	6,2		4734,57	0,0007	8	7546,60	0,0039	47	5,57
итого				0	695		0	1166	1,68

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0		6,3	8488,06			551,32			
1		6,3	8488,06	0,0001	1	551,32	0,0002	2	2,00
2		6,3	8488,06	0	2	551,32	0,00	2	1,00
3		6,3	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
4		6,3	8488,06	0	5	551,32	0,00	12	2,50
5		6,3	8488,06	0	6	551,32	0,00	10	1,60
6		6,3	8488,06	0	4	551,32	0,00	4	1,00
7		6,3	8488,06	0	0	551,32	0,00	2	
8		6,3	8488,06	0	1	551,32	0,00	1	1,00
9		6,3	8488,06	0	1	551,32	0,00	2	2,00
10		6,3	8488,06	0	2	551,32	0,00	2	1,00
11		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
12		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
13		6,2	8488,06	0	1	551,32	0,00	2	2,00
14		6,2	8488,06	0	1	551,32	0,00	0	0,00
15		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	1	
16		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
17		6,2	8488,06	0	1	551,32	0,00	1	1,00
18		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
19		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	1	
20		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
21		6,2	8488,06	0	1	551,32	0,00	1	1,00
22		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
23		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	1	
24		6,2	8488,06	0	0	551,32	0,00	0	
итого				0,00	28		0,00	47	1,70

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-1						tg Q/P
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240					
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,14		625266			337954			
1	6,16		625268	2	480	337956	2	480	1,00
2	6,19		625270	2	480	337958	2	480	1,00
3	6,19		625273	3	720	337960	2	480	0,67
4	6,10		625280	7	1680	337963	3	720	0,43
5	6,10		625284	4	960	337965	2	480	0,50
6	6,10		625286	2	480	337966	1	240	0,50
7	6,10		625288	2	480	337967	1	240	0,50
8	6,10		625291	3	720	337969	2	480	0,67
9	6,10		625296	5	1200	337971	2	480	0,40
10	6,10		625300	4	960	337973	2	480	0,50
11	6,10		625302	2	480	337974	1	240	0,50
12	6,10		625305	3	720	337975	1	240	0,33
13	6,10		625307	2	480	337977	2	480	1,00
14	6,10		625309	2	480	337978	1	240	0,50
15	6,10		625310	1	240	337979	1	240	1,00
16	6,20		625314	4	960	337981	2	480	0,50
17	6,10		625317	3	720	337983	2	480	0,67
18	6,10		625319	2	480	337985	2	480	1,00
19	6,10		625321	2	480	337986	1	240	0,50
20	6,10		625323	2	480	337987	1	240	0,50
21	6,20		625325	2	480	337989	2	480	1,00
22	6,20		625327	2	480	337991	2	480	1,00
23	6,20		625328	1	240	337992	1	240	1,00
24	6,20		625330	2	480	337994	2	480	1,00
итого				64	15360		40	9600	0,63

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0		6,08	774952			280874			
1		6,11	774955	3	720	280876	2	480	0,67
2		6,14	774958	3	720	280877	1	240	0,33
3		6,13	774961	3	720	280879	2	480	0,67
4		6,10	774969	8	1920	280880	1	240	0,13
5		6,10	774976	7	1680	280881	1	240	0,14
6		6,10	774980	4	960	280881	0	0	0,00
7		6,10	774983	3	720	280881	0	0	0,00
8		6,10	774989	6	1440	280881	0	0	0,00
9		6,10	774995	6	1440	280882	1	240	0,17
10		6,10	775003	8	1920	280882	0	0	0,00
11		6,10	775009	6	1440	280883	1	240	0,17
12		6,10	775014	5	1200	280883	0	0	0,00
13		6,10	775022	8	1920	280884	1	240	0,13
14		6,10	775025	3	720	280884	0	0	0,00
15		6,10	775028	3	720	280884	0	0	0,00
16		6,10	775037	9	2160	280885	1	240	0,11
17		6,10	775045	8	1920	280886	1	240	0,13
18		6,10	775051	6	1440	280886	0	0	0,00
19		6,10	775058	7	1680	280887	1	240	0,14
20		6,10	775063	5	1200	280887	0	0	0,00
21		6,10	775069	6	1440	280887	0	0	0,00
22		6,10	775074	5	1200	280888	1	240	0,20
23		6,10	775079	5	1200	280888	0	0	0,00
24		6,10	775083	4	960	280889	1	240	0,25
итого				131	31440		15	3600	0,11

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания	разность	ср.час. нагрузка кВт	показания	разность	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	6,50		322426			133862			
1	6,50		322429	3	540	133864	2	360	0,67
2	6,50		322432	3	540	133866	2	360	0,67
3	6,50		322436	4	720	133868	2	360	0,50
4	6,50		322440	4	720	133870	2	360	0,50
5	6,40		322446	6	1080	133872	2	360	0,33
6	6,40		322449	3	540	133876	4	720	1,33
7	6,40		322472	23	4140	133881	5	900	0,22
8	6,30		322495	23	4140	133889	8	1440	0,35
9	6,40		322510	15	2700	133894	5	900	0,33
10	6,30		322524	14	2520	133898	4	720	0,29
11	6,30		322538	14	2520	133903	5	900	0,36
12	6,30		322551	13	2340	133907	4	720	0,31
13	6,30		322565	14	2520	133912	5	900	0,36
14	6,40		322573	8	1440	133915	3	540	0,38
15	6,50		322579	6	1080	133916	1	180	0,17
16	6,50		322586	7	1260	133919	3	540	0,43
17	6,50		322592	6	1080	133921	2	360	0,33
18	6,50		322596	4	720	133924	3	540	0,75
19	6,50		322601	5	900	133926	2	360	0,40
20	6,50		322604	3	540	133928	2	360	0,67
21	6,50		322608	4	720	133929	1	180	0,25
22	6,60		322611	3	540	133931	2	360	0,67
23	6,60		322615	4	720	133933	2	360	0,50
24	6,50		322620	5	900	133935	2	360	0,40
итого				194,00	34920		73,00	13140	0,38

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2			Т-2			
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,30	271821			129678			
1		6,30	271823	2	360	129679	1	180	0,50
2		6,40	271826	3	540	129680	1	180	0,33
3		6,30	271828	2	360	129681	1	180	0,50
4		6,30	271831	3	540	129682	1	180	0,33
5		6,40	271834	3	540	129684	2	360	0,67
6		6,40	271835	1	180	129684	0	0	0,00
7		6,40	271837	2	360	129685	1	180	0,50
8		6,30	271837	0	0	129685	0	0	
9		6,30	271837	0	0	129685	0	0	
10		6,30	271837	0	0	129685	0	0	
11		6,30	271837	0	0	129685	0	0	
12		6,30	271840	3	540	129686	1	180	0,33
13		6,30	271844	4	720	129687	1	180	0,25
14		6,40	271848	4	720	129688	1	180	0,25
15		6,50	271851	3	540	129689	1	180	0,33
16		6,50	271856	5	900	129691	2	360	0,40
17		6,50	271860	4	720	129692	1	180	0,25
18		6,40	271863	3	540	129693	1	180	0,33
19		6,40	271866	3	540	129694	1	180	0,33
20		6,40	271868	2	360	129695	1	180	0,50
21		6,40	271871	3	540	129696	1	180	0,33
22		6,40	271873	2	360	129697	1	180	0,50
23		6,40	271875	2	360	129698	1	180	0,50
24		6,40	271878	3	540	129700	2	360	0,67
итого				57,00	10260		22,00	3960	0,39

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,40	84041			91377			
1		6,40	84041	0	0	91378	1	180	
2		6,40	84042	1	180	91379	1	180	1,00
3		6,40	84042	0	0	91379	0	0	
4		6,40	84042	0	0	91380	1	180	
5		6,40	84043	1	180	91381	1	180	1,00
6		6,30	84043	0	0	91381	0	0	
7		6,30	84043	0	0	91382	1	180	
8		6,30	84044	1	180	91383	1	180	1,00
9		6,40	84044	0	0	91384	1	180	
10		6,30	84045	1	180	91385	1	180	1,00
11		6,40	84046	1	180	91387	2	360	2,00
12		6,40	84046	0	0	91387	0	0	
13		6,40	84046	0	0	91388	1	180	
14		6,40	84047	1	180	91388	0	0	0,00
15		6,30	84047	0	0	91389	1	180	
16		6,40	84047	0	0	91390	1	180	
17		6,40	84047	0	0	91390	0	0	
18		6,40	84047	0	0	91391	1	180	
19		6,40	84048	1	180	91391	0	0	0,00
20		6,40	84048	0	0	91392	1	180	
21		6,40	84048	0	0	91392	0	0	
22		6,40	84048	0	0	91393	1	180	
23		6,40	84048	0	0	91393	0	0	
24		6,40	84048	0	0	91394	1	180	
итого				7	1260		17	3060	2,43

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания	разность	ср.час. нагрузка кВт	показания	разность	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	6,40		305583			196852			
1	6,40		305587	4	720	196856	4	720	1,00
2	6,40		305591	4	720	196860	4	720	1,00
3	6,40		305597	6	1080	196865	5	900	0,83
4	6,40		305602	5	900	196869	4	720	0,80
5	6,40		305610	8	1440	196874	5	900	0,63
6	6,30		305618	8	1440	196879	5	900	0,63
7	6,30		305627	9	1620	196885	6	1080	0,67
8	6,30		305636	9	1620	196891	6	1080	0,67
9	6,40		305644	8	1440	196895	4	720	0,50
10	6,30		305652	8	1440	196900	5	900	0,63
11	6,40		305659	7	1260	196906	6	1080	0,86
12	6,40		305668	9	1620	196911	5	900	0,56
13	6,40		305677	9	1620	196917	6	1080	0,67
14	6,40		305686	9	1620	196922	5	900	0,56
15	6,30		305697	11	1980	196929	7	1260	0,64
16	6,40		305702	5	900	196933	4	720	0,80
17	6,40		305709	7	1260	196937	4	720	0,57
18	6,40		305717	8	1440	196942	5	900	0,63
19	6,40		305724	7	1260	196946	4	720	0,57
20	6,40		305730	6	1080	196951	5	900	0,83
21	6,40		305736	6	1080	196955	4	720	0,67
22	6,40		305741	5	900	196959	4	720	0,80
23	6,40		305745	4	720	196963	4	720	1,00
24	6,40		305750	5	900	196967	4	720	0,80
итого				167,00	30060		115,00	20700	0,69

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,3		1306799			986029			
1	6,4		1306799	0	0	986029	0	0	
2	6,4		1306799	0	0	986030	1	180	
3	6,4		1306799	0	0	986031	1	180	
4	6,4		1306800	1	180	986031	0	0	0,00
5	6,4		1306800	0	0	986031	0	0	
6	6,3		1306800	0	0	986032	1	180	
7	6,3		1306800	0	0	986032	0	0	
8	6,4		1306800	0	0	986033	1	180	
9	6,4		1306801	1	180	986033	0	0	0,00
10	6,3		1306801	0	0	986034	1	180	
11	6,3		1306801	0	0	986034	0	0	
12	6,3		1306801	0	0	986035	1	180	
13	6,4		1306801	0	0	986035	0	0	
14	6,3		1306801	0	0	986036	1	180	
15	6,4		1306802	1	180	986036	0	0	0,00
16	6,4		1306802	0	0	986037	1	180	
17	6,4		1306802	0	0	986037	0	0	
18	6,4		1306802	0	0	986038	1	180	
19	6,4		1306803	1	180	986038	0	0	0,00
20	6,4		1306803	0	0	986038	0	0	
21	6,4		1306803	0	0	986039	1	180	
22	6,4		1306803	0	0	986040	1	180	
23	6,4		1306803	0	0	986040	0	0	
24	6,4		1306803	0	0	986041	1	180	
итого				4	720		12	2160	3,00

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т- 2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,1	1238461			758030			
1		6,1	1238461	0	0	758030	0	0	
2		6,2	1238462	1	180	758031	1	180	1,00
3		6,2	1238462	0	0	758031	0	0	
4		6,2	1238462	0	0	758032	1	180	
5		6,2	1238462	0	0	758032	0	0	
6		6,1	1238463	1	180	758033	1	180	1,00
7		6,1	1238463	0	0	758033	0	0	
8		6,2	1238463	0	0	758034	1	180	
9		6,2	1238464	1	180	758034	0	0	0,00
10		6,2	1238464	0	0	758035	1	180	
11		6,1	1238464	0	0	758035	0	0	
12		6,1	1238465	1	180	758035	0	0	0,00
13		6,1	1238465	0	0	758036	1	180	
14		6,1	1238465	0	0	758036	0	0	
15		6,1	1238465	0	0	758037	1	180	
16		6,2	1238466	1	180	758037	0	0	0,00
17		6,2	1238466	0	0	758038	1	180	
18		6,2	1238467	1	180	758038	0	0	0,00
19		6,2	1238467	0	0	758039	1	180	
20		6,2	1238467	0	0	758039	0	0	
21		6,2	1238467	0	0	758040	1	180	
22		6,2	1238468	1	180	758040	0	0	0,00
23		6,2	1238468	0	0	758041	1	180	
24		6,2	1238468	0	0	758041	0	0	
итого				7	1260		11	1980	1,57

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,4		10105,2332			3017,1977			
1	6,4		10105,2429	0,0097	175	3017,2421	0,0444	137	0,78
2	6,4		10105,2540	0,0111	200	3017,2862	0,0441	139	0,69
3	6,4		10105,2663	0,0123	221	3017,3304	0,0442	146	0,66
4	6,4		10105,2812	0,0149	268	3017,3745	0,0441	151	0,56
5	6,4		10105,2977	0,0165	297	3017,4191	0,0446	153	0,52
6	6,4		10105,3151	0,0174	313	3017,4632	0,0441	157	0,50
7	6,4		10105,3327	0,0176	317	3017,5082	0,0450	142	0,45
8	6,5		10105,3510	0,0183	329	3017,5534	0,0452	151	0,46
9	6,5		10105,3693	0,0183	329	3017,5988	0,0454	160	0,49
10	6,5		10105,3875	0,0182	328	3017,645	0,0462	158	0,48
11	6,4		10105,4064	0,0189	340	3017,6911	0,0461	153	0,45
12	6,4		10105,4256	0,0192	346	3017,7366	0,0455	157	0,45
13	6,4		10105,4449	0,0193	347	3017,7819	0,0453	162	0,47
14	6,4		10105,4641	0,0192	346	3017,8267	0,0448	162	0,47
15	6,4		10105,4835	0,0194	349	3017,8714	0,0447	155	0,44
16	6,4		10105,5042	0,0207	373	3017,9162	0,0448	164	0,44
17	6,4		10105,5242	0,0200	360	3017,961	0,0448	153	0,43
18	6,4		10105,5446	0,0204	367	3018,0059	0,0449	140	0,38
19	6,4		10105,5644	0,0198	356	3018,0505	0,0446	142	0,40
20	6,4		10105,5815	0,0171	308	3018,0947	0,0442	142	0,46
21	6,4		10105,5949	0,0134	241	3018,1397	0,0450	146	0,60
22	6,4		10105,6063	0,0114	205	3018,1843	0,0446	144	0,70
23	6,4		10105,6163	0,0100	180	3018,229	0,0447	146	0,81
24	6,4		10105,6259	0,0096	173	3018,2732	0,0442	144	0,83
итого				0,3927	7069		1	3604	0,51

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,3	11678,1565			5247,7052			
1		6,3	11678,2164	0,0599	1078	5247,7536	0,0484	871	0,81
2		6,3	11678,2787	0,0623	1121	5247,8015	0,0479	862	0,77
3		6,2	11678,3453	0,0666	1199	5247,8506	0,0491	884	0,74
4		6,2	11678,4175	0,0722	1300	5247,9009	0,0503	905	0,70
5		6,2	11678,4916	0,0741	1334	5247,9513	0,0504	907	0,68
6		6,2	11678,5677	0,0761	1370	5248,0016	0,0503	905	0,66
7		6,2	11678,6425	0,0748	1346	5248,0493	0,0477	859	0,64
8		6,2	11678,7171	0,0746	1343	5248,0980	0,0487	877	0,65
9		6,2	11678,7928	0,0757	1363	5248,1479	0,0499	898	0,66
10		6,2	11678,8682	0,0754	1357	5248,1970	0,0491	884	0,65
11		6,2	11678,9427	0,0745	1341	5248,2453	0,0483	869	0,65
12		6,2	11679,0184	0,0757	1363	5248,2947	0,0494	889	0,65
13		6,2	11679,0950	0,0766	1379	5248,3451	0,0504	907	0,66
14		6,2	11679,1714	0,0764	1375	5248,3951	0,0500	900	0,65
15		6,3	11679,2487	0,0773	1391	5248,4444	0,0493	887	0,64
16		6,3	11679,3267	0,0780	1404	5248,4948	0,0504	907	0,65
17		6,3	11679,4051	0,0784	1411	5248,5435	0,0487	877	0,62
18		6,3	11679,4835	0,0784	1411	5248,5912	0,0477	859	0,61
19		6,3	11679,5617	0,0782	1408	5248,6393	0,0481	866	0,62
20		6,3	11679,6345	0,0728	1310	5248,6878	0,0485	873	0,67
21		6,3	11679,7011	0,0666	1199	5248,7369	0,0491	884	0,74
22		6,3	11679,7646	0,0635	1143	5248,7861	0,0492	886	0,77
23		6,3	11679,8263	0,0617	1111	5248,8353	0,0492	886	0,80
24		6,3	11679,8878	0,0615	1107	5248,8843	0,0490	882	0,80
ИТОГО				1,7313	31163		1,1791	21224	0,68

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,1		8810,0372			2568,3364			
1	6,1		8810,0571	0,0199	358	2568,3488	0,0124	223	0,62
2	6,2		8810,0777	0,0206	371	2568,3627	0,0139	250	0,67
3	6,2		8810,0992	0,0215	387	2568,3764	0,0137	247	0,64
4	6,2		8810,1246	0,0254	457	2568,3897	0,0133	239	0,52
5	6,2		8810,1568	0,0322	580	2568,4054	0,0157	283	0,49
6	6,1		8810,1915	0,0347	625	2568,4217	0,0163	293	0,47
7	6,1		8810,2292	0,0377	679	2568,4373	0,0156	281	0,41
8	6,2		8810,2684	0,0392	706	2568,4544	0,0171	308	0,44
9	6,2		8810,3056	0,0372	670	2568,47	0,0156	281	0,42
10	6,1		8810,3469	0,0413	743	2568,4889	0,0189	340	0,46
11	6,1		8810,3851	0,0382	688	2568,5055	0,0166	299	0,43
12	6,2		8810,4255	0,0404	727	2568,5244	0,0189	340	0,47
13	6,0		8810,4632	0,0377	679	2568,5409	0,0165	297	0,44
14	6,0		8810,5021	0,0389	700	2568,5581	0,0172	310	0,44
15	6,0		8810,539	0,0369	664	2568,5744	0,0163	293	0,44
16	6,1		8810,578	0,039	702	2568,5905	0,0161	290	0,41
17	6,2		8810,6176	0,0396	713	2568,6055	0,015	270	0,38
18	6,0		8810,656	0,0384	691	2568,6199	0,0144	259	0,38
19	6,0		8810,6924	0,0364	655	2568,6337	0,0138	248	0,38
20	6,1		8810,7256	0,0332	598	2568,6477	0,014	252	0,42
21	6,2		8810,7534	0,0278	500	2568,6613	0,0136	245	0,49
22	6,2		8810,7771	0,0237	427	2568,6747	0,0134	241	0,57
23	6,2		8810,7984	0,0213	383	2568,6878	0,0131	236	0,62
24	6,2		8810,8191	0,0207	373	2568,701	0,0132	238	0,64
итого				0,78	14074		0,36	6563	0,47

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000					
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,3	6913,5417			1917,3029			
1		6,3	6913,5719	0,0302	227	1917,3149	0,012	149	0,66
2		6,3	6913,6038	0,0319	243	1917,3266	0,0117	157	0,64
3		6,3	6913,6384	0,0346	270	1917,338	0,0114	162	0,60
4		6,2	6913,6757	0,0373	308	1917,3496	0,0116	158	0,51
5		6,2	6913,7157	0,04	349	1917,3617	0,0121	164	0,47
6		6,3	6913,7567	0,041	385	1917,3738	0,0121	160	0,42
7		6,3	6913,7991	0,0424	425	1917,3863	0,0125	160	0,38
8		6,2	6913,8422	0,0431	423	1917,3994	0,0131	164	0,39
9		6,2	6913,8843	0,0421	450	1917,4129	0,0135	175	0,39
10		6,2	6913,926	0,0417	450	1917,426	0,0131	178	0,40
11		6,2	6913,9657	0,0397	448	1917,4393	0,0133	175	0,39
12		6,3	6914,005	0,0393	450	1917,4521	0,0128	196	0,44
13		6,3	6914,0482	0,0432	459	1917,465	0,0129	193	0,42
14		6,2	6914,0958	0,0476	463	1917,4778	0,0128	191	0,41
15		6,2	6914,1441	0,0483	477	1917,4905	0,0127	191	0,40
16		6,3	6914,1908	0,0467	477	1917,5036	0,0131	196	0,41
17		6,3	6914,2366	0,0458	464	1917,5165	0,0129	189	0,41
18		6,3	6914,2798	0,0432	450	1917,5293	0,0128	185	0,41
19		6,3	6914,32	0,0402	455	1917,5419	0,0126	182	0,40
20		6,3	6914,3555	0,0355	427	1917,5541	0,0122	184	0,43
21		6,3	6914,3872	0,0317	326	1917,5668	0,0127	182	0,56
22		6,3	6914,4161	0,0289	268	1917,5793	0,0125	180	0,67
23		6,3	6914,4424	0,0263	245	1917,5917	0,0124	180	0,74
24		6,2	6914,4679	0,0255	227	1917,604	0,0123	176	0,78
итого				0,93	9166		0,30	4226	0,46

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19"июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0	6,43		15254,42			6756,69			
1	6,44		15254,4407	0,0207	373	6756,7030	0,0130	234	0,63
2	6,46		15254,4606	0,0199	358	6756,7154	0,0124	223	0,62
3	6,48		15254,4812	0,0206	371	6756,7293	0,0139	250	0,67
4	6,43		15254,5027	0,0215	387	6756,7430	0,0137	247	0,64
5	6,44		15254,5281	0,0254	457	6756,7563	0,0133	239	0,52
6	6,36		15254,5603	0,0322	580	6756,7720	0,0157	283	0,49
7	6,34		15254,5950	0,0347	625	6756,7883	0,0163	293	0,47
8	6,42		15254,6327	0,0377	679	6756,8039	0,0156	281	0,41
9	6,42		15254,6719	0,0392	706	6756,8210	0,0171	308	0,44
10	6,37		15254,7091	0,0372	670	6756,8366	0,0156	281	0,42
11	6,39		15254,7504	0,0413	743	6756,8555	0,0189	340	0,46
12	6,43		15254,7886	0,0382	688	6756,8721	0,0166	299	0,43
13	6,43		15254,8290	0,0404	727	6756,8910	0,0189	340	0,47
14	6,44		15254,8667	0,0377	679	6756,9075	0,0165	297	0,44
15	6,47		15254,9056	0,0389	700	6756,9247	0,0172	310	0,44
16	6,48		15254,9425	0,0369	664	6756,9410	0,0163	293	0,44
17	6,45		15254,9815	0,0390	702	6756,9571	0,0161	290	0,41
18	6,46		15255,0211	0,0396	713	6756,9721	0,0150	270	0,38
19	6,48		15255,0595	0,0384	691	6756,9865	0,0144	259	0,38
20	6,47		15255,0959	0,0364	655	6757,0003	0,0138	248	0,38
21	6,51		15255,1291	0,0332	598	6757,0143	0,0140	252	0,42
22	6,51		15255,1569	0,0278	500	6757,0279	0,0136	245	0,49
23	6,52		15255,1806	0,0237	427	6757,0413	0,0134	241	0,57
24	6,51		15255,2019	0,0213	383	6757,0544	0,0131	236	0,62
итого				0,78	14074		0,36	6559	0,47

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,43	19681,32			10807,2600			
1		6,44	19681,3326	0,0126	227	10807,2684	0,0084	151	0,67
2		6,47	19681,3452	0,0126	227	10807,2767	0,0083	149	0,66
3		6,48	19681,3587	0,0135	243	10807,2854	0,0087	157	0,64
4		6,46	19681,3737	0,0150	270	10807,2944	0,0090	162	0,60
5		6,45	19681,3908	0,0171	308	10807,3032	0,0088	158	0,51
6		6,39	19681,4102	0,0194	349	10807,3123	0,0091	164	0,47
7		6,40	19681,4316	0,0214	385	10807,3212	0,0089	160	0,42
8		6,46	19681,4552	0,0236	425	10807,3301	0,0089	160	0,38
9		6,47	19681,4787	0,0235	423	10807,3392	0,0091	164	0,39
10		6,42	19681,5037	0,0250	450	10807,3489	0,0097	175	0,39
11		6,43	19681,5287	0,0250	450	10807,3588	0,0099	178	0,40
12		6,45	19681,5536	0,0249	448	10807,3685	0,0097	175	0,39
13		6,45	19681,5786	0,0250	450	10807,3794	0,0109	196	0,44
14		6,43	19681,6041	0,0255	459	10807,3901	0,0107	193	0,42
15		6,49	19681,6298	0,0257	463	10807,4007	0,0106	191	0,41
16		6,48	19681,6563	0,0265	477	10807,4113	0,0106	191	0,40
17		6,46	19681,6828	0,0265	477	10807,4222	0,0109	196	0,41
18		6,47	19681,7086	0,0258	464	10807,4327	0,0105	189	0,41
19		6,48	19681,7336	0,0250	450	10807,4430	0,0103	185	0,41
20		6,48	19681,7589	0,0253	455	10807,4531	0,0101	182	0,40
21		6,51	19681,7826	0,0237	427	10807,4633	0,0102	184	0,43
22		6,52	19681,8011	0,0185	333	10807,4734	0,0101	182	0,55
23		6,52	19681,8166	0,0155	279	10807,4834	0,0100	180	0,65
24		6,51	19681,8304	0,0138	248	10807,4934	0,0100	180	0,72
итого				0,51	9187		0,23	4201	0,46

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,3		1635184			1410993			
1	6,3		1635188	4	480	1410997	4	480	1,00
2	6,3		1635193	5	600	1411000	3	360	0,60
3	6,4		1635198	5	600	1411002	2	240	0,40
4	6,3		1635206	8	960	1411008	6	720	0,75
5	6,3		1635213	7	840	1411011	3	360	0,43
6	6,4		1635217	4	480	1411014	3	360	0,75
7	6,5		1635217	0	0	1411014	0	0	
8	0,0		1635217	0	0	1411014	0	0	
9	0,0		1635217	0	0	1411014	0	0	
10	0,0		1635217	0	0	1411014	0	0	
11	6,4		1635217	0	0	1411014	0	0	
12	6,4		1635221	4	480	1411017	3	360	0,75
13	6,4		1635224	3	360	1411018	1	120	0,33
14	6,3		1635232	8	960	1411022	4	480	0,50
15	6,3		1635238	6	720	1411024	2	240	0,33
16	6,4		1635244	6	720	1411027	3	360	0,50
17	6,2		1635249	5	600	1411032	5	600	1,00
18	6,2		1635255	6	720	1411036	4	480	0,67
19	6,3		1635261	6	720	1411040	4	480	0,67
20	6,2		1635270	9	1080	1411043	3	360	0,33
21	6,2		1635278	8	960	1411048	5	600	0,63
22	6,2		1635285	7	840	1411053	5	600	0,71
23	6,4		1635295	10	1200	1411060	7	840	0,70
24	6,4		1635302	7	840	1411065	5	600	0,71
итого				118,00	14160		72,00	8640	0,61

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,5	1655608			1194761			
1		6,5	1655614	6	720	1194770	9	1080	1,50
2		6,5	1655621	7	840	1194779	9	1080	1,29
3		6,4	1655628	7	840	1194789	10	1200	1,43
4		6,5	1655637	9	1080	1194799	10	1200	1,11
5		6,5	1655645	8	960	1194810	11	1320	1,38
6		6,4	1655654	9	1080	1194818	8	960	0,89
7		6,4	1655664	10	1200	1194828	10	1200	1,00
8		6,5	1655676	12	1440	1194837	9	1080	0,75
9		6,5	1655689	13	1560	1194847	10	1200	0,77
10		6,5	1655699	10	1200	1194851	4	480	0,40
11		6,5	1655710	11	1320	1194857	6	720	0,55
12		6,5	1655724	14	1680	1194861	4	480	0,29
13		6,4	1655729	5	600	1194865	4	480	0,80
14		6,4	1655738	9	1080	1194876	11	1320	1,22
15		6,5	1655746	8	960	1194885	9	1080	1,13
16		6,5	1655752	6	720	1194892	7	840	1,17
17		6,4	1655758	6	720	1194901	9	1080	1,50
18		6,4	1655765	7	840	1194910	9	1080	1,29
19		6,5	1655772	7	840	1194919	9	1080	1,29
20		6,3	1655779	7	840	1194929	10	1200	1,43
21		6,4	1655788	9	1080	1194940	11	1320	1,22
22		6,5	1655797	9	1080	1194951	11	1320	1,22
23		6,4	1655807	10	1200	1194965	14	1680	1,40
24		6,5	1655815	8	960	1194976	11	1320	1,38
итого				207,00	24840		215,00	25800	1,04

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-1						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1634676			1263912			
1	6,4		1634681	5	600	1263916	4	480	0,80
2	6,5		1634687	6	720	1263921	5	600	0,83
3	6,5		1634692	5	600	1263926	5	600	1,00
4	6,4		1634697	5	600	1263931	5	600	1,00
5	6,4		1634703	6	720	1263936	5	600	0,83
6	6,3		1634709	6	720	1263941	5	600	0,83
7	6,3		1634715	6	720	1263946	5	600	0,83
8	6,4		1634722	7	840	1263951	5	600	0,71
9	6,4		1634730	8	960	1263959	8	960	1,00
10	6,4		1634737	7	840	1263964	5	600	0,71
11	6,4		1634742	5	600	1263968	4	480	0,80
12	6,4		1634747	5	600	1263973	5	600	1,00
13	6,4		1634753	6	720	1263978	5	600	0,83
14	6,4		1634759	6	720	1263982	4	480	0,67
15	6,4		1634765	6	720	1263988	6	720	1,00
16	6,4		1634771	6	720	1263992	4	480	0,67
17	6,4		1634776	5	600	1263997	5	600	1,00
18	6,4		1634781	5	600	1264002	5	600	1,00
19	6,4		1634786	5	600	1264007	5	600	1,00
20	6,4		1634792	6	720	1264012	5	600	0,83
21	6,4		1634797	5	600	1264017	5	600	1,00
22	6,4		1634803	6	720	1264022	5	600	0,83
23	6,4		1634810	7	840	1264029	7	840	1,00
24	6,4		1634817	7	840	1264036	7	840	1,00
итого				141	16920		124	14880	0,88

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
			сч-к актив. эн.	р/коэф.=	120	сч-к реактив. эн.	р/коэф.=	120	
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,4	1237334			1057136			
1		6,4	1237339	5	600	1057140	4	480	0,80
2		6,4	1237345	6	720	1057146	6	720	1,00
3		6,4	1237349	4	480	1057151	5	600	1,25
4		6,4	1237355	6	720	1057157	6	720	1,00
5		6,4	1237359	4	480	1057162	5	600	1,25
6		6,4	1237364	5	600	1057167	5	600	1,00
7		6,3	1237369	5	600	1057172	5	600	1,00
8		6,3	1237375	6	720	1057178	6	720	1,00
9		6,4	1237382	7	840	1057185	7	840	1,00
10		6,4	1237388	6	720	1057191	6	720	1,00
11		6,4	1237393	5	600	1057196	5	600	1,00
12		6,4	1237399	6	720	1057202	6	720	1,00
13		6,4	1237404	5	600	1057207	5	600	1,00
14		6,4	1237408	4	480	1057212	5	600	1,25
15		6,4	1237414	6	720	1057218	6	720	1,00
16		6,3	1237419	5	600	1057224	6	720	1,20
17		6,3	1237425	6	720	1057229	5	600	0,83
18		6,3	1237430	5	600	1057234	5	600	1,00
19		6,3	1237435	5	600	1057239	5	600	1,00
20		6,3	1237440	5	600	1057245	6	720	1,20
21		6,3	1237444	4	480	1057250	5	600	1,25
22		6,3	1237450	6	720	1057256	6	720	1,00
23		6,3	1237455	5	600	1057262	6	720	1,20
24		6,3	1237461	6	720	1057268	6	720	1,00
итого				127,00	15240		132,00	15840	1,04

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	6,31		2218588			698455			
1	6,34		2218598	10	1800	698461	6	1080	0,60
2	6,38		2218610	12	2160	698468	7	1260	0,58
3	6,38		2218625	15	2700	698476	8	1440	0,53
4	6,38		2218630	5	900	698479	3	540	0,60
5	6,36		2218643	13	2340	698486	7	1260	0,54
6	6,30		2218655	12	2160	698492	6	1080	0,50
7	6,32		2218667	12	2160	698498	6	1080	0,50
8	6,36		2218679	12	2160	698505	7	1260	0,58
9	6,38		2218693	14	2520	698512	7	1260	0,50
10	6,34		2218704	11	1980	698518	6	1080	0,55
11	6,34		2218716	12	2160	698524	6	1080	0,50
12	6,35		2218728	12	2160	698531	7	1260	0,58
13	6,36		2218741	13	2340	698538	7	1260	0,54
14	6,33		2218753	12	2160	698545	7	1260	0,58
15	6,38		2218765	12	2160	698552	7	1260	0,58
16	6,41		2218778	13	2340	698559	7	1260	0,54
17	6,37		2218793	15	2700	698566	7	1260	0,47
18	6,40		2218804	11	1980	698572	6	1080	0,55
19	6,38		2218819	15	2700	698579	7	1260	0,47
20	6,37		2218829	10	1800	698584	5	900	0,50
21	6,40		2218842	13	2340	698591	7	1260	0,54
22	6,38		2218853	11	1980	698598	7	1260	0,64
23	6,40		2218866	13	2340	698605	7	1260	0,54
24	6,40		2218876	10	1800	698610	5	900	0,50
итого				288,00	51840		155,00	27900	0,54

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,51	725053			350885			
1		6,53	725057	4	720	350887	2	360	0,50
2		6,56	725063	6	1080	350889	2	360	0,33
3		6,55	725071	8	1440	350892	3	540	0,38
4		6,57	725074	3	540	350893	1	180	0,33
5		6,55	725082	8	1440	350896	3	540	0,38
6		6,48	725089	7	1260	350898	2	360	0,29
7		6,48	725096	7	1260	350899	1	180	0,14
8		6,55	725102	6	1080	350901	2	360	0,33
9		6,56	725108	6	1080	350903	2	360	0,33
10		6,50	725115	7	1260	350905	2	360	0,29
11		6,51	725121	6	1080	350907	2	360	0,33
12		6,53	725128	7	1260	350909	2	360	0,29
13		6,54	725135	7	1260	350911	2	360	0,29
14		6,52	725141	6	1080	350914	3	540	0,50
15		6,58	725147	6	1080	350916	2	360	0,33
16		6,59	725153	6	1080	350918	2	360	0,33
17		6,54	725162	9	1620	350921	3	540	0,33
18		6,55	725168	6	1080	350922	1	180	0,17
19		6,57	725176	8	1440	350925	3	540	0,38
20		6,55	725181	5	900	350927	2	360	0,40
21		6,58	725187	6	1080	350929	2	360	0,33
22		6,59	725193	6	1080	350931	2	360	0,33
23		6,57	725199	6	1080	350934	3	540	0,50
24		6,59	725203	4	720	350936	2	360	0,50
итого				150,00	27000		51,00	9180	0,34

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	9,9		890,1941			634,2103			
1	9,5		890,3702	0,1761	2113	634,3311	0,12075	1449	0,69
2	9,6		890,5454	0,1752	2102	634,4531	0,12208333	1465	0,70
3	9,6		890,7079	0,1626	1951	634,5714	0,11825	1419	0,73
4	9,6		890,8709	0,1630	1956	634,6805	0,10908333	1309	0,67
5	9,5		891,0627	0,1918	2301	634,8026	0,12208333	1465	0,64
6	9,4		891,2917	0,2290	2748	634,9476	0,14508333	1741	0,63
7	9,3		891,5194	0,2278	2733	635,0998	0,15216667	1826	0,67
8	9,4		891,7459	0,2265	2718	635,2508	0,151	1812	0,67
9	9,7		891,9440	0,1981	2377	635,4026	0,15175	1821	0,77
10	9,6		892,1951	0,2511	3013	635,5871	0,18458333	2215	0,74
11	9,7		892,4266	0,2315	2778	635,7530	0,16583333	1990	0,72
12	9,7		892,6509	0,2243	2692	635,9183	0,16533333	1984	0,74
13	9,7		892,8549	0,2040	2448	636,0566	0,13833333	1660	0,68
14	9,7		893,0511	0,1962	2354	636,1979	0,14125	1695	0,72
15	9,7		893,2329	0,1818	2182	636,3451	0,14725	1767	0,81
16	9,7		893,3898	0,1568	1882	636,4698	0,12466667	1496	0,79
17	9,8		893,5784	0,1887	2264	636,6099	0,14008333	1681	0,74
18	9,8		893,7689	0,1905	2286	636,7526	0,14275	1713	0,75
19	9,8		893,9581	0,1892	2270	636,9011	0,1485	1782	0,79
20	9,8		894,1487	0,1906	2287	637,0493	0,14816667	1778	0,78
21	9,8		894,3200	0,1713	2056	637,1841	0,13475	1617	0,79
22	9,8		894,4955	0,1755	2106	637,3172	0,13316667	1598	0,76
23	9,8		894,6599	0,1643	1972	637,4452	0,128	1536	0,78
24	9,8		894,8115	0,1517	1820	637,5667	0,1215	1458	0,80
итого				4,62	55409		3,36	40277	0,73

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		9,6	1384,9413			1078,0032			
1		9,7	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
2		9,7	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
3		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
4		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
5		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
6		9,4	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
7		9,4	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
8		9,4	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
9		9,4	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
10		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
11		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
12		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
13		9,4	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
14		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
15		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
16		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
17		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
18		9,5	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
19		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
20		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
21		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
22		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
23		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
24		9,6	1384,9413	0,00	0	1078,0032	0,00	0	
итого				0,00	0		0,00	0	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ ->						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка кВт	показания	разность	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	112,0		1723,29			6266,06			
1	112,0		1723,35	0,06	13200	6266,17	0,11	24200	1,83
2	112,0		1723,45	0,1	22000	6266,31	0,14	30800	1,40
3	112,0		1723,52	0,07	15400	6266,40	0,09	19800	1,29
4	112,0		1723,62	0,1	22000	6266,51	0,11	24200	1,10
5	112,0		1723,73	0,11	24200	6266,61	0,1	22000	0,91
6	112,0		1723,90	0,17	37400	6266,75	0,14	30800	0,82
7	112,0		1724,03	0,13	28600	6266,89	0,14	30800	1,08
8	112,0		1724,17	0,14	30800	6267,01	0,12	26400	0,86
9	112,0		1724,31	0,14	30800	6267,12	0,11	24200	0,79
10	111,0		1724,43	0,12	26400	6267,21	0,09	19800	0,75
11	111,0		1724,60	0,17	37400	6267,35	0,14	30800	0,82
12	111,0		1724,71	0,11	24200	6267,44	0,09	19800	0,82
13	111,0		1724,83	0,12	26400	6267,54	0,1	22000	0,83
14	111,0		1724,92	0,09	19800	6267,67	0,13	28600	1,44
15	111,0		1725,06	0,14	30800	6267,79	0,12	26400	0,86
16	111,0		1725,15	0,09	19800	6267,89	0,1	22000	1,11
17	111,0		1725,26	0,11	24200	6268,01	0,12	26400	1,09
18	112,0		1725,39	0,13	28600	6268,17	0,16	35200	1,23
19	112,0		1725,49	0,1	22000	6268,26	0,09	19800	0,90
20	112,0		1725,58	0,09	19800	6268,38	0,12	26400	1,33
21	112,0		1725,72	0,14	30800	6268,54	0,16	35200	1,14
22	112,0		1725,82	0,1	22000	6268,67	0,13	28600	1,30
23	111,0		1725,92	0,1	22000	6268,80	0,13	28600	1,30
24	111,0		1726,01	0,09	19800	6268,93	0,13	28600	1,44
ИТОГО				2,72	598400		2,87	631400	1,06

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
	МСВ <-			МСВ <-					
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000					
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		112,0	15500,61			165,93			
1		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
2		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
3		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
4		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
5		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
6		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
7		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
8		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
9		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
10		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
11		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
12		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
13		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
14		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
15		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
16		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
17		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
18		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
19		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
20		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
21		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
22		112,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
23		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
24		111,0	15500,61	0	0	165,93	0	0	
ИТОГО				0	0		0	0	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 110000			
	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	117		1660,5390			939,1959			
1	117		1660,542	0,003	286	939,198	0,002	176	0,62
2	117		1660,544	0,002	253	939,199	0,002	198	0,78
3	117		1660,547	0,003	341	939,202	0,002	253	0,74
4	117		1660,550	0,003	297	939,204	0,002	220	0,74
5	117		1660,552	0,003	286	939,206	0,002	209	0,73
6	117		1660,555	0,003	275	939,207	0,002	198	0,72
7	117		1660,557	0,003	286	939,209	0,002	220	0,77
8	117		1660,562	0,005	517	939,213	0,004	418	0,81
9	117		1660,574	0,012	1331	939,223	0,010	1078	0,81
10	117		1660,586	0,012	1298	939,232	0,009	1034	0,80
11	117		1660,596	0,010	1144	939,241	0,009	968	0,85
12	117		1660,608	0,012	1287	939,250	0,009	1023	0,79
13	116		1660,620	0,012	1287	939,260	0,009	1023	0,79
14	116		1660,630	0,010	1133	939,268	0,008	880	0,78
15	116		1660,634	0,003	374	939,271	0,004	385	1,03
16	116		1660,637	0,003	363	939,274	0,003	319	0,88
17	116		1660,640	0,003	297	939,276	0,002	253	0,85
18	116		1660,643	0,003	330	939,279	0,002	264	0,80
19	117		1660,646	0,003	352	939,281	0,002	253	0,72
20	117		1660,649	0,003	319	939,283	0,002	253	0,79
21	117		1660,651	0,003	308	939,285	0,002	198	0,64
22	117		1660,654	0,003	286	939,287	0,002	187	0,65
23	117		1660,657	0,003	286	939,289	0,002	176	0,62
24	117		1660,659	0,003	286	939,290	0,002	176	0,62
итого				0,12	13222		0,09	10362	0,78

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 110000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0		116	1879,1164			1117,1315			
1		117	1879,1185	0,002	231	1117,1333	0,002	198	0,86
2		117	1879,1207	0,002	242	1117,1353	0,002	220	0,91
3		117	1879,1239	0,003	352	1117,1381	0,003	308	0,88
4		117	1879,1268	0,003	319	1117,1403	0,002	242	0,76
5		117	1879,1298	0,003	330	1117,1426	0,002	253	0,77
6		116	1879,1326	0,003	308	1117,1446	0,002	220	0,71
7		117	1879,1358	0,003	352	1117,1469	0,002	253	0,72
8		118	1879,1419	0,006	671	1117,1513	0,004	484	0,72
9		117	1879,1547	0,013	1408	1117,1603	0,009	990	0,70
10		116	1879,1670	0,012	1353	1117,1693	0,009	990	0,73
11		116	1879,1778	0,011	1188	1117,1775	0,008	902	0,76
12		116	1879,1892	0,011	1254	1117,1861	0,009	946	0,75
13		115	1879,2006	0,011	1254	1117,1946	0,009	935	0,75
14		115	1879,2109	0,010	1133	1117,2019	0,007	803	0,71
15		116	1879,2155	0,005	506	1117,2055	0,004	396	0,78
16		116	1879,2203	0,005	528	1117,2091	0,004	396	0,75
17		116	1879,2244	0,004	451	1117,2117	0,003	286	0,63
18		116	1879,2289	0,005	495	1117,2143	0,003	286	0,58
19		116	1879,2330	0,004	451	1117,2167	0,002	264	0,59
20		116	1879,2369	0,004	429	1117,2192	0,003	275	0,64
21		117	1879,2406	0,004	407	1117,2216	0,002	264	0,65
22		117	1879,2427	0,002	231	1117,2234	0,002	198	0,86
23		117	1879,2447	0,002	220	1117,2252	0,002	198	0,90
24		116	1879,2467	0,002	220	1117,2270	0,002	198	0,90
итого				0,13	14333		0,10	10505	0,73

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-1 ЧЛ-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	36,4		5964,0856			2150,0379			
1	36,6		5964,1504	0,0648	1361	2150,0473	0,0094	197	0,15
2	36,5		5964,2133	0,0629	1321	2150,0474	1E-04	2	0,00
3	36,5		5964,3071	0,0938	1970	2150,0710	0,0236	496	0,25
4	36,0		5964,4192	0,1121	2354	2150,1021	0,0311	653	0,28
5	36,2		5964,5651	0,1459	3064	2150,1456	0,0435	914	0,30
6	36,7		5964,6868	0,1217	2556	2150,1602	0,0146	307	0,12
7	36,3		5964,8547	0,1679	3526	2150,2059	0,0457	960	0,27
8	36,1		5965,0099	0,1552	3259	2150,2465	0,0406	853	0,26
9	36,0		5965,1615	0,1516	3184	2150,2810	0,0345	724	0,23
10	35,7		5965,2902	0,1287	2703	2150,3012	0,0202	424	0,16
11	36,4		5965,4155	0,1253	2631	2150,3266	0,0254	533	0,20
12	35,7		5965,5533	0,1378	2894	2150,3652	0,0386	811	0,28
13	35,5		5965,7053	0,152	3192	2150,4408	0,0756	1588	0,50
14	35,5		5965,8073	0,102	2142	2150,4720	0,0312	655	0,31
15	35,5		5965,9862	0,1789	3757	2150,5547	0,0827	1737	0,46
16	35,6		5966,1919	0,2057	4320	2150,6661	0,1114	2339	0,54
17	36,1		5966,3873	0,1954	4103	2150,7664	0,1003	2106	0,51
18	36,2		5966,5604	0,1731	3635	2150,8420	0,0756	1588	0,44
19	36,6		5966,7539	0,1935	4064	2150,9043	0,0623	1308	0,32
20	36,8		5966,9425	0,1886	3961	2150,9681	0,0638	1340	0,34
21	36,3		5967,1139	0,1714	3599	2151,0324	0,0643	1350	0,38
22	36,3		5967,2270	0,1131	2375	2151,0448	0,0124	260	0,11
23	36,5		5967,3603	0,1333	2799	2151,0808	0,036	756	0,27
24	36,5		5967,5325	0,1722	3616	2151,1450	0,0642	1348	0,37
ИТОГО				3,45	72385		1,11	23249	0,32

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-3 ЧЛ-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		34,9	4204,7795			1973,8752			
1		35,0	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
2		34,9	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
3		35,0	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
4		35,0	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
5		34,6	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
6		34,6	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
7		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
8		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
9		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
10		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
11		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
12		34,5	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
13		34,2	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
14		34,4	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
15		34,3	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
16		34,7	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
17		34,6	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
18		34,5	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
19		34,5	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
20		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
21		35,0	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
22		34,6	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
23		34,9	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
24		34,8	4204,7795	0	0	1973,8752	0	0	
итого				0,00	0		0,00	0	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0	117		377,9764			254,8540			
1	117		378,0570	0,08	5320	254,8986	0,04	2944	
2	117		378,1401	0,08	5485	254,9507	0,05	3439	0,63
3	117		378,2238	0,08	5524	255,0032	0,05	3465	0,63
4	117		378,3035	0,08	5260	255,0524	0,05	3247	0,62
5	117		378,3728	0,07	4574	255,0948	0,04	2798	0,61
6	116		378,4393	0,07	4389	255,1255	0,03	2026	0,46
7	116		378,5170	0,08	5128	255,1709	0,05	2996	0,58
8	116		378,5943	0,08	5102	255,2074	0,04	2409	0,47
9	117		378,6630	0,07	4534	255,2387	0,03	2066	0,46
10	116		378,7333	0,07	4640	255,2720	0,03	2198	0,47
11	116		378,8017	0,07	4514	255,3036	0,03	2086	0,46
12	116		378,8721	0,07	4646	255,3388	0,04	2323	0,50
13	116		378,9401	0,07	4488	255,3764	0,04	2482	0,55
14	116		379,0117	0,07	4726	255,4071	0,03	2026	0,43
15	116		379,0986	0,09	5735	255,4551	0,05	3168	0,55
16	116		379,1766	0,08	5148	255,4893	0,03	2257	0,44
17	116		379,2475	0,07	4679	255,5269	0,04	2482	0,53
18	116		379,3294	0,08	5405	255,5707	0,04	2891	0,53
19	117		379,4160	0,09	5716	255,6187	0,05	3168	0,55
20	117		379,4988	0,08	5465	255,6664	0,05	3148	0,58
21	117		379,5727	0,07	4877	255,7114	0,05	2970	0,61
22	116		379,6392	0,07	4389	255,7394	0,03	1848	0,42
23	116		379,7152	0,08	5016	255,7836	0,04	2917	0,58
24	118		379,7885	0,07	4838	255,8276	0,04	2904	0,60
итого				1,81	119599		0,97	64258	0,54

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		116	293,8061			221,8106			
1		117	293,8172	0,01	733	221,8412	0,03	2020	2,76
2		117	293,8276	0,01	686	221,8708	0,03	1954	2,85
3		117	293,8377	0,01	667	221,8996	0,03	1901	2,85
4		117	293,8484	0,01	706	221,9285	0,03	1907	2,70
5		117	293,8581	0,01	640	221,9573	0,03	1901	2,97
6		116	293,8648	0,01	442	221,9728	0,02	1023	2,31
7		117	293,8810	0,02	1069	221,9853	0,01	825	0,77
8		117	293,9092	0,03	1861	222,0176	0,03	2132	1,15
9		117	293,9302	0,02	1386	222,0528	0,04	2323	1,68
10		116	293,9526	0,02	1478	222,0907	0,04	2501	1,69
11		116	293,9727	0,02	1327	222,1267	0,04	2376	1,79
12		116	293,9900	0,02	1142	222,1605	0,03	2231	1,95
13		116	293,9995	0,01	627	222,1888	0,03	1868	2,98
14		116	294,0087	0,01	607	222,2165	0,03	1828	3,01
15		116	294,0195	0,01	713	222,2449	0,03	1874	2,63
16		116	294,0303	0,01	713	222,2740	0,03	1921	2,69
17		116	294,0418	0,01	759	222,3036	0,03	1954	2,57
18		116	294,0539	0,01	799	222,3333	0,03	1960	2,45
19		117	294,0648	0,01	719	222,3616	0,03	1868	2,60
20		117	294,0754	0,01	700	222,3904	0,03	1901	2,72
21		117	294,0865	0,01	733	222,4182	0,03	1835	2,50
22		116	294,0939	0,01	488	222,4286	0,01	686	1,41
23		116	294,1153	0,02	1412	222,4621	0,03	2211	1,57
24		118	294,1361	0,02	1373	222,4956	0,03	2211	1,61
итого				0,33	21780		0,69	45210	2,08

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	37,6		762,2259			181,3653			
1	37,6		762,2350	0,009	64	181,3653	0,000	0	0,00
2	37,5		762,2441	0,009	64	181,3653	0,000	0	0,00
3	37,6		762,2535	0,009	66	181,3653	0,000	0	0,00
4	37,1		762,2631	0,010	67	181,3653	0,000	0	0,00
5	37,1		762,2725	0,009	66	181,3653	0,000	0	0,00
6	37,1		762,2831	0,011	74	181,3653	0,000	0	0,00
7	36,9		762,2936	0,011	74	181,3654	0,000	1	0,01
8	36,9		762,3037	0,010	71	181,3655	0,000	1	0,01
9	36,9		762,3135	0,010	69	181,3656	0,000	1	0,01
10	36,9		762,3233	0,010	69	181,3657	0,000	1	0,01
11	36,9		762,3342	0,011	76	181,3664	0,001	5	0,06
12	36,9		762,3437	0,010	67	181,3664	0,000	0	0,00
13	36,9		762,3529	0,009	64	181,3664	0,000	0	0,00
14	36,8		762,3617	0,009	62	181,3664	0,000	0	0,00
15	37,4		762,3710	0,009	65	181,3664	0,000	0	0,00
16	37,4		762,3806	0,010	67	181,3664	0,000	0	0,00
17	37,4		762,3898	0,009	64	181,3664	0,000	0	0,00
18	37,4		762,3992	0,009	66	181,3664	0,000	0	0,00
19	37,4		762,4083	0,009	64	181,3664	0,000	0	0,00
20	37,4		762,4171	0,009	62	181,3664	0,000	0	0,00
21	37,4		762,4258	0,009	61	181,3664	0,000	0	0,00
22	37,4		762,4343	0,009	60	181,3664	0,000	0	0,00
23	37,4		762,4428	0,009	60	181,3664	0,000	0	0,00
24	37,4		762,4513	0,009	60	181,3664	0,000	0	0,00
итого				0,23	1578		0,00	8	0,00

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		38,0	1236,3948			174,9384			
1		38,0	1236,4149	0,020	141	174,9421	0,004	26	0,18
2		38,0	1236,4346	0,020	138	174,9457	0,004	25	0,18
3		38,1	1236,4552	0,021	144	174,9487	0,003	21	0,15
4		38,0	1236,4764	0,021	148	174,9515	0,003	20	0,13
5		38,0	1236,4995	0,023	162	174,9551	0,004	25	0,16
6		38,0	1236,5301	0,031	214	174,9593	0,004	29	0,14
7		37,9	1236,5634	0,033	233	174,9635	0,004	29	0,13
8		37,9	1236,5916	0,028	197	174,9674	0,004	27	0,14
9		37,9	1236,6161	0,025	172	174,9711	0,004	26	0,15
10		38,0	1236,6428	0,027	187	174,9747	0,004	25	0,13
11		38,0	1236,6745	0,032	222	174,9787	0,004	28	0,13
12		37,9	1236,7047	0,030	211	174,9821	0,003	24	0,11
13		38,0	1236,7339	0,029	204	174,9858	0,004	26	0,13
14		38,0	1236,7606	0,027	187	174,9897	0,004	27	0,15
15		37,9	1236,7864	0,026	181	174,9938	0,004	29	0,16
16		38,0	1236,8121	0,026	180	174,9977	0,004	27	0,15
17		37,8	1236,8379	0,026	181	175,0008	0,003	22	0,12
18		37,9	1236,8612	0,023	163	175,0045	0,004	26	0,16
19		38,1	1236,8842	0,023	161	175,0080	0,004	25	0,15
20		38,2	1236,9076	0,023	164	175,0114	0,003	24	0,15
21		38,2	1236,9321	0,025	172	175,0135	0,002	15	0,09
22		38,1	1236,9550	0,023	160	175,0153	0,002	13	0,08
23		38,2	1236,9771	0,022	155	175,0183	0,003	21	0,14
24		38,3	1236,9984	0,021	149	175,0212	0,003	20	0,14
итого				0,60	4225		0,08	580	0,14

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"19" июня 2024г.

(с 0 час, до 24-00 час, -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов, фидера						tg Q/P
			Т-1						
	сч-к актив, эн, р/коэф,= 21000			сч-к реактив, эн, р/коэф,= 21000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВАр	
0	37,4		1346,4513			64,6122			
1	37,8		1346,5095	0,0582	1222	64,6123	0,0001	2	0,00
2	37,8		1346,5680	0,0585	1229	64,6124	0,0001	2	0,00
3	37,9		1346,6287	0,0607	1275	64,6125	0,0001	2	0,00
4	37,9		1346,6805	0,0518	1088	64,6125	0,0000	0	0,00
5	37,8		1346,7477	0,0672	1411	64,6130	0,0005	10	0,01
6	37,5		1346,8223	0,0746	1567	64,6130	0,0000	0	0,00
7	37,5		1346,8981	0,0758	1592	64,6130	0,0000	0	0,00
8	37,8		1346,9713	0,0732	1537	64,6130	0,0000	0	0,00
9	37,8		1347,0433	0,072	1512	64,6130	0,0000	0	0,00
10	37,5		1347,1207	0,0774	1625	64,6130	0,0000	0	0,00
11	37,7		1347,2006	0,0799	1678	64,6130	0,0000	0	0,00
12	37,7		1347,2863	0,0857	1800	64,6131	0,0001	2	0,00
13	37,6		1347,3759	0,0896	1882	64,6131	0,0000	0	0,00
14	37,5		1347,4616	0,0857	1800	64,6131	0,0000	0	0,00
15	37,9		1347,5416	0,08	1680	64,6137	0,0007	14	0,01
16	37,9		1347,6046	0,063	1323	64,6138	0,0001	2	0,00
17	37,8		1347,6807	0,0761	1598	64,6147	0,0009	19	0,01
18	37,7		1347,7550	0,0743	1560	64,6150	0,0003	6	0,00
19	37,8		1347,8306	0,0756	1588	64,6153	0,0003	6	0,00
20	37,9		1347,9064	0,0758	1592	64,6159	0,0006	12	0,01
21	38,0		1347,9787	0,0723	1518	64,6164	0,0006	12	0,01
22	37,9		1348,0375	0,0588	1235	64,6165	0,0001	2	0,00
23	37,8		1348,1049	0,0674	1415	64,6169	0,0004	8	0,01
24	38,0		1348,1705	0,0656	1378	64,6172	0,0003	6	0,00
итого				1,72	36103		0,01	105	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		37,4	445,8703			55,720			
1		37,7	445,8732	0,0029	61	55,727	0,0065	137	2,24
2		37,7	445,8758	0,0026	55	55,733	0,0067	141	2,58
3		37,8	445,8785	0,0027	57	55,738	0,0045	95	1,67
4		37,8	445,8837	0,0052	109	55,743	0,0048	101	0,92
5		37,8	445,8914	0,0077	162	55,749	0,0062	130	0,81
6		37,4	445,8964	0,005	105	55,754	0,0057	120	1,14
7		37,4	445,9006	0,0042	88	55,761	0,0069	145	1,64
8		37,8	445,9042	0,0036	76	55,768	0,007	147	1,94
9		37,7	445,9075	0,0033	69	55,775	0,0065	137	1,97
10		37,5	445,9088	0,0013	27	55,778	0,0035	74	2,69
11		37,7	445,9123	0,0035	74	55,785	0,0067	141	1,91
12		37,8	445,9158	0,0035	74	55,792	0,0069	145	1,97
13		37,6	445,9200	0,0042	88	55,799	0,007	147	1,67
14		37,5	445,9232	0,0032	67	55,806	0,0069	145	2,16
15		38,0	445,9262	0,003	63	55,809	0,0034	71	1,13
16		38,0	445,9282	0,002	42	55,812	0,003	63	1,50
17		37,9	445,9310	0,0028	59	55,819	0,0067	141	2,39
18		37,8	445,9339	0,0029	61	55,826	0,007	147	2,41
19		37,8	445,9371	0,0032	67	55,833	0,0073	153	2,28
20		38,0	445,9473	0,0102	214	55,837	0,0033	69	0,32
21		38,0	445,9607	0,0134	281	55,838	0,0013	27	0,10
22		37,9	445,9730	0,0123	258	55,839	0,0015	32	0,12
23		37,9	445,9840	0,011	231	55,844	0,0043	90	0,39
24		38,0	445,9982	0,01419048	298	55,844	0,00080952	17	0,06
итого				0,13	2686		0,12	2613	0,97

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"19" июня 2024г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			ф.6-15						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 1800			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 1800					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,4	4877,3301			2184,264			
1		6,4	4877,4720	0,1419	255	2184,357	0,0937	169	0,66
2		6,5	4877,6129	0,1409	254	2184,448	0,0908	163	0,64
3		6,5	4877,7720	0,1591	286	2184,542	0,0941	169	0,59
4		6,5	4877,9665	0,1945	350	2184,639	0,0963	173	0,50
5		6,5	4878,1904	0,2239	403	2184,747	0,108	194	0,48
6		6,4	4878,4226	0,2322	418	2184,888	0,1417	255	0,61
7		6,4	4878,6890	0,2664	480	2185,051	0,1626	293	0,61
8		6,5	4878,9909	0,3019	543	2185,242	0,1913	344	0,63
9		6,5	4879,2743	0,2834	510	2185,424	0,1817	327	0,64
10		6,4	4879,5316	0,2573	463	2185,545	0,1214	219	0,47
11		6,4	4879,8200	0,2884	519	2185,714	0,1685	303	0,58
12		6,4	4880,1024	0,2824	508	2185,900	0,1863	335	0,66
13		6,4	4880,3934	0,291	524	2186,077	0,1774	319	0,61
14		6,4	4880,6503	0,2569	462	2186,253	0,1758	316	0,68
15		6,4	4880,9043	0,254	457	2186,418	0,1648	297	0,65
16		6,5	4881,1665	0,2622	472	2186,579	0,1613	290	0,62
17		6,4	4881,4057	0,2392	431	2186,706	0,1269	228	0,53
18		6,4	4881,6222	0,2165	390	2186,798	0,0916	165	0,42
19		6,4	4881,8448	0,2226	401	2186,894	0,0965	174	0,43
20		6,4	4882,0465	0,2017	363	2186,990	0,0952	171	0,47
21		6,5	4882,2142	0,1677	302	2187,085	0,0957	172	0,57
22		6,4	4882,3516	0,1374	247	2187,181	0,0961	173	0,70
23		6,4	4882,4680	0,1164	210	2187,276	0,0945	170	0,81
24		6,5	4882,5786	0,1106	199	2187,371	0,0951	171	0,86
итого				5,25	9447		3,11	5593	0,59

Запись счетчиков производил _____