

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,60	853248			795738			
1		6,60	853248		0	795738		0	
2		6,60	853248		0	795739	1	180	
3		6,60	853249	1	180	795739		0	0,00
4		6,60	853249		0	795740	1	180	
5		6,60	853249		0	795740		0	
6		6,60	853249		0	795741	1	180	
7		6,60	853249		0	795741		0	
8		6,60	853249		0	795741		0	
9		6,60	853249		0	795741		0	
10		6,60	853249		0	795741		0	
11		6,60	853249		0	795742	1	180	
12		6,60	853249		0	795742		0	
13		6,60	853249		0	795742		0	
14		6,60	853249		0	795743	1	180	
15		6,60	853250	1	180	795743		0	0,00
16		6,60	853250		0	795744	1	180	
17		6,70	853250	0	0	795744		0	
18		6,70	853250		0	795744		0	
19		6,70	853250		0	795745	1	180	
20		6,70	853250		0	795745		0	
21		6,70	853250		0	795746	1	180	
22		6,70	853250		0	795746		0	
23		6,70	853250		0	795747	1	180	
24		6,70	853250		0	795747		0	
итого		6,6		2	360		9	1620	4,50

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,00		2966581			1732820			
1	6,00		2966597	16	2880	1732832	12	2160	0,75
2	6,00		2966611	14	2520	1732843	11	1980	0,79
3	6,00		2966628	17	3060	1732853	10	1800	0,59
4	6,00		2966645	17	3060	1732865	12	2160	0,71
5	6,00		2966664	19	3420	1732876	11	1980	0,58
6	6,00		2966686	22	3960	1732889	13	2340	0,59
7	6,00		2966708	22	3960	1732902	13	2340	0,59
8	5,90		2966727	19	3420	1732913	11	1980	0,58
9	6,00		2966749	22	3960	1732925	12	2160	0,55
10	5,90		2966771	22	3960	1732938	13	2340	0,59
11	5,90		2966791	20	3600	1732950	12	2160	0,60
12	6,00		2966808	17	3060	1732961	11	1980	0,65
13	5,90		2966824	16	2880	1732971	10	1800	0,63
14	5,90		2966847	23	4140	1732985	14	2520	0,61
15	6,00		2966865	18	3240	1732996	11	1980	0,61
16	6,00		2966884	19	3420	1733008	12	2160	0,63
17	6,00		2966902	18	3240	1733020	12	2160	0,67
18	6,10		2966915	13	2340	1733026	6	1080	0,46
19	6,10		2966924	9	1620	1733030	4	720	0,44
20	6,10		2966933	9	1620	1733034	4	720	0,44
21	6,10		2966946	13	2340	1733042	8	1440	0,62
22	6,10		2966965	19	3420	1733054	12	2160	0,63
23	6,10		2966984	19	3420	1733066	12	2160	0,63
24	6,10		2967002	18	3240	1733079	13	2340	0,72
итого	6,0			421	75780		259	46620	0,62

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		4771,27			809,38			
1	6,3		4771,27	0,0040	48	809,39	0,0080	96	2,00
2	6,3		4771,28	0,0040	48	809,39	0,0060	72	1,50
3	6,3		4771,28	0,0040	48	809,40	0,0060	72	1,50
4	6,3		4771,29	0,0050	60	809,41	0,0080	96	1,60
5	6,3		4771,29	0,0030	36	809,41	0,0060	72	2,00
6	6,3		4771,30	0,0050	60	809,42	0,0070	84	1,40
7	6,3		4771,30	0,0070	84	809,43	0,0100	120	1,43
8	6,3		4771,31	0,0060	72	809,44	0,0090	108	1,50
9	6,3		4771,32	0,0090	108	809,45	0,0130	156	1,44
10	6,3		4771,33	0,0090	108	809,47	0,0130	156	1,44
11	6,3		4771,33	0,0070	84	809,47	0,0050	60	0,71
12	6,3		4771,34	0,0080	96	809,48	0,0060	72	0,75
13	6,3		4771,35	0,0060	72	809,48	0,0060	72	1,00
14	6,3		4771,35	0,0060	72	809,49	0,0070	84	1,17
15	6,3		4771,36	0,0050	60	809,50	0,0050	60	1,00
16	6,3		4771,36	0,0060	72	809,50	0,0060	72	1,00
17	6,3		4771,37	0,0050	60	809,51	0,0070	84	1,40
18	6,3		4771,37	0,0040	48	809,52	0,0070	84	1,75
19	6,4		4771,38	0,0040	48	809,52	0,0050	60	1,25
20	6,4		4771,38	0,0030	36	809,52	0,0040	48	1,33
21	6,2		4771,38	0,0020	24	809,53	0,0020	24	1,00
22	6,3		4771,38	0,0020	24	809,53	0,0030	36	1,50
23	6,3		4771,39	0,0020	24	809,53	0,0020	24	1,00
24	6,3		4771,39	0,0030	36	809,54	0,0040	48	1,33
ИТОГО				0	1428		0	1860	1,30

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,3		8490,16			554,72			
1	6,3		8490,16	0	0	554,72	0	0	
2	6,3		8490,16	0	0	554,72	0	0	
3	6,3		8490,16	0	0	554,72	0	0	
4	6,3		8490,16	0	0	554,72	0	0	
5	6,3		8490,17	0	120	554,73	0	120	1,00
6	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
7	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
8	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
9	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
10	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
11	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
12	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
13	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
14	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
15	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
16	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
17	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
18	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
19	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
20	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
21	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
22	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
23	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
24	6,3		8490,17	0	0	554,73	0	0	
итого				0,01	120		0,01	120	1,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,30		668898			356462			
1	6,30		668900	2	480	356464	2	480	1,00
2	6,30		668902	2	480	356465	1	240	0,50
3	4,40		668905	3	720	356467	2	480	0,67
4	6,30		668908	3	720	356469	2	480	0,67
5	6,30		668911	3	720	356470	1	240	0,33
6	6,30		668915	4	960	356471	1	240	0,25
7	6,30		668918	3	720	356472	1	240	0,33
8	6,30		668922	4	960	356474	2	480	0,50
9	6,30		668925	3	720	356476	2	480	0,67
10	6,30		668930	5	1200	356478	2	480	0,40
11	6,30		668933	3	720	356479	1	240	0,33
12	6,30		668936	3	720	356480	1	240	0,33
13	6,30		668940	4	960	356482	2	480	0,50
14	6,30		668944	4	960	356483	1	240	0,25
15	6,30		668947	3	720	356484	1	240	0,33
16	6,30		668950	3	720	356486	2	480	0,67
17	6,30		668954	4	960	356487	1	240	0,25
18	6,30		668956	2	480	356488	1	240	0,50
19	6,30		668959	3	720	356490	2	480	0,67
20	6,30		668962	3	720	356492	2	480	0,67
21	6,40		668964	2	480	356493	1	240	0,50
22	6,30		668966	2	480	356495	2	480	1,00
23	6,40		668968	2	480	356496	1	240	0,50
24	6,40		668970	2	480	356498	2	480	1,00
ИТОГО				72	17280		36	8640	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,10	856545			296705			
1		6,10	856550	5	1200	296705	0	0	0,00
2		6,10	856557	7	1680	296706	1	240	0,14
3		6,10	856564	7	1680	296706	0	0	0,00
4		6,10	856572	8	1920	296706	0	0	0,00
5		6,00	856580	8	1920	296706	0	0	0,00
6		6,00	856588	8	1920	296707	1	240	0,13
7		6,00	856597	9	2160	296707	0	0	0,00
8		6,00	856605	8	1920	296707	0	0	0,00
9		6,00	856614	9	2160	296707	0	0	0,00
10		6,00	856625	11	2640	296708	1	240	0,09
11		6,10	856635	10	2400	296708	0	0	0,00
12		6,10	856643	8	1920	296708	0	0	0,00
13		6,10	856650	7	1680	296708	0	0	0,00
14		6,00	856660	10	2400	296708	0	0	0,00
15		6,00	856668	8	1920	296708	0	0	0,00
16		6,00	856675	7	1680	296708	0	0	0,00
17		6,00	856684	9	2160	296709	1	240	0,11
18		6,10	856691	7	1680	296709	0	0	0,00
19		6,10	856701	10	2400	296710	1	240	0,10
20		6,10	856710	9	2160	296710	0	0	0,00
21		6,10	856717	7	1680	296711	1	240	0,14
22		6,10	856725	8	1920	296711	0	0	0,00
23		6,10	856733	8	1920	296711	0	0	0,00
24		6,10	856740	7	1680	296712	1	240	0,14
итого				195	46800		7	1680	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,67		639855			177497			
1	6,68		639861	6	1080	177499	2	360	0,33
2	6,67		639865	4	720	177502	3	540	0,75
3	6,72		639872	7	1260	177505	3	540	0,43
4	6,64		639880	8	1440	177508	3	540	0,38
5	6,61		639887	7	1260	177510	2	360	0,29
6	6,50		639900	13	2340	177515	5	900	0,38
7	6,49		639916	16	2880	177521	6	1080	0,38
8	6,51		639937	21	3780	177529	8	1440	0,38
9	6,49		639951	14	2520	177534	5	900	0,36
10	6,49		639967	16	2880	177541	7	1260	0,44
11	6,48		639986	19	3420	177544	3	540	0,16
12	6,52		640000	14	2520	177555	11	1980	0,79
13	6,55		640018	18	3240	177562	7	1260	0,39
14	6,55		640032	14	2520	177568	6	1080	0,43
15	6,52		640046	14	2520	177574	6	1080	0,43
16	6,52		640059	13	2340	177579	5	900	0,38
17	6,52		640073	14	2520	177586	7	1260	0,50
18	6,53		640087	14	2520	177593	7	1260	0,50
19	6,54		640101	14	2520	177600	7	1260	0,50
20	6,56		640112	11	1980	177606	6	1080	0,55
21	6,58		640122	10	1800	177611	5	900	0,50
22	6,58		640133	11	1980	177618	7	1260	0,64
23	6,61		640144	11	1980	177624	6	1080	0,55
24	6,63		640155	11	1980	177630	6	1080	0,55
итого				300,00	54000		133,00	23940	0,44

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,45	332672			154933			
1		6,46	332680	8	1440	154936	3	540	0,38
2		6,40	332688	8	1440	154941	5	900	0,63
3		6,44	332696	8	1440	154945	4	720	0,50
4		6,36	332707	11	1980	154950	5	900	0,45
5		6,32	332714	7	1260	154953	3	540	0,43
6		6,32	332721	7	1260	154956	3	540	0,43
7		6,35	332726	5	900	154958	2	360	0,40
8		6,32	332733	7	1260	154961	3	540	0,43
9		6,33	332738	5	900	154963	2	360	0,40
10		6,34	332744	6	1080	154966	3	540	0,50
11		6,33	332752	8	1440	154969	3	540	0,38
12		6,34	332757	5	900	154971	2	360	0,40
13		6,35	332763	6	1080	154974	3	540	0,50
14		6,36	332769	6	1080	154976	2	360	0,33
15		6,30	332773	4	720	154978	2	360	0,50
16		6,31	332778	5	900	154979	1	180	0,20
17		6,35	332783	5	900	154981	2	360	0,40
18		6,31	332788	5	900	154984	3	540	0,60
19		6,32	332792	4	720	154986	2	360	0,50
20		6,34	332796	4	720	154988	2	360	0,50
21		6,35	332799	3	540	154989	1	180	0,33
22		6,36	332803	4	720	154992	3	540	0,75
23		6,36	332807	4	720	154994	2	360	0,50
24		6,36	332810	3	540	154995	1	180	0,33
итого				138,00	24840		62,00	11160	0,45

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,40	95574			106476			
1		6,40	95574	0	0	106477	1	180	
2		6,40	95575	1	180	106478	1	180	1,00
3		6,40	95577	2	360	106479	1	180	0,50
4		6,30	95577	0	0	106480	1	180	
5		6,40	95578	1	180	106481	1	180	1,00
6		6,40	95579	1	180	106482	1	180	1,00
7		6,40	95580	1	180	106483	1	180	1,00
8		6,40	95580	0	0	106484	1	180	
9		6,40	95581	1	180	106484	0	0	0,00
10		6,40	95582	1	180	106485	1	180	1,00
11		6,40	95583	1	180	106486	1	180	1,00
12		6,40	95584	1	180	106487	1	180	1,00
13		6,40	95585	1	180	106488	1	180	1,00
14		6,40	95585	0	0	106488	0	0	
15		6,30	95586	1	180	106489	1	180	1,00
16		6,30	95587	1	180	106490	1	180	1,00
17		6,30	95589	2	360	106492	2	360	1,00
18		6,40	95589	0	0	106493	1	180	
19		6,40	95590	1	180	106494	1	180	1,00
20		6,40	95591	1	180	106495	1	180	1,00
21		6,40	95591	0	0	106495	0	0	
22		6,40	95592	1	180	106496	1	180	1,00
23		6,40	95593	1	180	106496	0	0	0,00
24		6,40	95594	1	180	106498	2	360	2,00
итого				20	3600		22	3960	1,10

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,40		416617			263101			
1	6,40		416625	8	1440	263106	5	900	0,63
2	6,40		416636	11	1980	263112	6	1080	0,55
3	6,40		416646	10	1800	263118	6	1080	0,60
4	6,40		416656	10	1800	263123	5	900	0,50
5	6,40		416668	12	2160	263129	6	1080	0,50
6	6,40		416681	13	2340	263135	6	1080	0,46
7	6,40		416694	13	2340	263141	6	1080	0,46
8	6,40		416708	14	2520	263147	6	1080	0,43
9	6,40		416721	13	2340	263153	6	1080	0,46
10	6,40		416734	13	2340	263158	5	900	0,38
11	6,40		416747	13	2340	263164	6	1080	0,46
12	6,40		416761	14	2520	263171	7	1260	0,50
13	6,40		416772	11	1980	263176	5	900	0,45
14	6,40		416785	13	2340	263182	6	1080	0,46
15	6,30		416795	10	1800	263186	4	720	0,40
16	6,30		416805	10	1800	263191	5	900	0,50
17	6,30		416821	16	2880	263199	8	1440	0,50
18	6,40		416832	11	1980	263204	5	900	0,45
19	6,40		416842	10	1800	263209	5	900	0,50
20	6,40		416853	11	1980	263215	6	1080	0,55
21	6,40		416860	7	1260	263219	4	720	0,57
22	6,40		416871	11	1980	263226	7	1260	0,64
23	6,40		416880	9	1620	263230	4	720	0,44
24	6,40		416888	8	1440	263236	6	1080	0,75
итого				271,00	48780		135,00	24300	0,50

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,5		13103338			992347			
1	6,5		13103338	0	0	992347	0	0	
2	6,5		13103339	1	180	992348	1	180	1,00
3	6,5		13103340	1	180	992349	1	180	1,00
4	6,4		13103340	0	0	992350	1	180	
5	6,4		13103341	1	180	992351	1	180	1,00
6	6,4		13103342	1	180	992351	0	0	0,00
7	6,4		13103343	1	180	992352	1	180	1,00
8	6,4		13103344	1	180	992353	1	180	1,00
9	6,4		13103345	1	180	992353	0	0	0,00
10	6,4		13103345	0	0	992354	1	180	
11	6,4		13103346	1	180	992355	1	180	1,00
12	6,4		13103346	0	0	992356	1	180	
13	6,4		13103347	1	180	992356	0	0	0,00
14	6,4		13103348	1	180	992357	1	180	1,00
15	6,4		13103349	1	180	992357	0	0	0,00
16	6,4		13103350	1	180	992358	1	180	1,00
17	6,4		13103350	0	0	992359	1	180	
18	6,4		13103351	1	180	992360	1	180	1,00
19	6,4		13103352	1	180	992361	1	180	1,00
20	6,4		13103353	1	180	992361	0	0	0,00
21	6,5		13103353	0	0	992361	0	0	
22	6,5		13103353	0	0	992362	1	180	
23	6,5		13103354	1	180	992362	0	0	0,00
24	6,5		13103354	0	0	992363	1	180	
итого				16	2880		16	2880	1,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,2	1250285			769113			
1		6,2	1250289	4	720	769116	3	540	0,75
2		6,2	1250294	5	900	769120	4	720	0,80
3		6,2	1250299	5	900	769124	4	720	0,80
4		6,1	1250303	4	720	769128	4	720	1,00
5		6,1	1250309	6	1080	769132	4	720	0,67
6		6,1	1250314	5	900	769136	4	720	0,80
7		6,1	1250318	4	720	769140	4	720	1,00
8		6,1	1250323	5	900	769143	3	540	0,60
9		6,1	1250328	5	900	769148	5	900	1,00
10		6,1	1250332	4	720	769151	3	540	0,75
11		6,1	1250337	5	900	769155	4	720	0,80
12		6,1	1250341	4	720	769158	3	540	0,75
13		6,1	1250345	4	720	769162	4	720	1,00
14		6,1	1250351	6	1080	769166	4	720	0,67
15		6,1	1250356	5	900	769170	4	720	0,80
16		6,1	1250360	4	720	769174	4	720	1,00
17		6,1	1250365	5	900	769177	3	540	0,60
18		6,1	1250369	4	720	769181	4	720	1,00
19		6,1	1250375	6	1080	769185	4	720	0,67
20		6,1	1250379	4	720	769188	3	540	0,75
21		6,1	1250384	5	900	769193	5	900	1,00
22		6,1	1250389	5	900	769197	4	720	0,80
23		6,1	1250396	7	1260	769202	5	900	0,71
24		6,1	1250402	6	1080	769206	4	720	0,67
ИТОГО				117	21060		93	16740	0,79

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
							сч-ка	показаний	
0	6,6		1128771	0		372508			
1	6,6		1128778	7	1260	372512	4	720	0,57
2	6,5		1128786	8	1440	372517	5	900	0,63
3	6,5		1128792	6	1080	372521	4	720	0,67
4	6,5		1128799	7	1260	372524	3	540	0,43
5	6,6		1128806	7	1260	372527	3	540	0,43
6	6,6		1128815	9	1620	372531	4	720	0,44
7	6,6		1128824	9	1620	372535	4	720	0,44
8	6,6		1128832	8	1440	372539	4	720	0,50
9	6,5		1128841	9	1620	372544	5	900	0,56
10	6,5		1128849	8	1440	372547	3	540	0,38
11	6,6		1128856	7	1260	372551	4	720	0,57
12	6,6		1128863	7	1260	372554	3	540	0,43
13	6,6		1128869	6	1080	372558	4	720	0,67
14	6,6		1128876	7	1260	372563	5	900	0,71
15	6,5		1128884	8	1440	372567	4	720	0,50
16	6,5		1128892	8	1440	372572	5	900	0,63
17	6,5		1128900	8	1440	372575	3	540	0,38
18	6,6		1128908	8	1440	372579	4	720	0,50
19	6,6		1128916	8	1440	372584	5	900	0,63
20	6,6		1128923	7	1260	372587	3	540	0,43
21	6,5		1128930	7	1260	372591	4	720	0,57
22	6,5		1128936	6	1080	372595	4	720	0,67
23	6,5		1128942	6	1080	372599	4	720	0,67
24	6,6		1128947	5	900	372602	3	540	0,60
итого				176	31680		94	16920	0,53

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,6	1290966			603244			
1		6,6	1290971	5	900	603246	2	360	0,40
2		6,5	1290976	5	900	603248	2	360	0,40
3		6,5	1290982	6	1080	603252	4	720	0,67
4		6,5	1290987	5	900	603255	3	540	0,60
5		6,5	1290995	8	1440	603260	5	900	0,63
6		6,6	1291002	7	1260	603264	4	720	0,57
7		6,6	1291009	7	1260	603268	4	720	0,57
8		6,5	1291017	8	1440	603272	4	720	0,50
9		6,5	1291025	8	1440	603276	4	720	0,50
10		6,5	1291034	9	1620	603280	4	720	0,44
11		6,6	1291042	8	1440	603285	5	900	0,63
12		6,5	1291050	8	1440	603289	4	720	0,50
13		6,5	1291056	6	1080	603292	3	540	0,50
14		6,5	1291063	7	1260	603296	4	720	0,57
15		6,5	1291070	7	1260	603300	4	720	0,57
16		6,5	1291076	6	1080	603304	4	720	0,67
17		6,5	1291083	7	1260	603308	4	720	0,57
18		6,5	1291090	7	1260	603311	3	540	0,43
19		6,5	1291097	7	1260	603315	4	720	0,57
20		6,5	1291103	6	1080	603320	5	900	0,83
21		6,5	1291110	7	1260	603323	3	540	0,43
22		6,6	1291116	6	1080	603327	4	720	0,67
23		6,5	1291122	6	1080	603330	3	540	0,50
24		6,5	1291128	6	1080	603333	3	540	0,50
итого				162	29160		89	16020	0,55

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6		9518,3867			2840,6116			
1	6,1		9518,426	0,0393	707	2840,6267	0,0151	272	0,38
2	6,2		9518,4652	0,0392	706	2840,6415	0,0148	266	0,38
3	6,1		9518,5087	0,0435	783	2840,6569	0,0154	277	0,35
4	6,2		9518,5545	0,0458	824	2840,6722	0,0153	275	0,33
5	6,2		9518,6014	0,0469	844	2840,688	0,0158	284	0,34
6	6,1		9518,6532	0,0518	932	2840,7059	0,0179	322	0,35
7	6,1		9518,7033	0,0501	902	2840,7223	0,0164	295	0,33
8	6,2		9518,756	0,0527	949	2840,74	0,0177	319	0,34
9	6,2		9518,8068	0,0508	914	2840,7555	0,0155	279	0,31
10	6,1		9518,8613	0,0545	981	2840,7742	0,0187	337	0,34
11	6,1		9518,9146	0,0533	959	2840,792	0,0178	320	0,33
12	6,2		9518,9704	0,0558	1004	2840,8105	0,0185	333	0,33
13	6,0		9519,0257	0,0553	995	2840,8279	0,0174	313	0,31
14	6,0		9519,0821	0,0564	1015	2840,8442	0,0163	293	0,29
15	6,1		9519,141	0,0589	1060	2840,8601	0,0159	286	0,27
16	6,1		9519,198	0,057	1026	2840,8754	0,0153	275	0,27
17	6,2		9519,2553	0,0573	1031	2840,8912	0,0158	284	0,28
18	6,0		9519,3124	0,0571	1028	2840,9079	0,0167	301	0,29
19	6,0		9519,3656	0,0532	958	2840,9254	0,0175	315	0,33
20	6,1		9519,4155	0,0499	898	2840,9426	0,0172	310	0,34
21	6,2		9519,4585	0,043	774	2840,9576	0,015	270	0,35
22	6,2		9519,5028	0,0443	797	2840,9735	0,0159	286	0,36
23	6,2		9519,5424	0,0396	713	2840,9883	0,0148	266	0,37
24	6,2		9519,5827	0,0403	725	2841,0034	0,0151	272	0,37
итого				1,20	21528		0,39	7052	0,33

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,2	7363,7595			2104,9039			
1		6,1	7363,7778	0,0183	329	2104,9153	0,0114	205	0,62
2		6,3	7363,7973	0,0195	351	2104,9265	0,0112	202	0,57
3		6,2	7363,818	0,0207	373	2104,9374	0,0109	196	0,53
4		6,2	7363,8426	0,0246	443	2104,9484	0,011	198	0,45
5		6,2	7363,8681	0,0255	459	2104,9594	0,011	198	0,43
6		6,3	7363,8949	0,0268	482	2104,9705	0,0111	200	0,41
7		6,3	7363,9215	0,0266	479	2104,9813	0,0108	194	0,41
8		6,2	7363,9493	0,0278	500	2104,9924	0,0111	200	0,40
9		6,2	7363,9793	0,03	540	2105,0038	0,0114	205	0,38
10		6,2	7364,0084	0,0291	524	2105,0149	0,0111	200	0,38
11		6,2	7364,0373	0,0289	520	2105,0264	0,0115	207	0,40
12		6,3	7364,0677	0,0304	547	2105,0377	0,0113	203	0,37
13		6,3	7364,0987	0,031	558	2105,0488	0,0111	200	0,36
14		6,2	7364,1321	0,0334	601	2105,0599	0,0111	200	0,33
15		6,2	7364,1669	0,0348	626	2105,0708	0,0109	196	0,31
16		6,2	7364,2016	0,0347	625	2105,0817	0,0109	196	0,31
17		6,3	7364,2368	0,0352	634	2105,0928	0,0111	200	0,32
18		6,3	7364,2704	0,0336	605	2105,1039	0,0111	200	0,33
19		6,2	7364,3006	0,0302	544	2105,115	0,0111	200	0,37
20		6,3	7364,3286	0,028	504	2105,1265	0,0115	207	0,41
21		6,3	7364,3528	0,0242	436	2105,138	0,0115	207	0,48
22		6,3	7364,3749	0,0221	398	2105,1494	0,0114	205	0,52
23		6,3	7364,3954	0,0205	369	2105,1607	0,0113	203	0,55
24		6,2	7364,415	0,0196	353	2105,1717	0,011	198	0,56
итого				0,66	11799		0,27	4820	0,41

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-1						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,59		1615880			708904			
1	6,58		1615884	4	720	708906	2	360	0,50
2	6,55		1615890	6	1080	708908	2	360	0,33
3	6,54		1615897	7	1260	708910	2	360	0,29
4	6,55		1615903	6	1080	708912	2	360	0,33
5	6,53		1615912	9	1620	708915	3	540	0,33
6	6,46		1615921	9	1620	708917	2	360	0,22
7	6,48		1615931	10	1800	708919	2	360	0,20
8	6,48		1615939	8	1440	708921	2	360	0,25
9	4,45		1615950	11	1980	708922	1	180	0,09
10	6,48		1615956	6	1080	708925	3	540	0,50
11	6,48		1615965	9	1620	708926	1	180	0,11
12	6,46		1615973	8	1440	708929	3	540	0,38
13	6,5		1615982	9	1620	708931	2	360	0,22
14	6,5		1615991	9	1620	708933	2	360	0,22
15	6,45		1616001	10	1800	708934	1	180	0,10
16	6,48		1616010	9	1620	708936	2	360	0,22
17	6,5		1616019	9	1620	708939	3	540	0,33
18	6,48		1616029	10	1800	708941	2	360	0,20
19	6,54		1616035	6	1080	708943	2	360	0,33
20	6,53		1616042	7	1260	708945	2	360	0,29
21	6,54		1616048	6	1080	708947	2	360	0,33
22	6,55		1616054	6	1080	708949	2	360	0,33
23	6,55		1616061	7	1260	708951	2	360	0,29
24	6,56		1616065	4	720	708953	2	360	0,50
итого				185,00	33300		49,00	8820	0,26

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P				
			Т-2										
	сч-к актив. эн.		р/коэф.=		180		сч-к реактив. эн.			р/коэф.=		180	
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность		ср.час. нагрузка			
	I	II	сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр					
0		6,47	2093541			1133076							
1		6,47	2093551	10	1800	1133081	5	900	0,50				
2		6,45	2093560	9	1620	1133086	5	900	0,56				
3		6,43	2093572	12	2160	1133092	6	1080	0,50				
4		6,45	2093581	9	1620	1133095	3	540	0,33				
5		6,41	2093597	16	2880	1133101	6	1080	0,38				
6		6,40	2093610	13	2340	1133106	5	900	0,38				
7		6,40	2093626	16	2880	1133112	6	1080	0,38				
8		6,41	2093640	14	2520	1133117	5	900	0,36				
9		6,38	2093657	17	3060	1133123	6	1080	0,35				
10		6,40	2093667	10	1800	1133127	4	720	0,40				
11		6,41	2093681	14	2520	1133132	5	900	0,36				
12		6,38	2093693	12	2160	1133137	5	900	0,42				
13		6,42	2093708	15	2700	1133142	5	900	0,33				
14		6,42	2093721	13	2340	1133147	5	900	0,38				
15		6,37	2093737	16	2880	1133152	5	900	0,31				
16		6,39	2093751	14	2520	1133157	5	900	0,36				
17		6,43	2093766	15	2700	1133162	5	900	0,33				
18		6,40	2093782	16	2880	1133168	6	1080	0,38				
19		6,45	2093794	12	2160	1133173	5	900	0,42				
20		6,46	2093806	12	2160	1133178	5	900	0,42				
21		6,46	2093818	12	2160	1133184	6	1080	0,50				
22		6,45	2093828	10	1800	1133189	5	900	0,50				
23		6,46	2093838	10	1800	1133194	5	900	0,50				
24		6,46	2093849	11	1980	1133199	5	900	0,45				
итого				308,00	55440		123,00	22140	0,40				

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1707866			1472113			
1	6,4		1707869	3	360	1472113	0	0	0,00
2	6,4		1707872	3	360	1472115	2	240	0,67
3	6,4		1707874	2	240	1472116	1	120	0,50
4	6,4		1707877	3	360	1472116	0	0	0,00
5	6,4		1707880	3	360	1472117	1	120	0,33
6	6,4		1707891	11	1320	1472121	4	480	0,36
7	6,4		1707897	6	720	1472124	3	360	0,50
8	6,4		1707904	7	840	1472126	2	240	0,29
9	6,4		1707913	9	1080	1472130	4	480	0,44
10	6,4		1707921	8	960	1472134	4	480	0,50
11	6,4		1707921	0	0	1472134	0	0	0,00
12	6,4		1707933	12	1440	1472139	5	600	0,42
13	6,4		1707937	4	480	1472140	1	120	0,25
14	6,4		1707941	4	480	1472141	1	120	0,25
15	6,4		1707945	4	480	1472142	1	120	0,25
16	6,4		1707949	4	480	1472143	1	120	0,25
17	6,4		1707953	4	480	1472145	2	240	0,50
18	6,4		1707957	4	480	1472146	1	120	0,25
19	6,4		1707961	4	480	1472147	1	120	0,25
20	6,5		1707965	4	480	1472149	2	240	0,50
21	6,5		1707969	4	480	1472150	1	120	0,25
22	6,4		1707973	4	480	1472151	1	120	0,25
23	6,4		1707976	3	360	1472153	2	240	0,67
24	6,4		1707979	3	360	1472154	1	120	0,33
итого				113,00	13560		41,00	4920	0,36

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,4	1739544			1247950			
1		6,4	1739547	3	360	1247951	1	120	0,33
2		6,4	1739551	4	480	1247954	3	360	0,75
3		6,3	1739554	3	360	1247956	2	240	0,67
4		6,3	1739557	3	360	1247957	1	120	0,33
5		6,4	1739561	4	480	1247958	1	120	0,25
6		6,4	1739562	1	120	1247959	1	120	1,00
7		6,4	1739562	0	0	1247959	0	0	0,00
8		6,4	1739562	0	0	1247959	0	0	0,00
9		6,4	1739562	0	0	1247959	0	0	0,00
10		6,4	1739562	0	0	1247959	0	0	0,00
11		6,4	1739562	0	0	1247959	0	0	0,00
12		6,4	1739564	2	240	1247960	1	120	0,50
13		6,3	1739567	3	360	1247962	2	240	0,67
14		6,3	1739571	4	480	1247964	2	240	0,50
15		6,3	1739575	4	480	1247966	2	240	0,50
16		6,4	1739578	3	360	1247968	2	240	0,67
17		6,4	1739582	4	480	1247970	2	240	0,50
18		6,3	1739585	3	360	1247972	2	240	0,67
19		6,3	1739588	3	360	1247974	2	240	0,67
20		6,4	1739590	2	240	1247976	2	240	1,00
21		6,4	1739593	3	360	1247978	2	240	0,67
22		6,4	1739597	4	480	1247979	1	120	0,25
23		6,4	1739600	3	360	1247981	2	240	0,67
24		6,4	1739603	3	360	1247983	2	240	0,67
итого				59,00	7080		33,00	3960	0,56

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025 г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-1						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1752524			1362221			
1	6,4		1752533	9	1080	1362229	8	960	0,89
2	6,4		1752543	10	1200	1362237	8	960	0,80
3	6,4		1752553	10	1200	1362245	8	960	0,80
4	6,4		1752562	9	1080	1362253	8	960	0,89
5	6,4		1752573	11	1320	1362261	8	960	0,73
6	6,4		1752584	11	1320	1362269	8	960	0,73
7	6,4		1752595	11	1320	1362278	9	1080	0,82
8	6,4		1752606	11	1320	1362287	9	1080	0,82
9	6,3		1752617	11	1320	1362297	10	1200	0,91
10	6,3		1752630	13	1560	1362309	12	1440	0,92
11	6,4		1752636	6	720	1362314	5	600	0,83
12	6,4		1752645	9	1080	1362322	8	960	0,89
13	6,4		1752654	9	1080	1362330	8	960	0,89
14	6,4		1752665	11	1320	1362340	10	1200	0,91
15	6,4		1752677	12	1440	1362349	9	1080	0,75
16	6,4		1752686	9	1080	1362358	9	1080	1,00
17	6,4		1752697	11	1320	1362368	10	1200	0,91
18	6,4		1752707	10	1200	1362377	9	1080	0,90
19	6,4		1752717	10	1200	1362386	9	1080	0,90
20	6,4		1752727	10	1200	1362396	10	1200	1,00
21	6,4		1752738	11	1320	1362406	10	1200	0,91
22	6,4		1752749	11	1320	1362416	10	1200	0,91
23	6,4		1752760	11	1320	1362426	10	1200	0,91
24	6,4		1752774	14	1680	1362438	12	1440	0,86
итого				250	30000		217	26040	0,87

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,4	1309690			1129211			
1		6,4	1309698	8	960	1129218	7	840	0,88
2		6,4	1309706	8	960	1129226	8	960	1,00
3		6,4	1309715	9	1080	1129234	8	960	0,89
4		6,3	1309723	8	960	1129241	7	840	0,88
5		6,3	1309731	8	960	1129249	8	960	1,00
6		6,4	1309740	9	1080	1129258	9	1080	1,00
7		6,3	1309749	9	1080	1129266	8	960	0,89
8		6,4	1309756	7	840	1129273	7	840	1,00
9		6,4	1309764	8	960	1129281	8	960	1,00
10		6,3	1309774	10	1200	1129291	10	1200	1,00
11		6,4	1309778	4	480	1129295	4	480	1,00
12		6,4	1309784	6	720	1129301	6	720	1,00
13		6,4	1309792	8	960	1129309	8	960	1,00
14		6,4	1309801	9	1080	1129318	9	1080	1,00
15		6,4	1309811	10	1200	1129327	9	1080	0,90
16		6,4	1309819	8	960	1129334	7	840	0,88
17		6,4	1309828	9	1080	1129342	8	960	0,89
18		6,4	1309836	8	960	1129350	8	960	1,00
19		6,4	1309844	8	960	1129357	7	840	0,88
20		6,4	1309853	9	1080	1129365	8	960	0,89
21		6,4	1309862	9	1080	1129374	9	1080	1,00
22		6,4	1309871	9	1080	1129383	9	1080	1,00
23		6,4	1309879	8	960	1129386	3	360	0,38
24		6,4	1309889	10	1200	1129395	9	1080	0,90
итого				199,00	23880		184,00	22080	0,92

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,43		23748,91			7742,31			
1	6,42		23748,98	0,07	1260	7742,35	0,04	720	0,57
2	6,40		23749,12	0,14	2520	7742,41	0,06	1080	0,43
3	6,40		23749,25	0,13	2340	7742,47	0,06	1080	0,46
4	6,39		23749,36	0,11	1980	7742,52	0,05	900	0,45
5	6,39		23749,53	0,17	3060	7742,60	0,08	1440	0,47
6	6,34		23749,66	0,13	2340	7742,66	0,06	1080	0,46
7	6,38		23749,79	0,13	2340	7742,71	0,05	900	0,38
8	3,34		23749,92	0,13	2340	7742,77	0,06	1080	0,46
9	6,36		23750,05	0,13	2340	7742,83	0,06	1080	0,46
10	6,39		23750,19	0,14	2520	7742,89	0,06	1080	0,43
11	6,37		23750,31	0,12	2160	7742,94	0,05	900	0,42
12	6,35		23750,44	0,13	2340	7743,00	0,06	1080	0,46
13	6,34		23750,57	0,13	2340	7743,06	0,06	1080	0,46
14	6,37		23750,70	0,13	2340	7743,11	0,05	900	0,38
15	6,37		23750,84	0,14	2520	7743,17	0,06	1080	0,43
16	6,35		23750,99	0,15	2700	7743,23	0,06	1080	0,40
17	6,40		23751,10	0,11	1980	7743,28	0,05	900	0,45
18	6,37		23751,26	0,16	2880	7743,35	0,07	1260	0,44
19	6,41		23751,38	0,12	2160	7743,40	0,05	900	0,42
20	6,41		23751,50	0,12	2160	7743,46	0,06	1080	0,50
21	6,41		23751,67	0,17	3060	7743,53	0,07	1260	0,41
22	6,40		23751,80	0,13	2340	7743,59	0,06	1080	0,46
23	6,40		23751,92	0,12	2160	7743,65	0,06	1080	0,50
24	6,44		23752,06	0,14	2520	7743,71	0,06	1080	0,43
итого				3,15	56700		1,40	25200	0,44

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,70	8204,42			3814,04			
1		6,67	8204,46	0,04	720	3814,05	0,01	180	0,25
2		6,66	8204,53	0,07	1260	3814,07	0,02	360	0,29
3		6,66	8204,61	0,08	1440	3814,10	0,03	540	0,38
4		6,66	8204,67	0,06	1080	3814,11	0,01	180	0,17
5		6,66	8204,77	0,10	1800	3814,14	0,03	540	0,30
6		6,61	8204,85	0,08	1440	3814,16	0,02	360	0,25
7		6,63	8204,93	0,08	1440	3814,18	0,02	360	0,25
8		6,60	8205,01	0,08	1440	3814,20	0,02	360	0,25
9		6,62	8205,08	0,07	1260	3814,22	0,02	360	0,29
10		6,65	8205,16	0,08	1440	3814,24	0,02	360	0,25
11		6,63	8205,24	0,08	1440	3814,27	0,03	540	0,38
12		6,60	8205,33	0,09	1620	3814,29	0,02	360	0,22
13		6,62	8205,41	0,08	1440	3814,31	0,02	360	0,25
14		6,63	8205,50	0,09	1620	3814,33	0,02	360	0,22
15		6,63	8205,59	0,09	1620	3814,35	0,02	360	0,22
16		6,63	8205,68	0,09	1620	3814,38	0,03	540	0,33
17		6,65	8205,75	0,07	1260	3814,40	0,02	360	0,29
18		6,65	8205,85	0,10	1800	3814,42	0,02	360	0,20
19		6,65	8205,93	0,08	1440	3814,44	0,02	360	0,25
20		6,68	8205,99	0,06	1080	3814,46	0,02	360	0,33
21		6,71	8206,09	0,10	1800	3814,49	0,03	540	0,30
22		6,68	8206,17	0,08	1440	3814,51	0,02	360	0,25
23		6,67	8206,23	0,06	1080	3814,53	0,02	360	0,33
24		6,71	8206,31	0,08	1440	3814,56	0,03	540	0,38
итого				1,89	34020		0,52	9360	0,28

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	10,5		1819,9600			1351,3100			
1	10,5		1820,0100	0,0500	600	1351,3700	0,06	720	1,20
2	10,4		1820,0700	0,0600	720	1351,4200	0,05	600	0,83
3	10,5		1820,1300	0,0600	720	1351,4700	0,05	600	0,83
4	10,4		1820,1900	0,0600	720	1351,5200	0,05	600	0,83
5	10,4		1820,2700	0,0800	960	1351,5800	0,06	720	0,75
6	10,4		1820,3500	0,0800	960	1351,6500	0,07	840	0,88
7	10,3		1820,4300	0,0800	960	1351,7200	0,07	840	0,88
8	10,4		1820,5300	0,1000	1200	1351,7800	0,06	720	0,60
9	10,3		1820,6000	0,0700	840	1351,8500	0,07	840	1,00
10	10,4		1820,6900	0,0900	1080	1351,9200	0,07	840	0,78
11	10,4		1820,7800	0,0900	1080	1351,9800	0,06	720	0,67
12	10,4		1820,8500	0,0700	840	1352,0400	0,06	720	0,86
13	10,4		1820,9100	0,0600	720	1352,0900	0,05	600	0,83
14	10,4		1820,9800	0,0700	840	1352,1500	0,06	720	0,86
15	10,4		1821,0400	0,0600	720	1352,2000	0,05	600	0,83
16	10,4		1821,1100	0,0700	840	1352,2500	0,05	600	0,71
17	10,4		1821,1700	0,0600	720	1352,3000	0,05	600	0,83
18	10,4		1821,2400	0,0700	840	1352,3600	0,06	720	0,86
19	10,5		1821,3100	0,0700	840	1352,4200	0,06	720	0,86
20	10,5		1821,3700	0,0600	720	1352,4800	0,06	720	1,00
21	10,5		1821,4300	0,0600	720	1352,5300	0,05	600	0,83
22	10,5		1821,4900	0,0600	720	1352,5900	0,06	720	1,00
23	10,5		1821,5400	0,0500	600	1352,6400	0,05	600	1,00
24	10,5		1821,6000	0,0600	720	1352,6800	0,04	480	0,67
итого				1,64	19680		1,37	16440	0,84

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		10,4	2545,4900			2080,0400			
1		10,4	2545,5800	0,09	1080	2080,1200	0,08	960	0,89
2		10,3	2545,6700	0,09	1080	2080,2000	0,08	960	0,89
3		10,4	2545,7600	0,09	1080	2080,2800	0,08	960	0,89
4		10,4	2545,8400	0,08	960	2080,3300	0,05	600	0,63
5		10,2	2545,9600	0,12	1440	2080,4300	0,10	1200	0,83
6		10,2	2546,0900	0,13	1560	2080,5400	0,11	1320	0,85
7		10,2	2546,2200	0,13	1560	2080,6500	0,11	1320	0,85
8		10,3	2546,3300	0,11	1320	2080,7400	0,09	1080	0,82
9		10,2	2546,4500	0,12	1440	2080,8400	0,10	1200	0,83
10		10,2	2546,5700	0,12	1440	2080,9500	0,11	1320	0,92
11		10,3	2546,7000	0,13	1560	2081,0600	0,11	1320	0,85
12		10,3	2546,8100	0,11	1320	2081,1500	0,09	1080	0,82
13		10,3	2546,9100	0,10	1200	2081,2300	0,08	960	0,80
14		10,3	2547,0100	0,10	1200	2081,3300	0,10	1200	1,00
15		10,3	2547,1200	0,11	1320	2081,4100	0,08	960	0,73
16		10,4	2547,2000	0,08	960	2081,4800	0,07	840	0,88
17		10,3	2547,2800	0,08	960	2081,5600	0,08	960	1,00
18		10,3	2547,3900	0,11	1320	2081,6500	0,09	1080	0,82
19		10,4	2547,4900	0,10	1200	2081,7500	0,10	1200	1,00
20		10,4	2547,5900	0,10	1200	2081,8400	0,09	1080	0,90
21		10,5	2547,6900	0,10	1200	2081,9300	0,09	1080	0,90
22		10,5	2547,7600	0,07	840	2081,9900	0,06	720	0,86
23		10,5	2547,8400	0,08	960	2082,0500	0,06	720	0,75
24		10,5	2547,9200	0,08	960	2082,1200	0,07	840	0,88
итого				2,43	29160		2,08	24960	0,86

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ ->						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	116,5	116,4	1921,75			6894,75			
1	116,7	116,5	1921,75	0	0	6894,79	0,04	8800	
2	116,3	116,1	1921,75	0	0	6894,82	0,03	6600	
3	116,3	116,0	1921,75	0	0	6894,85	0,03	6600	
4	115,9	115,5	1921,75	0	0	6894,89	0,04	8800	
5	115,6	115,5	1921,75	0	0	6894,91	0,02	4400	
6	115,4	115,2	1921,75	0	0	6894,95	0,04	8800	
7	115,7	115,4	1921,75	0	0	6894,98	0,03	6600	
8	115,8	115,6	1921,75	0	0	6895,00	0,02	4400	
9	115,7	115,6	1921,75	0	0	6895,03	0,03	6600	
10	115,8	115,6	1921,75	0	0	6895,04	0,01	2200	
11	115,7	115,6	1921,75	0	0	6895,06	0,02	4400	
12	116,0	115,8	1921,75	0	0	6895,08	0,02	4400	
13	116,1	115,8	1921,75	0	0	6895,10	0,02	4400	
14	115,6	115,4	1921,75	0	0	6895,11	0,01	2200	
15	115,8	115,5	1921,75	0	0	6895,13	0,02	4400	
16	115,9	115,7	1921,75	0	0	6895,15	0,02	4400	
17	115,9	115,7	1921,75	0	0	6895,18	0,03	6600	
18	116,2	116,0	1921,75	0	0	6895,20	0,02	4400	
19	116,5	116,2	1921,75	0	0	6895,23	0,03	6600	
20	116,6	116,4	1921,75	0	0	6895,26	0,03	6600	
21	116,8	116,6	1921,75	0	0	6895,29	0,03	6600	
22	116,9	116,7	1921,75	0	0	6895,32	0,03	6600	
23	116,8	116,6	1921,75	0	0	6895,35	0,03	6600	
24	116,7	116,5	1921,75	0	0	6895,37	0,02	4400	
итого				0,00	0		0,62	136400	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ <-						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	116,6	116,4	16234,68			173,75			
1	116,7	116,5	16234,80	0,12	26400	173,75	0	0	0,00
2	116,3	116,1	16234,93	0,13	28600	173,75	0	0	0,00
3	116,3	116,0	16235,03	0,1	22000	173,75	0	0	0,00
4	115,9	115,5	16235,15	0,12	26400	173,75	0	0	0,00
5	115,6	115,5	16235,22	0,07	15400	173,75	0	0	0,00
6	115,4	115,2	16235,31	0,09	19800	173,75	0	0	0,00
7	115,7	115,4	16235,39	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
8	115,8	115,6	16235,47	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
9	115,7	115,6	16235,55	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
10	115,8	115,6	16235,63	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
11	115,7	115,6	16235,71	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
12	116,0	115,8	16235,80	0,09	19800	173,75	0	0	0,00
13	116,1	115,8	16235,89	0,09	19800	173,75	0	0	0,00
14	115,6	115,4	16235,96	0,07	15400	173,75	0	0	0,00
15	115,8	115,5	16236,04	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
16	115,9	115,7	16236,12	0,08	17600	173,75	0	0	0,00
17	115,9	115,7	16236,21	0,09	19800	173,75	0	0	0,00
18	116,2	116,0	16236,30	0,09	19800	173,75	0	0	0,00
19	116,5	116,2	16236,40	0,1	22000	173,75	0	0	0,00
20	116,6	116,4	16236,50	0,1	22000	173,75	0	0	0,00
21	116,8	116,6	16236,62	0,12	26400	173,75	0	0	0,00
22	116,9	116,7	16236,73	0,11	24200	173,75	0	0	0,00
23	116,8	116,6	16236,85	0,12	26400	173,75	0	0	0,00
24	116,7	116,5	16236,96	0,11	24200	173,75	0	0	0,00
итого				2,28	501600		0	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 110000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	117		1734,7100			998,2100			
1	117		1734,720	0,010	1100	998,220	0,010	1100	1,00
2	117		1734,730	0,010	1100	998,230	0,010	1100	1,00
3	117		1734,740	0,010	1100	998,240	0,010	1100	1,00
4	117		1734,760	0,020	2200	998,250	0,010	1100	0,50
5	117		1734,760	0,000	0	998,250	0,000	0	0,00
6	117		1734,770	0,010	1100	998,260	0,010	1100	1,00
7	117		1734,780	0,010	1100	998,260	0,000	0	0,00
8	117		1734,780	0,000	0	998,270	0,010	1100	0,00
9	117		1734,790	0,010	1100	998,270	0,000	0	0,00
10	117		1734,790	0,000	0	998,280	0,010	1100	0,00
11	117		1734,800	0,010	1100	998,290	0,010	1100	1,00
12	117		1734,810	0,010	1100	998,300	0,010	1100	1,00
13	117		1734,830	0,020	2200	998,310	0,010	1100	0,50
14	116		1734,840	0,010	1100	998,320	0,010	1100	1,00
15	116		1734,850	0,010	1100	998,330	0,010	1100	1,00
16	117		1734,850	0,000	0	998,330	0,000	0	0,00
17	116		1734,860	0,010	1100	998,330	0,000	0	0,00
18	117		1734,870	0,010	1100	998,350	0,020	2200	2,00
19	117		1734,890	0,020	2200	998,360	0,010	1100	0,50
20	117		1734,900	0,010	1100	998,370	0,010	1100	1,00
21	117		1734,910	0,010	1100	998,380	0,010	1100	1,00
22	117		1734,920	0,010	1100	998,390	0,010	1100	1,00
23	117		1734,930	0,010	1100	998,400	0,010	1100	1,00
24	117		1734,940	0,010	1100	998,410	0,010	1100	1,00
итого				0,23	25300		0,20	22000	0,87

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн.	р/коэф.=	110000	сч-к реактив. эн.	р/коэф.=	110000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		117	2004,9300			1203,0300			
1		117	2004,9400	0,010	1100	1203,0400	0,010	1100	1,00
2		116	2004,9600	0,020	2200	1203,0500	0,010	1100	0,50
3		116	2004,9800	0,020	2200	1203,0600	0,010	1100	0,50
4		117	2005,0000	0,020	2200	1203,0700	0,010	1100	0,50
5		116	2005,0100	0,010	1100	1203,0800	0,010	1100	1,00
6		116	2005,0200	0,010	1100	1203,0900	0,010	1100	1,00
7		116	2005,0300	0,010	1100	1203,0900	0,000	0	0,00
8		116	2005,0500	0,020	2200	1203,1000	0,010	1100	0,50
9		117	2005,0600	0,010	1100	1203,1100	0,010	1100	1,00
10		116	2005,0700	0,010	1100	1203,1200	0,010	1100	1,00
11		116	2005,0900	0,020	2200	1203,1300	0,010	1100	0,50
12		116	2005,1000	0,010	1100	1203,1400	0,010	1100	1,00
13		116	2005,1200	0,020	2200	1203,1500	0,010	1100	0,50
14		116	2005,1300	0,010	1100	1203,1600	0,010	1100	1,00
15		116	2005,1500	0,020	2200	1203,1700	0,010	1100	0,50
16		116	2005,1600	0,010	1100	1203,1800	0,010	1100	1,00
17		116	2005,1800	0,020	2200	1203,1900	0,010	1100	0,50
18		116	2005,2000	0,020	2200	1203,2100	0,020	2200	1,00
19		116	2005,2100	0,010	1100	1203,2200	0,010	1100	1,00
20		117	2005,2300	0,020	2200	1203,2300	0,010	1100	0,50
21		117	2005,2500	0,020	2200	1203,2400	0,010	1100	0,50
22		117	2005,2600	0,010	1100	1203,2500	0,010	1100	1,00
23		117	2005,2800	0,020	2200	1203,2600	0,010	1100	0,50
24		117	2005,2900	0,010	1100	1203,2700	0,010	1100	1,00
итого				0,36	39600		0,24	26400	0,67

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-1 ЧЛ-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		37,6	3861,1300			2390,4200			
1		37,6	3861,2000	0,07	1470	2390,4200	0	0	0,00
2		37,5	3861,3100	0,11	2310	2390,4300	0,01	210	0,09
3		37,4	3861,4000	0,09	1890	2390,4400	0,01	210	0,11
4		37,6	3861,4800	0,08	1680	2390,4500	0,01	210	0,13
5		37,4	3861,5500	0,07	1470	2390,4500	0	0	0,00
6		37,1	3861,6500	0,1	2100	2390,4600	0,01	210	0,10
7		37,1	3861,7400	0,09	1890	2390,4700	0,01	210	0,11
8		37,1	3861,9400	0,2	4200	2390,4900	0,02	420	0,10
9		37,3	3862,0100	0,07	1470	2390,4900	0	0	0,00
10		37,3	3862,0900	0,08	1680	2390,5000	0,01	210	0,13
11		37,2	3862,1700	0,08	1680	2390,5000	0	0	0,00
12		37,4	3862,2800	0,11	2310	2390,5000	0	0	0,00
13		37,2	3862,3700	0,09	1890	2390,5100	0,01	210	0,11
14		37,1	3862,4700	0,1	2100	2390,5200	0,01	210	0,10
15		37,3	3862,5700	0,1	2100	2390,5400	0,02	420	0,20
16		37,3	3862,6800	0,11	2310	2390,5500	0,01	210	0,09
17		37,3	3862,7700	0,09	1890	2390,5500	0	0	0,00
18		37,3	3862,9200	0,15	3150	2390,5600	0,01	210	0,07
19		37,4	3863,0800	0,16	3360	2390,5700	0,01	210	0,06
20		37,4	3863,1700	0,09	1890	2390,5800	0,01	210	0,11
21		37,4	3863,2300	0,06	1260	2390,5800	0	0	0,00
22		37,3	3863,3000	0,07	1470	2390,5900	0,01	210	0,14
23		37,3	3863,4600	0,16	3360	2390,6000	0,01	210	0,06
24		37,2	3863,5300	0,07	1470	2390,6200	0,02	420	0,29
итого				2,40	50400		0,20	4200	0,08

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-3 ЧЛ-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		35,2	4703,9800			2172,1400			
1		36,3	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
2		36,2	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
3		35,9	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
4		36,4	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
5		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
6		36,5	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
7		35,9	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
8		36,7	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
9		36,4	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
10		36,4	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
11		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
12		36,0	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
13		36,0	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
14		36,5	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
15		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
16		36,3	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
17		36,3	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
18		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
19		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
20		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
21		36,3	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
22		36,5	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
23		36,3	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
24		36,1	4703,9800	0	0	2172,1400	0	0	0,00
итого				0,00	0		0,00	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	117		1033,4800			682,5600			
1	117		1033,5200	0,04	2640	682,6000	0,04	2640	1,00
2	117		1033,5700	0,05	3300	682,6300	0,03	1980	0,60
3	117		1033,6300	0,06	3960	682,6700	0,04	2640	0,67
4	117		1033,7100	0,08	5280	682,7300	0,06	3960	0,75
5	117		1033,7500	0,04	2640	682,7500	0,02	1320	0,50
6	116		1033,8000	0,05	3300	682,7800	0,03	1980	0,60
7	116		1033,8100	0,01	660	682,7900	0,01	660	1,00
8	117		1033,8800	0,07	4620	682,8400	0,05	3300	0,71
9	117		1033,9200	0,04	2640	682,8600	0,02	1320	0,50
10	117		1033,9800	0,06	3960	682,9000	0,04	2640	0,67
11	117		1033,9900	0,01	660	682,9100	0,01	660	1,00
12	117		1034,0100	0,02	1320	682,9200	0,01	660	0,50
13	116		1034,1100	0,10	6600	683,0000	0,08	5280	0,80
14	116		1034,1600	0,05	3300	683,0300	0,03	1980	0,60
15	116		1034,2000	0,04	2640	683,0700	0,04	2640	1,00
16	116		1034,2300	0,03	1980	683,0800	0,01	660	0,33
17	116		1034,2600	0,03	1980	683,1000	0,02	1320	0,67
18	117		1034,3300	0,07	4620	683,1400	0,04	2640	0,57
19	117		1034,4000	0,07	4620	683,1800	0,04	2640	0,57
20	117		1034,4600	0,06	3960	683,2200	0,04	2640	0,67
21	117		1034,5100	0,05	3300	683,2600	0,04	2640	0,80
22	117		1034,5500	0,04	2640	683,2900	0,03	1980	0,75
23	117		1034,5800	0,03	1980	683,3200	0,03	1980	1,00
24	117		1034,6400	0,06	3960	683,3500	0,03	1980	0,50
итого				1,16	76560		0,79	52140	0,68

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		117	833,6600			671,4500			
1		117	833,6700	0,01	660	671,5100	0,06	3960	6,00
2		117	833,7400	0,07	4620	671,5800	0,07	4620	1,00
3		117	833,8200	0,08	5280	671,6500	0,07	4620	0,88
4		117	833,9300	0,11	7260	671,7500	0,10	6600	0,91
5		117	833,9800	0,05	3300	671,7900	0,04	2640	0,80
6		116	834,0400	0,06	3960	671,8500	0,06	3960	1,00
7		116	834,0800	0,04	2640	671,8800	0,03	1980	0,75
8		117	834,1600	0,08	5280	671,9300	0,05	3300	0,63
9		117	834,1900	0,03	1980	671,9400	0,01	660	0,33
10		117	834,2500	0,06	3960	671,9600	0,02	1320	0,33
11		117	834,2700	0,02	1320	671,9600	0,00	0	0,00
12		117	834,2900	0,02	1320	671,9600	0,00	0	0,00
13		116	834,4200	0,13	8580	672,0700	0,11	7260	0,85
14		116	834,4900	0,07	4620	672,1200	0,05	3300	0,71
15		116	834,5200	0,03	1980	672,1800	0,06	3960	2,00
16		116	834,5800	0,06	3960	672,2200	0,04	2640	0,67
17		116	834,6300	0,05	3300	672,2400	0,02	1320	0,40
18		117	834,7100	0,08	5280	672,3100	0,07	4620	0,88
19		117	834,8000	0,09	5940	672,3700	0,06	3960	0,67
20		117	834,8800	0,08	5280	672,4200	0,05	3300	0,63
21		117	834,9600	0,08	5280	672,5300	0,11	7260	1,38
22		117	834,9900	0,03	1980	672,5600	0,03	1980	1,00
23		117	835,0700	0,08	5280	672,6200	0,06	3960	0,75
24		117	835,1300	0,06	3960	672,6800	0,06	3960	1,00
итого				1,47	97020		1,23	81180	0,84

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	36,7		1326,8500			270,1100			
1	36,7		1326,9400	0,090	630	270,1400	0,030	210	0,33
2	36,4		1327,0500	0,110	770	270,1800	0,040	280	0,36
3	36,2		1327,1500	0,100	700	270,2100	0,030	210	0,30
4	36,0		1327,2500	0,100	700	270,2500	0,040	280	0,40
5	36,2		1327,3900	0,140	980	270,2800	0,030	210	0,21
6	36,2		1327,5200	0,130	910	270,3400	0,060	420	0,46
7	35,6		1327,6400	0,120	840	270,3800	0,040	280	0,33
8	36,7		1327,7600	0,120	840	270,4100	0,030	210	0,25
9	36,5		1327,8900	0,130	910	270,4600	0,050	350	0,38
10	35,6		1328,0100	0,120	840	270,5100	0,050	350	0,42
11	35,2		1328,1500	0,140	980	270,5600	0,050	350	0,36
12	35,8		1328,2400	0,090	630	270,5800	0,020	140	0,22
13	35,7		1328,3100	0,070	490	270,5900	0,010	70	0,14
14	35,8		1328,3900	0,080	560	270,6000	0,010	70	0,13
15	35,8		1328,4600	0,070	490	270,6000	0,000	0	0,00
16	35,5		1328,5100	0,050	350	270,6000	0,000	0	0,00
17	36,0		1328,5800	0,070	490	270,6100	0,010	70	0,14
18	36,0		1328,6500	0,070	490	270,6100	0,000	0	0,00
19	36,7		1328,7100	0,060	420	270,6100	0,000	0	0,00
20	36,8		1328,7700	0,060	420	270,6100	0,000	0	0,00
21	37,0		1328,8300	0,060	420	270,6100	0,000	0	0,00
22	37,0		1328,9300	0,100	700	270,6300	0,020	140	0,20
23	36,8		1329,0000	0,070	490	270,6500	0,020	140	0,29
24	36,7		1329,1000	0,100	700	270,6700	0,020	140	0,20
итого				2,25	15750		0,56	3920	0,25

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	36,5		1806,5100			201,3800			
1	36,6		1806,5600	0,050	350	201,3800	0,000	0	0,00
2	36,4		1806,6300	0,070	490	201,3800	0,000	0	0,00
3	36,2		1806,6900	0,060	420	201,3900	0,010	70	0,17
4	36		1806,7400	0,050	350	201,3900	0,000	0	0,00
5	36,2		1806,8300	0,090	630	201,4000	0,010	70	0,11
6	36,4		1806,9000	0,070	490	201,4000	0,000	0	0,00
7	36,4		1806,9600	0,060	420	201,4000	0,000	0	0,00
8	36,7		1807,0300	0,070	490	201,4000	0,000	0	0,00
9	36,8		1807,0900	0,060	420	201,4000	0,000	0	0,00
10	36,8		1807,1700	0,080	560	201,4100	0,010	70	0,13
11	36,2		1807,2300	0,060	420	201,4200	0,010	70	0,17
12	37		1807,2900	0,060	420	201,4200	0,000	0	0,00
13	37,1		1807,3700	0,080	560	201,4200	0,000	0	0,00
14	37,2		1807,4400	0,070	490	201,4300	0,010	70	0,14
15	37,2		1807,5000	0,060	420	201,4300	0,000	0	0,00
16	36,8		1807,5600	0,060	420	201,4400	0,010	70	0,17
17	37		1807,6300	0,070	490	201,4400	0,000	0	0,00
18	37,1		1807,7100	0,080	560	201,4500	0,010	70	0,13
19	37,3		1807,7800	0,070	490	201,4500	0,000	0	0,00
20	38,1		1807,8400	0,060	420	201,4600	0,010	70	0,17
21	37,9		1807,9100	0,070	490	201,4600	0,000	0	0,00
22	38,2		1807,9900	0,080	560	201,4700	0,010	70	0,13
23	38		1808,0700	0,080	560	201,4700	0,000	0	0,00
24	37,9		1808,1300	0,060	420	201,4800	0,010	70	0,17
ИТОГО				1,62	11340		0,10	700	0,06

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" декабря 2025г.

(с 0 час, до 24-00 час, -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов, фидера						tg Q/P
			Т-1						
	сч-к актив, эн, р/коэф,= 210			сч-к реактив, эн, р/коэф,= 210					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВАр	
0	37,7		250220			69510			
1	37,8		250225	5	1050	69512	2	420	0,40
2	37,9		250233	8	1680	69515	3	630	0,38
3	38,0		250239	6	1260	69517	2	420	0,33
4	38,0		250246	7	1470	69520	3	630	0,43
5	37,8		250255	9	1890	69524	4	840	0,44
6	37,4		250263	8	1680	69526	2	420	0,25
7	37,8		250270	7	1470	69528	2	420	0,29
8	37,8		250275	5	1050	69530	2	420	0,40
9	37,9		250279	4	840	69530	0	0	0,00
10	37,6		250286	7	1470	69532	2	420	0,29
11	37,7		250297	11	2310	69536	4	840	0,36
12	37,7		250304	7	1470	69538	2	420	0,29
13	37,6		250312	8	1680	69540	2	420	0,25
14	37,5		250319	7	1470	69543	3	630	0,43
15	37,6		250329	10	2100	69546	3	630	0,30
16	37,7		250332	3	630	69546	0	0	0,00
17	37,7		250341	9	1890	69549	3	630	0,33
18	37,8		250351	10	2100	69553	4	840	0,40
19	37,8		250361	10	2100	69556	3	630	0,30
20	37,9		250370	9	1890	69559	3	630	0,33
21	37,8		250380	10	2100	69563	4	840	0,40
22	38,0		250388	8	1680	69564	1	210	0,13
23	37,8		250397	9	1890	69565	1	210	0,11
24	37,8		250407	10	2100	69569	4	840	0,40
итого				187,00	39270		59,00	12390	0,32

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 210			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 210			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		37,7	76641			13623			
1		37,8	76646	5	1050	13625	2	420	0,40
2		37,9	76650	4	840	13626	1	210	0,25
3		38,0	76654	4	840	13628	2	420	0,50
4		38,0	76656	2	420	13628	0	0	0,00
5		37,7	76660	4	840	13629	1	210	0,25
6		37,6	76664	4	840	13631	2	420	0,50
7		37,8	76668	4	840	13632	1	210	0,25
8		37,7	76672	4	840	13633	1	210	0,25
9		37,8	76676	4	840	13634	1	210	0,25
10		37,6	76679	3	630	13635	1	210	0,33
11		37,8	76683	4	840	13636	1	210	0,25
12		37,5	76688	5	1050	13638	2	420	0,40
13		37,6	76691	3	630	13639	1	210	0,33
14		37,5	76694	3	630	13640	1	210	0,33
15		37,6	76699	5	1050	13641	1	210	0,20
16		37,7	76700	1	210	13641	0	0	0,00
17		37,7	76704	4	840	13642	1	210	0,25
18		37,8	76709	5	1050	13644	2	420	0,40
19		37,8	76713	4	840	13645	1	210	0,25
20		37,9	76717	4	840	13646	1	210	0,25
21		37,9	76721	4	840	13647	1	210	0,25
22		37,9	76723	2	420	13648	1	210	0,50
23		37,8	76727	4	840	13650	2	420	0,50
24		37,8	76731	4	840	13651	1	210	0,25
итого				90,00	18900		28,00	5880	0,31

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" декабря 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			ф.6-15						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 1800			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 1800					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,4	8274,2800			3610,690			
1		6,4	8274,5000	0,22	396	3610,790	0,1	180	0,45
2		6,4	8274,7500	0,25	450	3610,890	0,1	180	0,40
3		6,4	8275,0000	0,25	450	3610,980	0,09	162	0,36
4		6,4	8275,3300	0,33	594	3611,090	0,11	198	0,33
5		6,4	8275,6000	0,27	486	3611,170	0,08	144	0,30
6		6,4	8275,9600	0,36	648	3611,280	0,11	198	0,31
7		6,4	8276,2600	0,3	540	3611,370	0,09	162	0,30
8		6,4	8276,5600	0,3	540	3611,460	0,09	162	0,30
9		6,5	8276,8600	0,3	540	3611,560	0,1	180	0,33
10		6,3	8277,1400	0,28	504	3611,660	0,1	180	0,36
11		6,4	8277,4500	0,31	558	3611,750	0,09	162	0,29
12		6,4	8277,7400	0,29	522	3611,860	0,11	198	0,38
13		6,3	8278,0500	0,31	558	3611,950	0,09	162	0,29
14		6,3	8278,3800	0,33	594	3612,050	0,1	180	0,30
15		6,3	8278,7300	0,35	630	3612,140	0,09	162	0,26
16		6,3	8279,0700	0,34	612	3612,240	0,1	180	0,29
17		6,4	8279,3900	0,32	576	3612,330	0,09	162	0,28
18		6,3	8279,7400	0,35	630	3612,430	0,1	180	0,29
19		6,3	8280,0700	0,33	594	3612,520	0,09	162	0,27
20		6,4	8280,3700	0,3	540	3612,620	0,1	180	0,33
21		6,3	8280,6400	0,27	486	3612,720	0,1	180	0,37
22		6,5	8280,8800	0,24	432	3612,820	0,1	180	0,42
23		6,3	8281,1300	0,25	450	3612,920	0,1	180	0,40
24		6,3	8281,3500	0,22	396	3613,010	0,09	162	0,41
итого				7,07	12726		2,32	4176	0,33

Запись счетчиков производил _____