

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,20	853885			797294			
1		6,20	853885		0	797294		0	
2		6,20	853885		0	797294		0	
3		6,20	853885		0	797294		0	
4		6,20	853885		0	797294	0	0	
5		6,20	853885		0	797295	1	180	
6		6,20	853885		0	797295	0	0	
7		6,20	853885		0	797295		0	
8		6,20	853885		0	797295		0	
9		6,20	853885		0	797295		0	
10		6,20	853885		0	797295		0	
11		6,20	853885		0	797296	1	180	
12		6,20	853885		0	797296		0	
13		6,20	853885		0	797296		0	
14		6,20	853885		0	797296	0	0	
15		6,20	853885	0	0	797296		0	
16		6,20	853885		0	797296	0	0	
17		6,20	853885	0	0	797296		0	
18		6,20	853885		0	797296		0	
19		6,10	853885		0	797297	1	180	
20		6,20	853885		0	797297		0	
21		6,20	853885		0	797297	0	0	
22		6,20	853886	1	180	797297		0	0,00
23		6,20	853886		0	797297	0	0	
24		6,20	853886		0	797297		0	
итого		6,2		1	180		3	540	3,00

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
	I	II	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
			показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,10		3009142			1755331			
1	6,10		3009144	2	360	1755332	1	180	0,50
2	6,10		3009147	3	540	1755334	2	360	0,67
3	6,10		3009149	2	360	1755336	2	360	1,00
4	6,10		3009151	2	360	1755337	1	180	0,50
5	6,10		3009156	5	900	1755339	2	360	0,40
6	6,10		3009160	4	720	1755341	2	360	0,50
7	6,10		3009164	4	720	1755343	2	360	0,50
8	6,10		3009168	4	720	1755345	2	360	0,50
9	6,10		3009172	4	720	1755346	1	180	0,25
10	6,10		3009177	5	900	1755348	2	360	0,40
11	6,00		3009181	4	720	1755350	2	360	0,50
12	6,10		3009185	4	720	1755352	2	360	0,50
13	6,10		3009189	4	720	1755353	1	180	0,25
14	6,10		3009193	4	720	1755355	2	360	0,50
15	6,10		3009196	3	540	1755356	1	180	0,33
16	6,10		3009198	2	360	1755357	1	180	0,50
17	6,10		3009202	4	720	1755359	2	360	0,50
18	6,10		3009205	3	540	1755361	2	360	0,67
19	6,10		3009209	4	720	1755362	1	180	0,25
20	6,10		3009212	3	540	1755364	2	360	0,67
21	6,10		3009215	3	540	1755366	2	360	0,67
22	6,10		3009217	2	360	1755367	1	180	0,50
23	6,10		3009219	2	360	1755368	1	180	0,50
24	6,10		3009222	3	540	1755370	2	360	0,67
итого	6,1			80	14400		39	7020	0,49

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,2		4777,55			819,30			
1	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
2	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
3	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
4	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
5	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
6	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
7	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
8	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
9	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
10	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
11	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
12	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
13	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
14	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
15	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
16	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
17	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
18	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
19	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
20	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
21	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
22	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
23	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
24	6,2		4777,55	0,0000	0	819,30	0,0000	0	
ИТОГО				0	0		0	0	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,2		8500,55			575,77			
1	6,2		8500,55	0,00	0	575,77	0,00	0	
2	6,2		8500,55	0,00	0	575,77	0,00	0	
3	6,2		8500,55	0,00	0	575,77	0,00	0	
4	6,2		8500,55	0,00	0	575,77	0,00	0	
5	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,02	240	
6	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
7	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
8	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
9	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
10	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
11	6,2		8500,55	0,00	0	575,79	0,00	0	
12	6,2		8500,56	0,01	120	575,83	0,04	480	4,00
13	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
14	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
15	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
16	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
17	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
18	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
19	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
20	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
21	6,2		8500,56	0,00	0	575,83	0,00	0	
22	6,2		8500,57	0,01	120	575,89	0,06	720	6,00
23	6,2		8500,57	0,00	0	575,89	0,00	0	
24	6,2		8500,57	0,00	0	575,89	0,00	0	
ИТОГО				0,02	240		0,12	1440	6,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17"июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 24000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 24000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,3		6825,3649			3624,1716			
1	6,3		6825,3871	0,0222	533	3624,1812	0,0096	230	0,43
2	6,3		6825,4043	0,0172	413	3624,1912	0,0100	240	0,58
3	6,2		6825,4246	0,0203	487	3624,2007	0,0095	228	0,47
4	6,2		6825,4480	0,0234	562	3624,2100	0,0093	223	0,40
5	6,2		6825,4720	0,0240	576	3624,2195	0,0095	228	0,40
6	6,2		6825,5036	0,0316	758	3624,2286	0,0091	218	0,29
7	6,2		6825,5371	0,0335	804	3624,2381	0,0095	228	0,28
8	6,2		6825,5715	0,0344	826	3624,2476	0,0095	228	0,28
9	6,2		6825,6054	0,0339	814	3624,2572	0,0096	230	0,28
10	6,1		6825,6399	0,0345	828	3624,2672	0,0100	240	0,29
11	6,2		6825,6731	0,0332	797	3624,2766	0,0094	226	0,28
12	6,2		6825,7065	0,0334	802	3624,2861	0,0095	228	0,28
13	6,2		6825,7390	0,0325	780	3624,2956	0,0095	228	0,29
14	6,2		6825,7660	0,0270	648	3624,3047	0,0091	218	0,34
15	6,2		6825,7986	0,0326	782	3624,3138	0,0091	218	0,28
16	6,2		6825,8323	0,0337	809	3624,3230	0,0092	221	0,27
17	6,2		6825,8615	0,0292	701	3624,3321	0,0091	218	0,31
18	6,2		6825,8922	0,0307	737	3624,3410	0,0089	214	0,29
19	6,2		6825,9226	0,0304	730	3624,3501	0,0091	218	0,30
20	6,3		6825,9518	0,0292	701	3624,3591	0,0090	216	0,31
21	6,3		6825,9794	0,0276	662	3624,3682	0,0091	218	0,33
22	6,3		6826,0044	0,0250	600	3624,3777	0,0095	228	0,38
23	6,2		6826,0267	0,0223	535	3624,3871	0,0094	226	0,42
24	6,3		6826,0487	0,0220	528	3624,3966	0,0095	228	0,43
ИТОГО				1	16411		0	5400	0,33

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 24000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 24000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,1	8861,0698			3002,9823			
1		6,1	8861,1165	0,0467	1121	3002,9984	0,0161	386	0,34
2		6,1	8861,1507	0,0342	821	3003,0157	0,0173	415	0,51
3		6,1	8861,1872	0,0365	876	3003,0308	0,0151	362	0,41
4		6,1	8861,2274	0,0402	965	3003,0453	0,0145	348	0,36
5		6,1	8861,2683	0,0409	982	3003,0616	0,0163	391	0,40
6		6,1	8861,3276	0,0593	1423	3003,0805	0,0189	454	0,32
7		6,2	8861,3945	0,0669	1606	3003,1020	0,0215	516	0,32
8		6,1	8861,4669	0,0724	1738	3003,1243	0,0223	535	0,31
9		6,1	8861,5286	0,0617	1481	3003,1450	0,0207	497	0,34
10		6,1	8861,5957	0,0671	1610	3003,1643	0,0193	463	0,29
11		6,0	8861,6643	0,0686	1646	3003,1847	0,0204	490	0,30
12		6,0	8861,7322	0,0679	1630	3003,2055	0,0208	499	0,31
13		6,0	8861,7978	0,0656	1574	3003,2247	0,0192	461	0,29
14		6,1	8861,8577	0,0599	1438	3003,2428	0,0181	434	0,30
15		6,1	8861,9099	0,0522	1253	3003,2603	0,0175	420	0,34
16		6,0	8861,9677	0,0578	1387	3003,2776	0,0173	415	0,30
17		6,1	8862,0265	0,0588	1411	3003,2951	0,0175	420	0,30
18		6,1	8862,0892	0,0627	1505	3003,3136	0,0185	444	0,30
19		6,2	8862,1518	0,0626	1502	3003,3320	0,0184	442	0,29
20		6,2	8862,2154	0,0636	1526	3003,3506	0,0186	446	0,29
21		6,2	8862,2749	0,0595	1428	3003,3690	0,0184	442	0,31
22		6,2	8862,3323	0,0574	1378	3003,3873	0,0183	439	0,32
23		6,2	8862,3853	0,0530	1272	3003,4056	0,0183	439	0,35
24		6,2	8862,4379	0,0526	1262	3003,4240	0,0184	442	0,35
ИТОГО				1	32834		0	10601	0,32

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,59		485867			195817			
1	6,60		485869	2	360	195819	2	360	1,00
2	6,59		485872	3	540	195821	2	360	0,67
3	6,58		485874	2	360	195823	2	360	1,00
4	6,56		485877	3	540	195824	1	180	0,33
5	6,48		485883	6	1080	195827	3	540	0,50
6	6,46		485890	7	1260	195829	2	360	0,29
7	6,44		485900	10	1800	195833	4	720	0,40
8	6,46		485908	8	1440	195835	2	360	0,25
9	6,41		485916	8	1440	195837	2	360	0,25
10	6,44		485925	9	1620	195840	3	540	0,33
11	6,44		485933	8	1440	195843	3	540	0,38
12	6,46		485942	9	1620	195846	3	540	0,33
13	6,41		485949	7	1260	195848	2	360	0,29
14	6,45		485956	7	1260	195850	2	360	0,29
15	6,38		485962	6	1080	195852	2	360	0,33
16	6,43		485968	6	1080	195854	2	360	0,33
17	6,44		485974	6	1080	195856	2	360	0,33
18	6,45		485980	6	1080	195858	2	360	0,33
19	6,50		485983	3	540	195860	2	360	0,67
20	6,52		485987	4	720	195862	2	360	0,50
21	6,52		485990	3	540	195863	1	180	0,33
22	6,62		485993	3	540	195865	2	360	0,67
23	6,60		485996	3	540	195866	1	180	0,33
24	6,55		485999	3	540	195868	2	360	0,67
ИТОГО				132,00	23760		51,00	9180	0,39

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,39	350821			162592			
1		6,39	350822	1	180	162593	1	180	1,00
2		6,38	350824	2	360	162594	1	180	0,50
3		6,34	350825	1	180	162595	1	180	1,00
4		6,37	350827	2	360	162596	1	180	0,50
5		6,35	350831	4	720	162597	1	180	0,25
6		6,34	350835	4	720	162598	1	180	0,25
7		6,25	350840	5	900	162600	2	360	0,40
8		6,31	350844	4	720	162601	1	180	0,25
9		6,27	350849	5	900	162603	2	360	0,40
10		6,29	350855	6	1080	162604	1	180	0,17
11		6,25	350859	4	720	162605	1	180	0,25
12		6,27	350865	6	1080	162606	1	180	0,17
13		6,26	350869	4	720	162608	2	360	0,50
14		6,28	350872	3	540	162609	1	180	0,33
15		6,20	350876	4	720	162609	0	0	0,00
16		6,24	350879	3	540	162611	2	360	0,67
17		6,22	350882	3	540	162612	1	180	0,33
18		6,24	350886	4	720	162613	1	180	0,25
19		6,31	350888	2	360	162614	1	180	0,50
20		6,32	350890	2	360	162615	1	180	0,50
21		6,33	350892	2	360	162616	1	180	0,50
22		6,45	350894	2	360	162617	1	180	0,50
23		6,39	350896	2	360	162618	1	180	0,50
24		6,39	350898	2	360	162619	1	180	0,50
ИТОГО				77,00	13860		27,00	4860	0,35

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,30	99430			111888			
1		6,30	99431	1	180	111890	2	360	2,00
2		6,30	99432	1	180	111891	1	180	1,00
3		6,30	99432	0	0	111893	2	360	
4		6,30	99433	1	180	111894	1	180	1,00
5		6,40	99433	0	0	111895	1	180	
6		6,40	99433	0	0	111895	0	0	
7		6,30	99433	0	0	111896	1	180	
8		6,30	99433	0	0	111896	0	0	
9		6,30	99434	1	180	111897	1	180	1,00
10		6,30	99434	0	0	111897	0	0	
11		6,30	99434	0	0	111897	0	0	
12		6,30	99434	0	0	111898	1	180	
13		6,30	99435	1	180	111899	1	180	1,00
14		6,20	99436	1	180	111901	2	360	2,00
15		6,20	99436	0	0	111902	1	180	
16		6,20	99436	0	0	111904	2	360	
17		6,20	99437	1	180	111905	1	180	1,00
18		6,20	99437	0	0	111906	1	180	
19		6,20	99438	1	180	111907	1	180	1,00
20		6,30	99438	0	0	111908	1	180	
21		6,30	99439	1	180	111910	2	360	2,00
22		6,40	99439	0	0	111911	1	180	
23		6,40	99440	1	180	111912	1	180	1,00
24		6,40	99440	0	0	111913	1	180	
ИТОГО				10	1800		25	4500	2,50

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,30		459554			288686			
1	6,30		459559	5	900	288691	5	900	1,00
2	6,30		459565	6	1080	288699	8	1440	1,33
3	6,30		459572	7	1260	288705	6	1080	0,86
4	6,30		459579	7	1260	288711	6	1080	0,86
5	6,30		459586	7	1260	288716	5	900	0,71
6	6,30		459594	8	1440	288721	5	900	0,63
7	6,20		459601	7	1260	288725	4	720	0,57
8	6,30		459609	8	1440	288729	4	720	0,50
9	6,30		459616	7	1260	288733	4	720	0,57
10	6,30		459623	7	1260	288737	4	720	0,57
11	6,30		459630	7	1260	288742	5	900	0,71
12	6,20		459638	8	1440	288746	4	720	0,50
13	6,20		459645	7	1260	288752	6	1080	0,86
14	6,20		459656	11	1980	288759	7	1260	0,64
15	6,20		459661	5	900	288764	5	900	1,00
16	6,20		459668	7	1260	288768	4	720	0,57
17	6,20		459679	11	1980	288777	9	1620	0,82
18	6,20		459686	7	1260	288782	5	900	0,71
19	6,20		459695	9	1620	288789	7	1260	0,78
20	6,20		459702	7	1260	288795	6	1080	0,86
21	6,20		459710	8	1440	288802	7	1260	0,88
22	6,30		459717	7	1260	288809	7	1260	1,00
23	6,30		459723	6	1080	288815	6	1080	1,00
24	6,30		459729	6	1080	288822	7	1260	1,17
ИТОГО				175,00	31500		136,00	24480	0,78

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1315366			997207			
1	6,4		1315370	4	720	997210	3	540	0,75
2	6,4		1315374	4	720	997214	4	720	1,00
3	6,4		1315378	4	720	997218	4	720	1,00
4	6,4		1315383	5	900	997221	3	540	0,60
5	6,4		1315388	5	900	997225	4	720	0,80
6	6,4		1315392	4	720	997229	4	720	1,00
7	6,4		1315398	6	1080	997232	3	540	0,50
8	6,4		1315402	4	720	997236	4	720	1,00
9	6,4		1315407	5	900	997240	4	720	0,80
10	6,4		1315412	5	900	997243	3	540	0,60
11	6,3		1315414	2	360	997246	3	540	1,50
12	6,3		1315420	6	1080	997250	4	720	0,67
13	6,3		1315423	3	540	997252	2	360	0,67
14	6,3		1315427	4	720	997256	4	720	1,00
15	6,2		1315432	5	900	997260	4	720	0,80
16	6,2		1315436	4	720	997262	2	360	0,50
17	6,2		1315440	4	720	997266	4	720	1,00
18	6,2		1315445	5	900	997269	3	540	0,60
19	6,2		1315449	4	720	997272	3	540	0,75
20	6,2		1315454	5	900	997276	4	720	0,80
21	6,2		1315459	5	900	997280	4	720	0,80
22	6,2		1315462	3	540	997283	3	540	1,00
23	6,2		1315466	4	720	997286	3	540	0,75
24	6,2		1315470	4	720	997290	4	720	1,00
ИТОГО				104	18720		83	14940	0,80

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,1	1266917			782072			
1		6,1	1266917	0	0	782073	1	180	
2		6,1	1266917	0	0	782073	0	0	
3		6,1	1266917	0	0	782073	0	0	
4		6,1	1266918	1	180	782073	0	0	0,00
5		6,1	1266918	0	0	782074	1	180	
6		6,1	1266919	1	180	782075	1	180	1,00
7		6,1	1266919	0	0	782075	0	0	
8		6,1	1266920	1	180	782075	0	0	0,00
9		6,1	1266920	0	0	782076	1	180	
10		6,0	1266920	0	0	782076	0	0	
11		6,0	1266920	0	0	782076	0	0	
12		6,0	1266921	1	180	782076	0	0	0,00
13		6,0	1266921	0	0	782077	1	180	
14		6,0	1266921	0	0	782077	0	0	
15		6,0	1266921	0	0	782077	0	0	
16		6,0	1266922	1	180	782078	1	180	1,00
17		6,0	1266922	0	0	782078	0	0	
18		6,0	1266922	0	0	782078	0	0	
19		6,0	1266923	1	180	782079	1	180	1,00
20		6,0	1266923	0	0	782079	0	0	
21		6,0	1266923	0	0	782079	0	0	
22		6,0	1266923	0	0	782080	1	180	
23		6,0	1266924	1	180	782080	0	0	0,00
24		6,0	1266924	0	0	782080	0	0	
ИТОГО				7	1260		8	1440	1,14

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1160598	0		389780			
1	6,4		1160603	5	938	389784	4	637	0,68
2	6,4		1160608	5	947	389787	4	630	0,67
3	6,4		1160614	5	956	389791	3	626	0,66
4	6,4		1160619	5	977	389794	3	628	0,64
5	6,4		1160625	6	999	389797	3	617	0,62
6	6,5		1160630	6	1013	389801	3	616	0,61
7	6,5		1160636	6	1015	389804	3	626	0,62
8	6,5		1160642	6	1021	389808	3	607	0,59
9	6,4		1160647	6	1004	389811	3	608	0,61
10	6,4		1160653	6	1010	389814	3	607	0,60
11	6,3		1160659	6	1030	389818	3	605	0,59
12	6,3		1160664	6	1030	389821	3	605	0,59
13	6,3		1160670	6	1026	389825	3	605	0,59
14	6,3		1160676	6	1040	389828	3	608	0,58
15	6,3		1160682	6	1037	389831	3	608	0,59
16	6,3		1160687	6	1037	389835	3	614	0,59
17	6,3		1160693	6	1040	389838	3	612	0,59
18	6,6		1160699	6	1033	389841	3	605	0,59
19	6,3		1160705	6	1026	389845	3	605	0,59
20	6,4		1160710	6	995	389848	3	608	0,61
21	6,4		1160715	5	970	389852	3	612	0,63
22	6,5		1160721	5	954	389855	3	610	0,64
23	6,5		1160726	5	941	389858	3	617	0,66
24	6,5		1160731	5	936	389862	3	617	0,66
ИТОГО				133	23976		82	14735	0,61

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,4	1316824			617523			
1		6,4	1316829	5	821	617527	4	763	0,93
2		6,5	1316833	5	850	617531	4	729	0,86
3		6,4	1316838	5	925	617535	4	727	0,79
4		6,5	1316844	5	988	617539	4	738	0,75
5		6,5	1316850	6	1039	617543	4	709	0,68
6		6,6	1316856	6	1051	617547	4	689	0,66
7		6,4	1316861	6	1066	617551	4	697	0,65
8		6,4	1316867	6	1046	617555	4	707	0,68
9		6,4	1316873	6	1082	617559	4	727	0,67
10		6,4	1316879	6	1082	617563	4	715	0,66
11		6,4	1316885	6	1067	617567	4	716	0,67
12		6,4	1316891	6	1091	617571	4	704	0,65
13		6,4	1316898	6	1123	617575	4	713	0,63
14		6,4	1316904	6	1138	617579	4	711	0,63
15		6,3	1316910	6	1156	617583	4	698	0,60
16		6,3	1316917	6	1157	617587	4	711	0,61
17		6,3	1316923	6	1161	617591	4	702	0,60
18		6,3	1316930	6	1161	617594	4	688	0,59
19		6,3	1316936	6	1129	617598	4	700	0,62
20		6,4	1316941	5	931	617602	3	625	0,67
21		6,4	1316946	5	826	617605	4	634	0,77
22		6,4	1316950	4	783	617609	4	644	0,82
23		6,5	1316954	4	769	617612	4	661	0,86
24		6,4	1316958	4	747	617616	4	652	0,87
ИТОГО				134	24187		93	16760	0,69

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6		9708,7825			2909,0144			
1	6,1		9708,8	0,0175	315	2909,0268	0,0124	223	0,71
2	6,2		9708,8182	0,0182	328	2909,0388	0,012	216	0,66
3	6,1		9708,8384	0,0202	364	2909,0505	0,0117	211	0,58
4	6,2		9708,8638	0,0254	457	2909,0632	0,0127	229	0,50
5	6,2		9708,8958	0,032	576	2909,0789	0,0157	283	0,49
6	6,1		9708,9326	0,0368	662	2909,0961	0,0172	310	0,47
7	6,1		9708,9698	0,0372	670	2909,1129	0,0168	302	0,45
8	6,2		9709,0098	0,04	720	2909,1312	0,0183	329	0,46
9	6,2		9709,0465	0,0367	661	2909,1478	0,0166	299	0,45
10	6,1		9709,0857	0,0392	706	2909,1663	0,0185	333	0,47
11	6,1		9709,1235	0,0378	680	2909,1833	0,017	306	0,45
12	6,2		9709,1622	0,0387	697	2909,2013	0,018	324	0,47
13	6,0		9709,1972	0,035	630	2909,2165	0,0152	274	0,43
14	6,0		9709,2333	0,0361	650	2909,2317	0,0152	274	0,42
15	6,1		9709,2683	0,035	630	2909,2453	0,0136	245	0,39
16	6,1		9709,3045	0,0362	652	2909,2593	0,014	252	0,39
17	6,2		9709,3385	0,034	612	2909,2727	0,0134	241	0,39
18	6,0		9709,3721	0,0336	605	2909,2851	0,0124	223	0,37
19	6,0		9709,4041	0,032	576	2909,2969	0,0118	212	0,37
20	6,1		9709,4318	0,0277	499	2909,3087	0,0118	212	0,43
21	6,2		9709,4552	0,0234	421	2909,3202	0,0115	207	0,49
22	6,2		9709,4747	0,0195	351	2909,3319	0,0117	211	0,60
23	6,2		9709,4934	0,0187	337	2909,3435	0,0116	209	0,62
24	6,2		9709,5109	0,0175	315	2909,3552	0,0117	211	0,67
ИТОГО				0,73	13111		0,34	6134	0,47

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,2	7480,189			2149,9978			
1		6,1	7480,1998	0,0108	194	2150,007	0,0092	166	0,85
2		6,3	7480,2109	0,0111	200	2150,0155	0,0085	153	0,77
3		6,2	7480,2235	0,0126	227	2150,0239	0,0084	151	0,67
4		6,2	7480,2383	0,0148	266	2150,0322	0,0083	149	0,56
5		6,2	7480,2556	0,0173	311	2150,04	0,0078	140	0,45
6		6,3	7480,2745	0,0189	340	2150,0482	0,0082	148	0,43
7		6,3	7480,2941	0,0196	353	2150,0566	0,0084	151	0,43
8		6,2	7480,3158	0,0217	391	2150,0649	0,0083	149	0,38
9		6,2	7480,3385	0,0227	409	2150,0737	0,0088	158	0,39
10		6,2	7480,3611	0,0226	407	2150,0823	0,0086	155	0,38
11		6,2	7480,3832	0,0221	398	2150,0909	0,0086	155	0,39
12		6,3	7480,4042	0,021	378	2150,0991	0,0082	148	0,39
13		6,3	7480,4257	0,0215	387	2150,1075	0,0084	151	0,39
14		6,2	7480,4473	0,0216	389	2150,1157	0,0082	148	0,38
15		6,2	7480,4694	0,0221	398	2150,1238	0,0081	146	0,37
16		6,2	7480,4916	0,0222	400	2150,1321	0,0083	149	0,37
17		6,3	7480,5141	0,0225	405	2150,1403	0,0082	148	0,36
18		6,3	7480,5385	0,0244	439	2150,1483	0,008	144	0,33
19		6,2	7480,5623	0,0238	428	2150,1562	0,0079	142	0,33
20		6,3	7480,5831	0,0208	374	2150,1643	0,0081	146	0,39
21		6,3	7480,599	0,0159	286	2150,1723	0,008	144	0,50
22		6,3	7480,612	0,013	234	2150,1808	0,0085	153	0,65
23		6,3	7480,6236	0,0116	209	2150,1894	0,0086	155	0,74
24		6,2	7480,6342	0,0106	191	2150,1979	0,0085	153	0,80
ИТОГО				0,45	8014		0,20	3602	0,45

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показани я	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,52		1652268			721966			
1	6,43		1652274	6	1154	721970	4	756	0,66
2	6,45		1652281	7	1201	721974	4	733	0,61
3	6,44		1652289	8	1483	721978	4	733	0,49
4	6,4		1652299	10	1742	721982	4	751	0,43
5	6,34		1652309	11	1890	721986	4	707	0,37
6	6,32		1652321	11	2023	721990	4	722	0,36
7	6,27		1652332	12	2102	721994	4	743	0,35
8	6,3		1652344	12	2124	721998	4	718	0,34
9	6,32		1652356	12	2104	722002	4	716	0,34
10	6,32		1652367	12	2075	722006	4	718	0,35
11	6,31		1652379	11	2063	722010	4	713	0,35
12	6,29		1652390	11	2000	722014	4	707	0,35
13	6,3		1652401	11	1933	722018	4	695	0,36
14	6,3		1652412	11	1994	722022	4	707	0,35
15	6,29		1652423	11	1984	722026	4	693	0,35
16	6,34		1652434	11	1973	722030	4	682	0,35
17	6,34		1652445	11	1966	722034	4	697	0,35
18	6,34		1652453	9	1604	722037	3	583	0,36
19	6,35		1652461	7	1346	722040	3	542	0,40
20	6,38		1652467	7	1177	722043	3	549	0,47
21	6,41		1652473	6	1003	722046	3	553	0,55
22	6,49		1652478	5	909	722049	3	583	0,64
23	6,47		1652483	5	828	722052	3	576	0,70
24	6,49		1652487	4	803	722056	3	580	0,72
ИТОГО				219,34	39481		89,76	16157	0,41

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показани я	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,48	2138508			1150229			
1		6,39	2138514	5	956	1150233	4	718	0,75
2		6,40	2138520	6	1084	1150237	4	729	0,67
3		6,40	2138527	7	1256	1150241	4	709	0,56
4		6,36	2138534	8	1397	1150245	4	706	0,51
5		6,31	2138543	9	1535	1150248	4	670	0,44
6		6,30	2138552	9	1688	1150252	4	684	0,41
7		6,26	2138562	10	1735	1150256	4	727	0,42
8		6,29	2138572	10	1744	1150260	4	727	0,42
9		6,30	2138581	10	1715	1150264	4	707	0,41
10		6,31	2138590	9	1670	1150268	4	675	0,40
11		6,29	2138600	9	1645	1150272	4	688	0,42
12		6,26	2138609	9	1627	1150275	4	664	0,41
13		6,27	2138617	9	1609	1150279	4	671	0,42
14		6,27	2138626	9	1586	1150283	4	659	0,42
15		6,25	2138635	9	1571	1150286	4	630	0,40
16		6,31	2138644	9	1627	1150290	4	643	0,39
17		6,31	2138653	9	1663	1150293	4	653	0,39
18		6,24	2138665	12	2158	1150297	4	736	0,34
19		6,25	2138679	13	2378	1150302	4	806	0,34
20		6,31	2138690	11	2020	1150306	4	806	0,40
21		6,34	2138699	9	1705	1150311	5	821	0,48
22		6,43	2138708	8	1499	1150316	5	842	0,56
23		6,39	2138715	8	1406	1150320	5	853	0,61
24		6,43	2138723	8	1357	1150325	5	860	0,63
ИТОГО				214,63	38633		96,59	17386	0,45

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,5		4688			2711			
1	6,5		4691	3	540	2713	2	360	0,67
2	6,5		4695	4	720	2715	2	360	0,50
3	6,4		4698	3	540	2718	3	540	1,00
4	6,4		4703	5	900	2722	4	720	0,80
5	6,4		4710	7	1260	2726	4	720	0,57
6	6,4		4710	0	0	2726	0	0	
7	6,5		4710	0	0	2726	0	0	
8	6,5		4725	15	2700	2735	9	1620	0,60
9	6,5		4730	5	900	2738	3	540	0,60
10	6,4		4736	6	1080	2742	4	720	0,67
11	6,5		4740	4	720	2744	2	360	0,00
12	6,4		4740	0	0	2744	0	0	
13	6,4		4741	1	180	2744	0	0	0,00
14	6,5		4743	2	360	2745	1	180	0,50
15	6,4		4745	2	360	2747	2	360	1,00
16	6,4		4747	2	360	2748	1	180	0,50
17	6,5		4748	1	180	2748	0	0	0,00
18	6,5		4750	2	360	2749	1	180	0,50
19	6,4		4751	1	180	2749	0	0	0,00
20	6,5		4752	1	180	2749	0	0	0,00
21	6,5		4754	2	360	2750	1	180	0,50
22	6,6		4755	1	180	2750	0	0	0,00
23	6,4		4756	1	180	2751	1	180	1,00
24	6,6		4758	2	360	2752	1	180	0,50
ИТОГО				70,00	12600		41,00	7380	0,59

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,5	5640			2519			
1		6,5	5640	0	0	2519	0	0	
2		6,5	5640	0	0	2519	0	0	
3		6,5	5640	0	0	2519	0	0	
4		6,4	5641	1	180	2519	0	0	0,00
5		6,4	5641	0	0	2519	0	0	
6		6,3	5641	0	0	2519	0	0	
7		6,3	5641	0	0	2519	0	0	0,00
8		6,2	5644	3	540	2519	0	0	0,00
9		6,2	5644	0	0	2519	0	0	0,00
10		6,3	5645	1	180	2519	0	0	0,00
11		6,3	5647	2	360	2519	0	0	0,00
12		6,2	5651	4	720	2521	2	360	0,50
13		6,2	5654	3	540	2523	2	360	0,67
14		6,2	5659	5	900	2525	2	360	0,40
15		6,2	5664	5	900	2527	2	360	0,40
16		6,3	5668	4	720	2529	2	360	0,50
17		6,3	5673	5	900	2530	1	180	0,20
18		6,2	5677	4	720	2532	2	360	0,50
19		6,3	5682	5	900	2535	3	540	0,60
20		6,3	5685	3	540	2537	2	360	0,67
21		6,3	5689	4	720	2539	2	360	0,50
22		6,4	5694	5	900	2541	2	360	0,40
23		6,4	5699	5	900	2544	3	540	0,60
24		6,4	5703	4	720	2546	2	360	0,50
ИТОГО				63,00	11340		27,00	4860	0,43

Протокол

"17" июня 2026 г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1787749			1392762			
1	6,4		1787755	6	720	1392768	6	720	1,00
2	6,3		1787765	10	1200	1392777	9	1080	0,90
3	6,3		1787774	9	1080	1392786	9	1080	1,00
4	6,4		1787783	9	1080	1392795	9	1080	1,00
5	6,4		1787786	3	360	1392798	3	360	1,00
6	6,4		1787788	2	240	1392800	2	240	1,00
7	6,4		1787790	2	240	1392802	2	240	1,00
8	6,4		1787795	5	600	1392805	3	360	0,60
9	6,4		1787797	2	240	1392807	2	240	1,00
10	6,4		1787800	3	360	1392809	2	240	0,67
11	6,4		1787802	2	240	1392811	2	240	1,00
12	6,3		1787806	4	480	1392815	4	480	1,00
13	6,3		1787813	7	840	1392822	7	840	1,00
14	6,2		1787822	9	1080	1392830	8	960	0,89
15	6,2		1787826	4	480	1392834	4	480	1,00
16	6,2		1787832	6	720	1392841	7	840	1,17
17	6,2		1787836	4	480	1392844	3	360	0,75
18	6,2		1787843	7	840	1392850	6	720	0,86
19	6,2		1787850	7	840	1392856	6	720	0,86
20	6,2		1787858	8	960	1392864	8	960	1,00
21	6,2		1787867	9	1080	1392873	9	1080	1,00
22	6,3		1787875	8	960	1392880	7	840	0,88
23	6,3		1787883	8	960	1392888	8	960	1,00
24	6,3		1787891	8	960	1392895	7	840	0,88
ИТОГО				142	17040		133	15960	0,94

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,3	1340291			1158691			
1		6,3	1340298	7	840	1158698	7	840	1,00
2		6,2	1340307	9	1080	1158705	7	840	0,78
3		6,2	1340314	7	840	1158713	8	960	1,14
4		6,4	1340320	6	720	1158719	6	720	1,00
5		6,3	1340321	1	120	1158721	2	240	2,00
6		6,3	1340322	1	120	1158721	0	0	0,00
7		6,4	1340322	0	0	1158722	1	120	
8		6,3	1340323	1	120	1158723	1	120	1,00
9		6,3	1340324	1	120	1158723	0	0	0,00
10		6,3	1340324	0	0	1158724	1	120	
11		6,3	1340325	1	120	1158724	0	0	0,00
12		6,2	1340326	1	120	1158725	1	120	1,00
13		6,2	1340329	3	360	1158729	4	480	1,33
14		6,2	1340335	6	720	1158736	7	840	1,17
15		6,2	1340339	4	480	1158740	4	480	1,00
16		6,2	1340344	5	600	1158746	6	720	1,20
17		6,2	1340347	3	360	1158749	3	360	1,00
18		6,1	1340352	5	600	1158755	6	720	1,20
19		6,1	1340358	6	720	1158761	6	720	1,00
20		6,2	1340368	10	1200	1158770	9	1080	0,90
21		6,2	1340378	10	1200	1158779	9	1080	0,90
22		6,3	1340385	7	840	1158786	7	840	1,00
23		6,3	1340395	10	1200	1158794	8	960	0,80
24		6,3	1340402	7	840	1158801	7	840	1,00
ИТОГО				111,00	13320		110,00	13200	0,99

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,3		24291,1951			7995,9332			
1	6,3		24291,3080	0,1129	2032	7996,0058	0,0726	1307	0,64
2	6,3		24291,4210	0,1130	2034	7996,0766	0,0708	1274	0,63
3	6,2		24291,5370	0,1160	2088	7996,1469	0,0703	1265	0,61
4	6,2		24291,6553	0,1183	2129	7996,2172	0,0703	1265	0,59
5	6,2		24291,7750	0,1197	2155	7996,2851	0,0679	1222	0,57
6	6,2		24291,8958	0,1208	2174	7996,3528	0,0677	1219	0,56
7	6,2		24292,0175	0,1217	2191	7996,4214	0,0686	1235	0,56
8	6,2		24292,1392	0,1217	2191	7996,4898	0,0684	1231	0,56
9	6,2		24292,2610	0,1218	2192	7996,5586	0,0688	1238	0,56
10	6,2		24292,3832	0,1222	2200	7996,6269	0,0683	1229	0,56
11	6,2		24292,5098	0,1266	2279	7996,6971	0,0702	1264	0,55
12	6,2		24292,6388	0,1290	2322	7996,7682	0,0711	1280	0,55
13	6,2		24292,7609	0,1221	2198	7996,8357	0,0675	1215	0,55
14	6,2		24292,8817	0,1208	2174	7996,9033	0,0676	1217	0,56
15	6,2		24293,0037	0,1220	2196	7996,9700	0,0667	1201	0,55
16	6,2		24293,1265	0,1228	2210	7997,0374	0,0674	1213	0,55
17	6,2		24293,2489	0,1224	2203	7997,1046	0,0672	1210	0,55
18	6,2		24293,3738	0,1249	2248	7997,1724	0,0678	1220	0,54
19	6,3		24293,4980	0,1242	2236	7997,2386	0,0662	1192	0,53
20	6,2		24293,6198	0,1218	2192	7997,3063	0,0677	1219	0,56
21	6,2		24293,7380	0,1182	2128	7997,3753	0,0690	1242	0,58
22	6,2		24293,8536	0,1156	2081	7997,4456	0,0703	1265	0,61
23	6,3		24293,9726	0,1190	2142	7997,5193	0,0737	1327	0,62
24	6,3		24294,0906	0,1180	2124	7997,5934	0,0741	1334	0,63
ИТОГО				2,90	52119		1,66	29884	0,57

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			
			показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
	I	II	сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,6	8552,3727			3914,0324			
1		6,6	8552,3925	0,0198	356	3914,0573	0,0249	448	1,26
2		6,6	8552,4121	0,0196	353	3914,0808	0,0235	423	1,20
3		6,5	8552,4400	0,0279	502	3914,1031	0,0223	401	0,80
4		6,5	8552,4727	0,0327	589	3914,1252	0,0221	398	0,68
5		6,5	8552,5118	0,0391	704	3914,1454	0,0202	364	0,52
6		6,5	8552,5541	0,0423	761	3914,1656	0,0202	364	0,48
7		6,4	8552,5937	0,0396	713	3914,1863	0,0207	373	0,52
8		6,4	8552,6300	0,0363	653	3914,2064	0,0201	362	0,55
9		6,5	8552,6653	0,0353	635	3914,2265	0,0201	362	0,57
10		6,5	8552,7035	0,0382	688	3914,2467	0,0202	364	0,53
11		6,5	8552,7422	0,0387	697	3914,2677	0,0210	378	0,54
12		6,4	8552,7846	0,0424	763	3914,2914	0,0237	427	0,56
13		6,5	8552,8297	0,0451	812	3914,3130	0,0216	389	0,48
14		6,5	8552,8790	0,0493	887	3914,3362	0,0232	418	0,47
15		6,4	8552,9260	0,0470	846	3914,3592	0,0230	414	0,49
16		6,5	8552,9761	0,0501	902	3914,3824	0,0232	418	0,46
17		6,5	8553,0266	0,0505	909	3914,4058	0,0234	421	0,46
18		6,5	8553,0784	0,0518	932	3914,4286	0,0228	410	0,44
19		6,5	8553,1322	0,0538	968	3914,4510	0,0224	403	0,42
20		6,5	8553,1791	0,0469	844	3914,4744	0,0234	421	0,50
21		6,5	8553,2075	0,0284	511	3914,4962	0,0218	392	0,77
22		6,6	8553,2310	0,0235	423	3914,5187	0,0225	405	0,96
23		6,6	8553,2520	0,0210	378	3914,5421	0,0234	421	1,11
24		6,6	8553,2758	0,0238	428	3914,5679	0,0258	464	1,08
ИТОГО				0,90	16256		0,54	9639	0,59

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	10,0		2078,8900			1569,5100			
1	10,0		2078,9384	0,0484	581	1569,5512	0,0412	494	0,85
2	10,0		2078,9845	0,0461	553	1569,5950	0,0438	526	0,95
3	10,0		2079,0275	0,0430	516	1569,6371	0,0421	505	0,98
4	10,2		2079,0641	0,0366	439	1569,6705	0,0334	401	0,91
5	10,1		2079,1091	0,0450	540	1569,7125	0,042	504	0,93
6	10,1		2079,1566	0,0475	570	1569,7601	0,0476	571	1,00
7	10,1		2079,2030	0,0464	557	1569,8012	0,0411	493	0,89
8	10,1		2079,2547	0,0517	620	1569,8456	0,0444	533	0,86
9	10,0		2079,2986	0,0439	527	1569,8888	0,0432	518	0,98
10	10,0		2079,3468	0,0482	578	1569,9336	0,0448	538	0,93
11	10,0		2079,3897	0,0429	515	1569,9723	0,0387	464	0,90
12	10,0		2079,4350	0,0453	544	1570,0117	0,0394	473	0,87
13	10,1		2079,4804	0,0454	545	1570,0517	0,04	480	0,88
14	10,1		2079,5259	0,0455	546	1570,0912	0,0395	474	0,87
15	10,1		2079,5761	0,0502	602	1570,1294	0,0382	458	0,76
16	10,1		2079,6256	0,0495	594	1570,1645	0,0351	421	0,71
17	10,1		2079,6927	0,0671	805	1570,2156	0,0511	613	0,76
18	10,1		2079,7566	0,0639	767	1570,2699	0,0543	652	0,85
19	10,1		2079,8261	0,0695	834	1570,3306	0,0607	728	0,87
20	10,2		2079,8888	0,0627	752	1570,3886	0,058	696	0,93
21	10,2		2079,9340	0,0452	542	1570,4336	0,045	540	1,00
22	10,3		2079,9867	0,0527	632	1570,4862	0,0526	631	1,00
23	10,2		2080,0250	0,0383	460	1570,5249	0,0387	464	1,01
24	10,2		2080,0725	0,0475	570	1570,5678	0,0429	515	0,90
ИТОГО				1,18	14190		1,06	12694	0,89

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		10,0	2927,7300			2413,6800			
1		10,0	2927,7850	0,06	660	2413,7341	0,05	649	0,98
2		10,0	2927,8669	0,08	983	2413,8175	0,08	1001	1,02
3		10,0	2927,9464	0,08	954	2413,8988	0,08	976	1,02
4		10,1	2928,0066	0,06	722	2413,9515	0,05	632	0,88
5		10,0	2928,0891	0,08	990	2414,0184	0,07	803	0,81
6		10,0	2928,1848	0,10	1148	2414,0945	0,08	913	0,80
7		10,0	2928,2809	0,10	1153	2414,1754	0,08	971	0,84
8		10,1	2928,3667	0,09	1030	2414,2458	0,07	845	0,82
9		9,9	2928,4489	0,08	986	2414,3155	0,07	836	0,85
10		9,9	2928,5442	0,10	1144	2414,3953	0,08	958	0,84
11		9,9	2928,6377	0,09	1122	2414,4676	0,07	868	0,77
12		9,9	2928,7261	0,09	1061	2414,5428	0,08	902	0,85
13		10,0	2928,8006	0,07	894	2414,6061	0,06	760	0,85
14		9,9	2928,8753	0,07	896	2414,6785	0,07	869	0,97
15		10,1	2928,9475	0,07	866	2414,7464	0,07	815	0,94
16		10,1	2929,0048	0,06	688	2414,7953	0,05	587	0,85
17		10,0	2929,0716	0,07	802	2414,8605	0,07	782	0,98
18		10,0	2929,1544	0,08	994	2414,9393	0,08	946	0,95
19		10,1	2929,2380	0,08	1003	2415,0197	0,08	965	0,96
20		10,1	2929,3204	0,08	989	2415,1004	0,08	968	0,98
21		10,1	2929,3965	0,08	913	2415,1795	0,08	949	1,04
22		10,2	2929,4676	0,07	853	2415,2534	0,07	887	1,04
23		10,2	2929,5216	0,05	648	2415,3064	0,05	636	0,98
24		10,2	2929,5760	0,05	653	2415,3602	0,05	646	0,99
ИТОГО				1,85	22152		1,68	20162	0,91

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	113,0	113,0	1925,84			7047,19			
1	114,1	113,4	1925,85	0,01	2200	7047,24	0,05	11000	5,00
2	114,0	113,5	1925,86	0,01	2200	7047,32	0,08	17600	8,00
3	114,0	113,5	1925,88	0,02	4400	7047,40	0,08	17600	4,00
4	112,9	112,4	1925,92	0,04	8800	7047,46	0,06	13200	1,50
5	112,6	112,2	1925,96	0,04	8800	7047,51	0,05	11000	1,25
6	112,2	111,5	1926,02	0,06	13200	7047,56	0,05	11000	0,83
7	111,7	111,4	1926,10	0,08	17600	7047,60	0,04	8800	0,50
8	111,9	111,4	1926,18	0,08	17600	7047,64	0,04	8800	0,50
9	111,1	110,8	1926,27	0,09	19800	7047,67	0,03	6600	0,33
10	110,8	110,4	1926,35	0,08	17600	7047,70	0,03	6600	0,38
11	110,9	110,3	1926,44	0,09	19800	7047,73	0,03	6600	0,33
12	111,4	110,7	1926,53	0,09	19800	7047,75	0,02	4400	0,22
13	111,5	110,9	1926,60	0,07	15400	7047,78	0,03	6600	0,43
14	111,1	110,6	1926,69	0,09	19800	7047,82	0,04	8800	0,44
15	111,9	111,6	1926,76	0,07	15400	7047,86	0,04	8800	0,57
16	112,0	111,6	1926,83	0,07	15400	7047,89	0,03	6600	0,43
17	111,8	111,5	1926,91	0,08	17600	7047,93	0,04	8800	0,50
18	111,9	111,5	1926,98	0,07	15400	7047,98	0,05	11000	0,71
19	112,6	112,3	1927,04	0,06	13200	7048,02	0,04	8800	0,67
20	113,1	112,8	1927,07	0,03	6600	7048,08	0,06	13200	2,00
21	113,4	113,2	1927,10	0,03	6600	7048,14	0,06	13200	2,00
22	114,1	113,6	1927,11	0,01	2200	7048,21	0,07	15400	7,00
23	114,0	113,5	1927,13	0,02	4400	7048,28	0,07	15400	3,50
24	113,7	113,2	1927,15	0,02	4400	7048,35	0,07	15400	3,50
ИТОГО				1,31	288200		1,16	255200	0,89

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время МОСКОВСКОЕ	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ <-						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	113,0	113,0	16660,04			174,81			
1	114,1	113,4	16660,04	0	0	174,81	0	0	
2	114,0	113,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
3	114,0	113,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
4	112,9	112,4	16660,04	0	0	174,81	0	0	
5	112,6	112,2	16660,04	0	0	174,81	0	0	
6	112,2	111,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
7	111,7	111,4	16660,04	0	0	174,81	0	0	
8	111,9	111,4	16660,04	0	0	174,81	0	0	
9	111,1	110,8	16660,04	0	0	174,81	0	0	
10	110,8	110,4	16660,04	0	0	174,81	0	0	
11	110,9	110,3	16660,04	0	0	174,81	0	0	
12	111,4	110,7	16660,04	0	0	174,81	0	0	
13	111,5	110,9	16660,04	0	0	174,81	0	0	
14	111,1	110,6	16660,04	0	0	174,81	0	0	
15	111,9	111,6	16660,04	0	0	174,81	0	0	
16	112,0	111,6	16660,04	0	0	174,81	0	0	
17	111,8	111,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
18	111,9	111,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
19	112,6	112,3	16660,04	0	0	174,81	0	0	
20	113,1	112,8	16660,04	0	0	174,81	0	0	
21	113,4	113,2	16660,04	0	0	174,81	0	0	
22	114,1	113,6	16660,04	0	0	174,81	0	0	
23	114,0	113,5	16660,04	0	0	174,81	0	0	
24	113,7	113,2	16660,04	0	0	174,81	0	0	
ИТОГО				0,00	0		0	0	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	117		1766,3320			1022,3190			
1	117		1766,342	0,010	1133	1022,327	0,008	825	0,73
2	117		1766,352	0,010	1111	1022,334	0,008	836	0,75
3	117		1766,363	0,010	1111	1022,342	0,008	825	0,74
4	117		1766,372	0,009	1023	1022,348	0,007	726	0,71
5	117		1766,375	0,003	352	1022,351	0,002	264	0,00
6	117		1766,379	0,004	407	1022,353	0,002	264	0,65
7	117		1766,382	0,004	407	1022,355	0,002	264	0,65
8	117		1766,386	0,004	396	1022,358	0,002	264	0,00
9	117		1766,390	0,004	407	1022,360	0,003	275	0,68
10	117		1766,398	0,008	869	1022,367	0,006	693	0,00
11	117		1766,408	0,011	1166	1022,374	0,008	847	0,73
12	117		1766,419	0,011	1177	1022,382	0,008	847	0,72
13	117		1766,429	0,011	1155	1022,390	0,008	847	0,73
14	116		1766,440	0,011	1188	1022,398	0,008	869	0,73
15	116		1766,451	0,010	1144	1022,405	0,008	825	0,72
16	117		1766,459	0,009	957	1022,411	0,006	660	0,00
17	116		1766,463	0,004	418	1022,414	0,003	341	0,82
18	117		1766,467	0,004	440	1022,417	0,003	341	0,78
19	117		1766,471	0,004	473	1022,420	0,003	341	0,72
20	117		1766,476	0,004	473	1022,424	0,003	352	0,74
21	117		1766,480	0,004	429	1022,427	0,003	352	0,82
22	117		1766,483	0,004	407	1022,430	0,003	330	0,81
23	117		1766,487	0,004	429	1022,433	0,003	363	0,85
24	117		1766,491	0,004	440	1022,436	0,003	363	0,83
ИТОГО				0,16	17512		0,12	12914	0,74

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		117	2055,6550			1236,6350			
1		117	2055,6671	0,012	1331	1236,6434	0,008	924	0,69
2		116	2055,6791	0,012	1320	1236,6518	0,008	924	0,70
3		116	2055,6913	0,012	1342	1236,6601	0,008	913	0,68
4		117	2055,7022	0,011	1199	1236,6674	0,007	803	0,67
5		116	2055,7077	0,006	605	1236,6709	0,004	385	0,64
6		116	2055,7127	0,005	550	1236,6742	0,003	363	0,66
7		116	2055,7175	0,005	528	1236,6774	0,003	352	0,67
8		116	2055,7220	0,005	495	1236,6802	0,003	308	0,62
9		117	2055,7263	0,004	473	1236,6829	0,003	297	0,63
10		116	2055,7377	0,011	1254	1236,6900	0,007	781	0,62
11		116	2055,7516	0,014	1529	1236,6982	0,008	902	0,59
12		116	2055,7658	0,014	1562	1236,7065	0,008	913	0,58
13		116	2055,7800	0,014	1562	1236,7149	0,008	924	0,59
14		116	2055,7942	0,014	1562	1236,7235	0,009	946	0,61
15		116	2055,8080	0,014	1518	1236,7317	0,008	902	0,59
16		116	2055,8197	0,012	1287	1236,7386	0,007	759	0,59
17		116	2055,8278	0,008	891	1236,7439	0,005	583	0,65
18		116	2055,8365	0,009	957	1236,7496	0,006	627	0,66
19		116	2055,8455	0,009	990	1236,7554	0,006	638	0,64
20		117	2055,8544	0,009	979	1236,7610	0,006	616	0,63
21		117	2055,8624	0,008	880	1236,7658	0,005	528	0,60
22		117	2055,8696	0,007	792	1236,7704	0,005	506	0,64
23		117	2055,8770	0,007	814	1236,7750	0,005	506	0,62
24		117	2055,8850	0,008	880	1236,7798	0,005	528	0,60
ИТОГО				0,23	25300		0,14	15928	0,63

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-1 ЧЛ-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		35,8	7201,9771			2469,0421			
1		35,8	7202,0574	0,0803	1686	2469,0653	0,0232	487	0,29
2		35,9	7202,1470	0,0896	1882	2469,0935	0,0282	592	0,31
3		36	7202,2627	0,1157	2430	2469,1517	0,0582	1222	0,50
4		36	7202,3757	0,1130	2373	2469,2046	0,0529	1111	0,47
5		35,5	7202,4909	0,1152	2419	2469,2482	0,0436	916	0,38
6		35,5	7202,5633	0,0724	1520	2469,2659	0,0177	372	0,24
7		35,3	7202,6232	0,0599	1258	2469,2768	0,0109	229	0,18
8		35,4	7202,6838	0,0606	1273	2469,2884	0,0116	244	0,19
9		34,9	7202,7473	0,0635	1334	2469,3022	0,0138	290	0,22
10		35,1	7202,8076	0,0603	1266	2469,3141	0,0119	250	0,20
11		34,9	7202,8711	0,0635	1334	2469,3278	0,0137	288	0,22
12		35	7202,9349	0,0638	1340	2469,3419	0,0141	296	0,22
13		35,1	7203,0043	0,0694	1457	2469,3589	0,0170	357	0,24
14		35,2	7203,1239	0,1196	2512	2469,3980	0,0391	821	0,33
15		35,5	7203,2423	0,1184	2486	2469,4368	0,0388	815	0,33
16		35,3	7203,3587	0,1164	2444	2469,4708	0,0340	714	0,29
17		35,2	7203,4467	0,0880	1848	2469,4950	0,0242	508	0,27
18		35,1	7203,5182	0,0715	1502	2469,5095	0,0145	305	0,20
19		35,7	7203,5976	0,0794	1667	2469,5249	0,0154	323	0,19
20		36	7203,6765	0,0789	1657	2469,5411	0,0162	340	0,21
21		35,9	7203,7562	0,0797	1674	2469,5554	0,0143	300	0,18
22		35,6	7203,8368	0,0806	1693	2469,5705	0,0151	317	0,19
23		35,3	7203,9201	0,0833	1749	2469,5928	0,0223	468	0,27
24		35,2	7204,0264	0,1063	2232	2469,6243	0,0315	662	0,30
ИТОГО				2,05	43035		0,58	12226	0,28

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-3 ЧЛ-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		35,8	4703,9784			2172,1449			
1		35,8	4703,9784	0,0000	0	2172,1449	0	0	0,00
2		35,9	4703,9784	0,0000	0	2172,1449	0	0	0,00
3		36,0	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
4		36,0	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
5		35,5	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
6		35,5	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
7		35,3	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
8		35,4	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
9		34,9	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
10		35,1	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
11		34,9	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
12		35,0	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
13		35,1	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
14		35,2	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
15		35,5	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
16		35,3	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
17		35,2	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
18		35,1	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
19		35,7	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
20		36,0	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
21		35,9	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
22		35,6	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
23		35,3	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
24		35,2	4703,9784	0	0	2172,1449	0	0	0,00
ИТОГО				0,00	0		0,00	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-4 ЦЛ-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		35,8	13170,23			6313,67			
1		35,8	13170,35	0,1200	2520	6313,73	0,06	1260	0,00
2		35,9	13170,46	0,1100	2310	6313,78	0,05	1050	0,00
3		36,0	13170,55	0,09	1890	6313,82	0,04	840	0,00
4		36,0	13170,62	0,07	1470	6313,86	0,04	840	0,00
5		35,5	13170,76	0,14	2940	6313,94	0,08	1680	0,00
6		35,5	13170,86	0,1	2100	6314,00	0,06	1260	0,00
7		35,3	13170,91	0,05	1050	6314,03	0,03	630	0,00
8		35,4	13171,02	0,11	2310	6314,10	0,07	1470	0,00
9		34,9	13171,12	0,1	2100	6314,16	0,06	1260	0,00
10		35,1	13171,22	0,1	2100	6314,22	0,06	1260	0,00
11		34,9	13171,33	0,11	2310	6314,28	0,06	1260	0,00
12		35,0	13171,45	0,12	2520	6314,35	0,07	1470	0,00
13		35,1	13171,56	0,11	2310	6314,42	0,07	1470	0,00
14		35,2	13171,66	0,1	2100	6314,48	0,06	1260	0,00
15		35,5	13171,81	0,15	3150	6314,57	0,09	1890	0,00
16		35,3	13171,91	0,1	2100	6314,60	0,03	630	0,00
17		35,2	13171,98	0,07	1470	6314,66	0,06	1260	0,00
18		35,1	13172,11	0,13	2730	6314,74	0,08	1680	0,00
19		35,7	13172,20	0,09	1890	6314,79	0,05	1050	0,00
20		36,0	13172,32	0,12	2520	6314,85	0,06	1260	0,00
21		35,9	13172,40	0,08	1680	6314,88	0,03	630	0,00
22		35,6	13172,53	0,13	2730	6314,94	0,06	1260	0,00
23		35,3	13172,65	0,12	2520	6315,02	0,08	1680	0,00
24		35,2	13172,72	0,07	1470	6315,07	0,05	1050	0,00
ИТОГО				2,49	52290		1,40	29400	0,00

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	117		1252,4320			801,4390			
1	117		1252,4737	0,04	2752	801,4792	0,04	2653	0,96
2	117		1252,5094	0,04	2356	801,5135	0,03	2264	0,96
3	117		1252,5523	0,04	2831	801,5515	0,04	2508	0,89
4	117		1252,5750	0,02	1498	801,5733	0,02	1439	0,96
5	117		1252,6034	0,03	1874	801,5983	0,03	1650	0,88
6	116		1252,6222	0,02	1241	801,6153	0,02	1122	0,90
7	116		1252,6658	0,04	2878	801,6522	0,04	2435	0,85
8	117		1252,6888	0,02	1518	801,6682	0,02	1056	0,70
9	117		1252,7114	0,02	1492	801,6843	0,02	1063	0,71
10	117		1252,7374	0,03	1716	801,7021	0,02	1175	0,68
11	117		1252,7691	0,03	2092	801,7232	0,02	1393	0,67
12	117		1252,8009	0,03	2099	801,7458	0,02	1492	0,71
13	116		1252,8299	0,03	1914	801,7676	0,02	1439	0,75
14	116		1252,8545	0,02	1624	801,7886	0,02	1386	0,85
15	116		1252,8835	0,03	1914	801,8147	0,03	1723	0,90
16	116		1252,9240	0,04	2673	801,8486	0,03	2237	0,84
17	116		1252,9472	0,02	1531	801,8708	0,02	1465	0,96
18	117		1252,9708	0,02	1558	801,8945	0,02	1564	1,00
19	117		1252,9992	0,03	1874	801,9219	0,03	1808	0,96
20	117		1253,0328	0,03	2218	801,9536	0,03	2092	0,94
21	117		1253,0596	0,03	1769	801,9797	0,03	1723	0,97
22	117		1253,0835	0,02	1577	802,0001	0,02	1346	0,85
23	117		1253,1185	0,04	2310	802,0322	0,03	2119	0,92
24	117		1253,1486	0,03	1987	802,0607	0,03	1881	0,95
ИТОГО				0,72	47296		0,62	41032	0,87

Протокол

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		117	1049,5290			863,0870			
1		117	1049,6051	0,08	5023	863,1456	0,06	3868	0,77
2		117	1049,6765	0,07	4712	863,2025	0,06	3755	0,80
3		117	1049,7517	0,08	4963	863,2616	0,06	3901	0,79
4		117	1049,8098	0,06	3835	863,2981	0,04	2409	0,63
5		117	1049,8974	0,09	5782	863,3591	0,06	4026	0,70
6		116	1049,9552	0,06	3815	863,4024	0,04	2858	0,75
7		116	1050,0375	0,08	5432	863,4626	0,06	3973	0,73
8		117	1050,0860	0,05	3201	863,4860	0,02	1544	0,48
9		117	1050,1294	0,04	2864	863,4980	0,01	792	0,28
10		117	1050,1728	0,04	2864	863,5085	0,01	693	0,24
11		117	1050,2244	0,05	3406	863,5382	0,03	1960	0,58
12		117	1050,2932	0,07	4541	863,5943	0,06	3703	0,82
13		116	1050,3726	0,08	5240	863,6519	0,06	3802	0,73
14		116	1050,4433	0,07	4666	863,7047	0,05	3485	0,75
15		116	1050,5214	0,08	5155	863,7612	0,06	3729	0,72
16		116	1050,6040	0,08	5452	863,8195	0,06	3848	0,71
17		116	1050,6719	0,07	4481	863,8715	0,05	3432	0,77
18		117	1050,7324	0,06	3993	863,9172	0,05	3016	0,76
19		117	1050,8151	0,08	5458	863,9760	0,06	3881	0,71
20		117	1050,8888	0,07	4864	864,0308	0,05	3617	0,74
21		117	1050,9709	0,08	5419	864,0903	0,06	3927	0,72
22		117	1051,0317	0,06	4013	864,1361	0,05	3023	0,75
23		117	1051,1093	0,08	5122	864,1944	0,06	3848	0,75
24		117	1051,1680	0,06	3874	864,2402	0,05	3023	0,78
ИТОГО				1,64	108174		1,15	76111	0,70

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	38,8		1575,5300			295,5000			
1	38,8		1575,5400	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
2	38,8		1575,5500	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
3	38,8		1575,5700	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
4	38,2		1575,5900	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
5	37,9		1575,6000	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
6	36,0		1575,6300	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
7	35,0		1575,6400	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
8	37,5		1575,6600	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
9	37,0		1575,6800	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
10	36,5		1575,7000	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
11	37,0		1575,7300	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
12	37,0		1575,7600	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
13	37,0		1575,7900	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
14	37,0		1575,8200	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
15	36,5		1575,8400	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
16	37,0		1575,8700	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
17	37,0		1575,9000	0,030	210	295,5000	0,000	0	0,00
18	37,0		1575,9200	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
19	37,0		1575,9400	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
20	37,2		1575,9600	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
21	38,0		1575,9700	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
22	38,0		1575,9800	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
23	38,5		1576,0000	0,020	140	295,5000	0,000	0	0,00
24	38,5		1576,0100	0,010	70	295,5000	0,000	0	0,00
ИТОГО				0,48	3360		0,00	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	39,4		2064,5500			229,9200			
1	39,4		2064,5700	0,020	140	229,9300	0,010	70	0,50
2	39,4		2064,5800	0,010	70	229,9300	0,000	0	0,00
3	39,4		2064,6000	0,020	140	229,9400	0,010	70	0,50
4	39		2064,6100	0,010	70	229,9500	0,010	70	1,00
5	38,8		2064,6400	0,030	210	229,9600	0,010	70	0,33
6	37,5		2064,6600	0,020	140	229,9600	0,000	0	0,00
7	38,2		2064,6800	0,020	140	229,9700	0,010	70	0,50
8	38,8		2064,7000	0,020	140	229,9700	0,000	0	0,00
9	38,2		2064,7200	0,020	140	229,9800	0,010	70	0,50
10	37,8		2064,7500	0,030	210	229,9900	0,010	70	0,33
11	37,5		2064,7700	0,020	140	229,9900	0,000	0	0,00
12	37,7		2064,7900	0,020	140	230,0000	0,010	70	0,50
13	38		2064,8100	0,020	140	230,0000	0,000	0	0,00
14	38		2064,8300	0,020	140	230,0100	0,010	70	0,50
15	37,2		2064,8500	0,020	140	230,0100	0,000	0	0,00
16	37,5		2064,8700	0,020	140	230,0200	0,010	70	0,50
17	38		2064,8900	0,020	140	230,0200	0,000	0	0,00
18	38		2064,9200	0,030	210	230,0300	0,010	70	0,33
19	38		2064,9300	0,010	70	230,0300	0,000	0	0,00
20	38,5		2064,9600	0,030	210	230,0400	0,010	70	0,33
21	38,5		2064,9800	0,020	140	230,0500	0,010	70	0,50
22	39		2065,0000	0,020	140	230,0500	0,000	0	0,00
23	39		2065,0200	0,020	140	230,0600	0,010	70	0,50
24	39		2065,0400	0,020	140	230,0700	0,010	70	0,50
ИТОГО				0,49	3430		0,15	1050	0,31

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час, до 24-00 час, -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов, фидера Т-1						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив, эн, р/коэф,= 210			сч-к актив, эн, р/коэф,= 210			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср,час, нагрузка кВАр	
0	37,8		284959			85134			
1	37,5		284964	5	1050	85134	0	0	0,00
2	37,4		284971	7	1470	85134	0	0	0,00
3	37,5		284977	6	1260	85134	0	0	0,00
4	37,3		284981	4	840	85134	0	0	0,00
5	37,2		284988	7	1470	85134	0	0	0,00
6	37,3		284996	8	1680	85134	0	0	0,00
7	36,9		285004	8	1680	85134	0	0	0,00
8	37,1		285011	7	1470	85135	1	210	0,14
9	36,9		285017	6	1260	85139	4	840	0,67
10	37,1		285021	4	840	85141	2	420	0,50
11	36,9		285025	4	840	85143	2	420	0,50
12	37,1		285030	5	1050	85143	0	0	0,00
13	36,9		285036	6	1260	85143	0	0	0,00
14	36,9		285041	5	1050	85143	0	0	0,00
15	37,0		285046	5	1050	85143	0	0	0,00
16	37,0		285050	4	840	85144	1	210	0,25
17	36,9		285057	7	1470	85145	1	210	0,14
18	36,8		285065	8	1680	85146	1	210	0,13
19	36,7		285072	7	1470	85147	1	210	0,14
20	37,0		285079	7	1470	85148	1	210	0,14
21	37,3		285085	6	1260	85148	0	0	0,00
22	37,3		285090	5	1050	85148	0	0	0,00
23	37,4		285094	4	840	85149	1	210	0,25
24	37,6		285099	5	1050	85149	0	0	0,00
ИТОГО				140,00	29400		15,00	3150	0,11

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2026г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 210			сч-к актив. эн. р/коэф.= 210			
	I	II	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показани я сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		37,6	91160			18567			
1		37,4	91166	6	1260	18569	2	420	0,33
2		37,3	91173	7	1470	18571	2	420	0,29
3		37,3	91180	7	1470	18574	3	630	0,43
4		37,1	91186	6	1260	18577	3	630	0,50
5		37,1	91193	7	1470	18580	3	630	0,43
6		37,2	91200	7	1470	18582	2	420	0,29
7		36,8	91206	6	1260	18585	3	630	0,50
8		37,0	91214	8	1680	18587	2	420	0,25
9		37,0	91221	7	1470	18590	3	630	0,43
10		36,9	91227	6	1260	18593	3	630	0,50
11		36,8	91233	6	1260	18597	4	840	0,67
12		36,9	91239	6	1260	18599	2	420	0,33
13		36,9	91246	7	1470	18601	2	420	0,29
14		36,9	91253	7	1470	18603	2	420	0,29
15		36,9	91260	7	1470	18605	2	420	0,29
16		37,0	91266	6	1260	18607	2	420	0,33
17		36,8	91273	7	1470	18609	2	420	0,29
18		36,9	91280	7	1470	18611	2	420	0,29
19		36,7	91286	6	1260	18614	3	630	0,50
20		36,9	91293	7	1470	18616	2	420	0,29
21		37,2	91300	7	1470	18618	2	420	0,29
22		37,2	91308	8	1680	18621	3	630	0,38
23		37,4	91315	7	1470	18623	2	420	0,29
24		37,6	91321	6	1260	18626	3	630	0,50
ИТОГО				161,00	33810		59,00	12390	0,37

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"17" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания		Наименование потреб., наименов. фидера ф.6-15						tg Q/P
	вольтметра		сч-к актив. эн. р/коэф.= 18			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показани я	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,4		949525			403189			
1	6,4		949537	12	216	403199	10	180	0,83
2	6,3		949551	14	252	403208	9	162	0,64
3	6,4		949567	16	288	403217	9	162	0,56
4	6,3		949590	23	414	403230	13	234	0,57
5	6,3		949615	25	450	403243	13	234	0,52
6	6,3		949641	26	468	403257	14	252	0,54
7	6,2		949668	27	486	403271	14	252	0,52
8	6,3		949692	24	432	403284	13	234	0,54
9	6,2		949714	22	396	403294	10	180	0,45
10	6,3		949735	21	378	403304	10	180	0,48
11	6,3		949759	24	432	403316	12	216	0,50
12	6,3		949782	23	414	403329	13	234	0,57
13	6,3		949807	25	450	403341	12	216	0,48
14	6,2		949832	25	450	403354	13	234	0,52
15	6,3		949858	26	468	403366	12	216	0,46
16	6,3		949880	22	396	403375	9	162	0,41
17	6,2		949901	21	378	403382	7	126	0,33
18	6,2		949924	23	414	403390	8	144	0,35
19	6,2		949948	24	432	403398	8	144	0,33
20	6,3		949967	19	342	403406	8	144	0,42
21	6,3		949982	15	270	403414	8	144	0,53
22	6,4		949995	13	234	403424	10	180	0,77
23	6,3		950007	12	216	403433	9	162	0,75
24	6,3		950018	11	198	403442	9	162	0,82
ИТОГО				493,00	8874		253,00	4554	0,51

Запись счетчиков производил _____