

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,65	852912			794044			
1		6,64	852912		0	794044		0	
2		6,65	852912		0	794045	1	180	
3		6,65	852912		0	794045		0	
4		6,63	852912		0	794045		0	
5		6,63	852912		0	794046	1	180	
6		6,60	852912		0	794046		0	
7		6,65	852912		0	794046		0	
8		6,66	852912		0	794047	1	180	
9		6,69	852913	1	180	794047		0	0,00
10		6,68	852913		0	794047		0	
11		6,60	852913		0	794048	1	180	
12		6,62	852913		0	794048		0	
13		6,61	852913		0	794049	1	180	
14		6,62	852913		0	794049		0	
15		6,64	852913		0	794049		0	
16		6,62	852913		0	794050	1	180	
17		6,60	852913	0	0	794050		0	
18		6,56	852913		0	794050		0	
19		6,56	852913		0	794051	1	180	
20		6,61	852913		0	794051		0	
21		6,65	852913		0	794051		0	
22		6,62	852913		0	794051		0	
23		6,68	852914	1	180	794052	1	180	1,00
24		6,62	852914		0	794052		0	
итого		6,6		2	360		8	1440	4,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,06		2925171			1707775			
1	6,08		2925173	2	360	1707776	1	180	0,50
2	6,07		2925175	2	360	1707777	1	180	0,50
3	6,08		2925178	3	540	1707778	1	180	0,33
4	6,10		2925180	2	360	1707781	3	540	1,50
5	6,06		2925185	5	900	1707783	2	360	0,40
6	6,02		2925190	5	900	1707785	2	360	0,40
7	6,05		2925194	4	720	1707787	2	360	0,50
8	6,08		2925200	6	1080	1707789	2	360	0,33
9	6,09		2925204	4	720	1707791	2	360	0,50
10	6,08		2925209	5	900	1707793	2	360	0,40
11	6,01		2925214	5	900	1707796	3	540	0,60
12	6,04		2925218	4	720	1707798	2	360	0,50
13	6,04		2925223	5	900	1707800	2	360	0,40
14	6,06		2925227	4	720	1707802	2	360	0,50
15	6,04		2925232	5	900	1707804	2	360	0,40
16	6,04		2925236	4	720	1707806	2	360	0,50
17	6,03		2925239	3	540	1707808	2	360	0,67
18	6,01		2925242	3	540	1707809	1	180	0,33
19	6,02		2925246	4	720	1707811	2	360	0,50
20	6,04		2925249	3	540	1707813	2	360	0,67
21	6,06		2925251	2	360	1707814	1	180	0,50
22	6,04		2925253	2	360	1707815	1	180	0,50
23	6,10		2925257	4	720	1707818	3	540	0,75
24	6,04		2925261	4	720	1707820	2	360	0,50
итого	6,1			90	16200		45	8100	0,50

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,3		4759,37			790,19			
1	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
2	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
3	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
4	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
5	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
6	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
7	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
8	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
9	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
10	6,3		4759,37	0,0000	0	790,19	0,0000	0	
11	6,3		4759,40	0,0300	360	790,23	0,0400	480	1,33
12	6,3		4759,43	0,0300	360	790,27	0,0400	480	1,33
13	6,3		4759,46	0,0300	360	790,31	0,0400	480	1,33
14	6,3		4759,49	0,0300	360	790,35	0,0400	480	1,33
15	6,3		4759,52	0,0300	360	790,39	0,0400	480	1,33
16	6,2		4759,53	0,0100	120	790,41	0,0200	240	2,00
17	6,2		4759,54	0,0100	120	790,43	0,0200	240	2,00
18	6,2		4759,55	0,0100	120	790,45	0,0200	240	2,00
19	6,2		4759,56	0,0100	120	790,47	0,0200	240	2,00
20	6,2		4759,57	0,0100	120	790,49	0,0200	240	2,00
21	6,2		4759,58	0,0100	120	790,51	0,0200	240	2,00
22	6,2		4759,59	0,0100	120	790,53	0,0200	240	2,00
23	6,2		4759,60	0,0100	0	790,55	0,0200	240	
24	6,2		4759,61	0,0100	120	790,57	0,0200	240	2,00
ИТОГО				0	2760		0	4560	1,65

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,3		8489,35			553,24			
1	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
2	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
3	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
4	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
5	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
6	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
7	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
8	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
9	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
10	6,3		8489,35	0	0	553,24	0	0	
11	6,3		8489,35	0	0	553,25	0	120	
12	6,3		8489,35	0	0	553,25	0	0	
13	6,3		8489,35	0	0	553,25	0	0	
14	6,3		8489,35	0	0	553,25	0	0	
15	6,3		8489,35	0	0	553,25	0	0	
16	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
17	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
18	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
19	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
20	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
21	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
22	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
23	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
24	6,2		8489,35	0	0	553,25	0	0	
итого				0,00	0		0,01	120	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,20		657490			350081			
1	6,20		657490	0	0	350081	0	0	
2	6,20		657491	1	240	350082	1	240	1,00
3	6,20		657493	2	480	350083	1	240	0,50
4	6,30		657497	4	960	350085	2	480	0,50
5	6,20		657499	2	480	350087	2	480	1,00
6	6,20		657502	3	720	350088	1	240	0,33
7	6,20		657506	4	960	350090	2	480	0,50
8	6,20		657508	2	480	350091	1	240	0,50
9	6,20		657511	3	720	350092	1	240	0,33
10	6,30		657514	3	720	350094	2	480	0,67
11	6,20		657517	3	720	350095	1	240	0,33
12	6,20		657520	3	720	350097	2	480	0,67
13	6,20		657522	2	480	350098	1	240	0,50
14	6,20		657525	3	720	350100	2	480	0,67
15	6,20		657527	2	480	350100	0	0	0,00
16	6,20		657529	2	480	350102	2	480	1,00
17	6,23		657532	3	720	350103	1	240	0,33
18	6,22		657534	2	480	350105	2	480	1,00
19	6,21		657537	3	720	350106	1	240	0,33
20	6,28		657539	2	480	350107	1	240	0,50
21	6,30		657541	2	480	350109	2	480	1,00
22	6,29		657542	1	240	350110	1	240	1,00
23	6,28		657544	2	480	350111	1	240	0,50
24	6,28		657546	2	480	350112	1	240	0,50
итого				56	13440		31	7440	0,55

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 240			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 240			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,00	825576			292950			
1		6,00	825577	1	240	292951	1	240	1,00
2		6,00	825580	3	720	292952	1	240	0,33
3		6,00	825584	4	960	292954	2	480	0,50
4		6,00	825592	8	1920	292957	3	720	0,38
5		6,00	825597	5	1200	292959	2	480	0,40
6		6,00	825605	8	1920	292961	2	480	0,25
7		6,00	825614	9	2160	292964	3	720	0,33
8		6,00	825619	5	1200	292966	2	480	0,40
9		6,00	825626	7	1680	292968	2	480	0,29
10		6,00	825632	6	1440	292971	3	720	0,50
11		5,90	825640	8	1920	292973	2	480	0,25
12		5,90	825646	6	1440	292975	2	480	0,33
13		5,90	825652	6	1440	292977	2	480	0,33
14		6,00	825658	6	1440	292979	2	480	0,33
15		6,00	825662	4	960	292980	1	240	0,25
16		5,98	825667	5	1200	292982	2	480	0,40
17		5,99	825673	6	1440	292984	2	480	0,33
18		5,98	825679	6	1440	292986	2	480	0,33
19		5,96	825686	7	1680	292988	2	480	0,29
20		6,01	825693	7	1680	292991	3	720	0,43
21		6,04	825699	6	1440	292993	2	480	0,33
22		6,04	825705	6	1440	292995	2	480	0,33
23		6,04	825710	5	1200	292997	2	480	0,40
24		6,03	825715	5	1200	292999	2	480	0,40
итого				139	33360		49	11760	0,35

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	показания	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр			
							I	II	
0	6,60		412723			167582			
1	6,55		412727	4	720	167584	2	360	0,50
2	6,57		412730	3	540	167586	2	360	0,67
3	6,56		412733	3	540	167588	2	360	0,67
4	6,57		412737	4	720	167590	2	360	0,50
5	6,51		412743	6	1080	167592	2	360	0,33
6	6,49		412752	9	1620	167595	3	540	0,33
7	6,51		412762	10	1800	167598	3	540	0,30
8	6,54		412771	9	1620	167601	3	540	0,33
9	6,54		412780	9	1620	167604	3	540	0,33
10	6,52		412791	11	1980	167607	3	540	0,27
11	6,48		412801	10	1800	167610	3	540	0,30
12	6,50		412810	9	1620	167613	3	540	0,33
13	6,50		412814	4	720	167615	2	360	0,50
14	6,50		412829	15	2700	167618	3	540	0,20
15	6,49		412839	10	1800	167621	3	540	0,30
16	6,48		412844	5	900	167623	2	360	0,40
17	6,50		412851	7	1260	167626	3	540	0,43
18	6,48		412857	6	1080	167628	2	360	0,33
19	6,47		412860	3	540	167630	2	360	0,67
20	6,54		412863	3	540	167631	1	180	0,33
21	6,58		412867	4	720	167633	2	360	0,50
22	6,59		412870	3	540	167635	2	360	0,67
23	6,60		412873	3	540	167637	2	360	0,67
24	6,60		412877	4	720	167639	2	360	0,50
итого				154,00	27720		57,00	10260	0,37

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,41	305145			142746			
1		6,38	305147	2	360	142747	1	180	0,50
2		6,33	305150	3	540	142748	1	180	0,33
3		6,36	305152	2	360	142750	2	360	1,00
4		6,28	305155	3	540	142751	1	180	0,33
5		6,25	305160	5	900	142753	2	360	0,40
6		6,21	305165	5	900	142755	2	360	0,40
7		6,23	305171	6	1080	142757	2	360	0,33
8		6,25	305176	5	900	142759	2	360	0,40
9		6,27	305181	5	900	142761	2	360	0,40
10		6,31	305187	6	1080	142764	3	540	0,50
11		6,25	305192	5	900	142766	2	360	0,40
12		6,31	305197	5	900	142768	2	360	0,40
13		6,30	305201	4	720	142770	2	360	0,50
14		6,23	305206	5	900	142772	2	360	0,40
15		6,30	305210	4	720	142773	1	180	0,25
16		6,30	305213	3	540	142774	1	180	0,33
17		6,31	305217	4	720	142776	2	360	0,50
18		6,31	305220	3	540	142777	1	180	0,33
19		6,28	305222	2	360	142778	1	180	0,50
20		6,36	305225	3	540	142779	1	180	0,33
21		6,37	305227	2	360	142781	2	360	1,00
22		6,39	305230	3	540	142782	1	180	0,33
23		6,42	305232	2	360	142783	1	180	0,50
24		6,32	305234	2	360	142785	2	360	1,00
итого				89,00	16020		39,00	7020	0,44

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн.	р/коэф.=	180	сч-к реактив. эн.	р/коэф.=	180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,40	92826			102435			
1		6,40	92826	0	0	102435	0	0	
2		6,40	92827	1	180	102436	1	180	1,00
3		6,40	92827	0	0	102436	0	0	
4		6,30	92827	0	0	102437	1	180	
5		6,30	92827	0	0	102437	0	0	
6		6,30	92827	0	0	102438	1	180	
7		6,30	92828	1	180	102438	0	0	0,00
8		6,30	92828	0	0	102439	1	180	
9		6,30	92828	0	0	102440	1	180	
10		6,30	92828	0	0	102440	0	0	
11		6,20	92829	1	180	102441	1	180	1,00
12		6,30	92829	0	0	102441	0	0	
13		6,30	92829	0	0	102442	1	180	
14		6,30	92830	1	180	102442	0	0	0,00
15		6,30	92830	0	0	102443	1	180	
16		6,20	92830	0	0	102443	0	0	
17		6,30	92831	1	180	102444	1	180	1,00
18		6,30	92831	0	0	102444	0	0	
19		6,30	92831	0	0	102445	1	180	
20		6,30	92831	0	0	102445	0	0	
21		6,30	92831	0	0	102446	1	180	
22		6,30	92832	1	180	102446	0	0	0,00
23		6,30	92832	0	0	102446	0	0	
24		6,30	92832	0	0	102447	1	180	
итого				6	1080		12	2160	2,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-3						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,40		381571			242011			
1	6,40		381575	4	720	242015	4	720	1,00
2	6,40		381579	4	720	242020	5	900	1,25
3	6,40		381584	5	900	242024	4	720	0,80
4	6,30		381591	7	1260	242029	5	900	0,71
5	6,30		381597	6	1080	242033	4	720	0,67
6	6,30		381605	8	1440	242038	5	900	0,63
7	6,30		381614	9	1620	242043	5	900	0,56
8	6,30		381623	9	1620	242050	7	1260	0,78
9	6,30		381631	8	1440	242055	5	900	0,63
10	6,30		381641	10	1800	242062	7	1260	0,70
11	6,20		381651	10	1800	242069	7	1260	0,70
12	6,30		381657	6	1080	242072	3	540	0,50
13	6,30		381665	8	1440	242078	6	1080	0,75
14	6,30		381673	8	1440	242083	5	900	0,63
15	6,30		381678	5	900	242087	4	720	0,80
16	6,20		381686	8	1440	242091	4	720	0,50
17	6,30		381692	6	1080	242096	5	900	0,83
18	6,30		381699	7	1260	242100	4	720	0,57
19	6,30		381706	7	1260	242104	4	720	0,57
20	6,30		381711	5	900	242108	4	720	0,80
21	6,30		381715	4	720	242112	4	720	1,00
22	6,30		381721	6	1080	242117	5	900	0,83
23	6,30		381726	5	900	242121	4	720	0,80
24	6,30		381730	4	720	242125	4	720	1,00
итого				159,00	28620		114,00	20520	0,72

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,3		1309192			990234			
1	6,3		1309192	0	0	990234	0	0	
2	6,3		1309192	0	0	990235	1	180	
3	6,4		1309192	0	0	990235	0	0	
4	6,3		1309193	1	180	990235	0	0	0,00
5	6,4		1309193	0	0	990236	1	180	
6	6,4		1309193	0	0	990236	0	0	
7	6,4		1309193	0	0	990237	1	180	
8	6,4		1309193	0	0	990237	0	0	
9	6,4		1309193	0	0	990238	1	180	
10	6,4		1309193	0	0	990238	0	0	
11	6,4		1309194	1	180	990239	1	180	1,00
12	6,4		1309194	0	0	990239	0	0	
13	6,4		1309194	0	0	990240	1	180	
14	6,4		1309194	0	0	990240	0	0	
15	6,4		1309194	0	0	990240	0	0	
16	6,3		1309194	0	0	990241	1	180	
17	6,3		1309195	1	180	990241	0	0	0,00
18	6,3		1309195	0	0	990242	1	180	
19	6,3		1309195	0	0	990242	0	0	
20	6,3		1309195	0	0	990243	1	180	
21	6,3		1309195	0	0	990243	0	0	
22	6,3		1309195	0	0	990244	1	180	
23	6,3		1309195	0	0	990244	0	0	
24	6,3		1309195	0	0	990245	1	180	
итого				3	540		11	1980	3,67

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,1	1241944			761864			
1		6,1	1241944	0	0	761864	0	0	
2		6,1	1241945	1	180	761864	0	0	0,00
3		6,1	1241945	0	0	761865	1	180	
4		6,1	1241945	0	0	761865	0	0	
5		6,1	1241945	0	0	761866	1	180	
6		6,1	1241945	0	0	761866	0	0	
7		6,1	1241946	1	180	761867	1	180	1,00
8		6,1	1241946	0	0	761867	0	0	
9		6,1	1241947	1	180	761868	1	180	1,00
10		6,1	1241947	0	0	761868	0	0	
11		6,1	1241947	0	0	761869	1	180	
12		6,1	1241947	0	0	761869	0	0	
13		6,1	1241947	0	0	761869	0	0	
14		6,1	1241947	0	0	761869	0	0	
15		6,1	1241948	1	180	761870	1	180	1,00
16		6,1	1241948	0	0	761870	0	0	
17		6,1	1241948	0	0	761871	1	180	
18		6,1	1241949	1	180	761871	0	0	0,00
19		6,1	1241949	0	0	761872	1	180	
20		6,1	1241949	0	0	761872	0	0	
21		6,1	1241949	0	0	761873	1	180	
22		6,1	1241950	1	180	761873	0	0	0,00
23		6,1	1241950	0	0	761874	1	180	
24		6,1	1241950	0	0	761874	0	0	
ИТОГО				6	1080		10	1800	1,67

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,5		1098046	0		355363			
1	6,5		1098051	5	900	355366	3	540	0,60
2	6,5		1098055	4	720	355369	3	540	0,75
3	6,5		1098061	6	1080	355373	4	720	0,67
4	6,4		1098066	5	900	355376	3	540	0,60
5	6,5		1098075	9	1620	355381	5	900	0,56
6	6,5		1098081	6	1080	355385	4	720	0,67
7	6,5		1098087	6	1080	355389	4	720	0,67
8	6,5		1098094	7	1260	355393	4	720	0,57
9	6,5		1098102	8	1440	355398	5	900	0,63
10	6,5		1098109	7	1260	355402	4	720	0,57
11	6,5		1098116	7	1260	355406	4	720	0,57
12	6,5		1098123	7	1260	355410	4	720	0,57
13	6,5		1098129	6	1080	355414	4	720	0,67
14	6,5		1098136	7	1260	355418	4	720	0,57
15	6,5		1098140	4	720	355420	2	360	0,50
16	6,4		1098145	5	900	355423	3	540	0,60
17	6,4		1098151	6	1080	355427	4	720	0,67
18	6,5		1098159	8	1440	355431	4	720	0,50
19	6,5		1098163	4	720	355434	3	540	0,75
20	6,5		1098168	5	900	355438	4	720	0,80
21	6,5		1098172	4	720	355442	4	720	1,00
22	6,4		1098177	5	900	355444	2	360	0,40
23	6,4		1098181	4	720	355447	3	540	0,75
24	6,4		1098186	5	900	355451	4	720	0,80
итого				140	25200		88	15840	0,63

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т- 2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,2	1260980			583551			
1		6,2	1260984	4	720	583553	2	360	0,50
2		6,3	1260988	4	720	583555	2	360	0,50
3		6,3	1260994	6	1080	583559	4	720	0,67
4		6,3	1260999	5	900	583562	3	540	0,60
5		6,3	1261007	8	1440	583567	5	900	0,63
6		6,3	1261014	7	1260	583571	4	720	0,57
7		6,2	1261022	8	1440	583575	4	720	0,50
8		6,3	1261030	8	1440	583579	4	720	0,50
9		6,3	1261038	8	1440	583583	4	720	0,50
10		6,3	1261047	9	1620	583587	4	720	0,44
11		6,2	1261055	8	1440	583592	5	900	0,63
12		6,2	1261063	8	1440	583596	4	720	0,50
13		6,2	1261069	6	1080	583599	3	540	0,50
14		6,3	1261077	8	1440	583603	4	720	0,50
15		6,3	1261081	4	720	583605	2	360	0,50
16		6,3	1261090	9	1620	583609	4	720	0,44
17		6,3	1261098	8	1440	583613	4	720	0,50
18		6,2	1261106	8	1440	583616	3	540	0,38
19		6,2	1261114	8	1440	583620	4	720	0,50
20		6,2	1261121	7	1260	583625	5	900	0,71
21		6,3	1261129	8	1440	583629	4	720	0,50
22		6,3	1261138	9	1620	583633	4	720	0,44
23		6,3	1261145	7	1260	583636	3	540	0,43
24		6,2	1261153	8	1440	583639	3	540	0,38
итого				173	31140		88	15840	0,51

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6		9347,288			2769,502			
1	6,1		9347,307	0,019	342	2769,5155	0,0135	243	0,71
2	6,2		9347,3359	0,0289	520	2769,5358	0,0203	365	0,70
3	6,1		9347,3667	0,0308	554	2769,5571	0,0213	383	0,69
4	6,2		9347,4014	0,0347	625	2769,5782	0,0211	380	0,61
5	6,2		9347,4425	0,0411	740	2769,6002	0,022	396	0,54
6	6,1		9347,4915	0,049	882	2769,6256	0,0254	457	0,52
7	6,1		9347,5437	0,0522	940	2769,6507	0,0251	452	0,48
8	6,2		9347,6012	0,0575	1035	2769,6768	0,0261	470	0,45
9	6,2		9347,6627	0,0615	1107	2769,7044	0,0276	497	0,45
10	6,1		9347,7229	0,0602	1084	2769,7301	0,0257	463	0,43
11	6,1		9347,7817	0,0588	1058	2769,7583	0,0282	508	0,48
12	6,2		9347,8422	0,0605	1089	2769,7854	0,0271	488	0,45
13	6,0		9347,9029	0,0607	1093	2769,8124	0,027	486	0,44
14	6,0		9347,9625	0,0596	1073	2769,8386	0,0262	472	0,44
15	6,1		9348,0237	0,0612	1102	2769,8653	0,0267	481	0,44
16	6,1		9348,0857	0,062	1116	2769,8915	0,0262	472	0,42
17	6,2		9348,1476	0,0619	1114	2769,9177	0,0262	472	0,42
18	6,0		9348,2141	0,0665	1197	2769,9463	0,0286	515	0,43
19	6,0		9348,2773	0,0632	1138	2769,9722	0,0259	466	0,41
20	6,1		9348,3393	0,062	1116	2769,9956	0,0234	421	0,38
21	6,2		9348,3954	0,0561	1010	2770,0188	0,0232	418	0,41
22	6,2		9348,4403	0,0449	808	2770,0414	0,0226	407	0,50
23	6,2		9348,4789	0,0386	695	2770,0641	0,0227	409	0,59
24	6,2		9348,5138	0,0349	628	2770,0869	0,0228	410	0,65
итого				1,23	22064		0,58	10528	0,48

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,2	7262,339			2059,417			
1		6,1	7262,3496	0,0106	191	2059,425	0,008	144	0,75
2		6,3	7262,3502	0,0006	11	2059,4257	0,0007	13	1,17
3		6,2	7262,3508	0,0006	11	2059,4263	0,0006	11	1,00
4		6,2	7262,3516	0,0008	14	2059,4272	0,0009	16	1,13
5		6,2	7262,3526	0,001	18	2059,4279	0,0007	13	0,70
6		6,3	7262,3536	0,001	18	2059,4285	0,0006	11	0,60
7		6,3	7262,3542	0,0006	11	2059,429	0,0005	9	0,83
8		6,2	7262,355	0,0008	14	2059,4296	0,0006	11	0,75
9		6,2	7262,3561	0,0011	20	2059,4304	0,0008	14	0,73
10		6,2	7262,3572	0,0011	20	2059,4313	0,0009	16	0,82
11		6,2	7262,3589	0,0017	31	2059,4325	0,0012	22	0,71
12		6,3	7262,3603	0,0014	25	2059,4337	0,0012	22	0,86
13		6,3	7262,3618	0,0015	27	2059,4349	0,0012	22	0,80
14		6,2	7262,3633	0,0015	27	2059,4359	0,001	18	0,67
15		6,2	7262,3645	0,0012	22	2059,4368	0,0009	16	0,75
16		6,2	7262,3657	0,0012	22	2059,4377	0,0009	16	0,75
17		6,3	7262,3669	0,0012	22	2059,4386	0,0009	16	0,75
18		6,3	7262,3677	0,0008	14	2059,4392	0,0006	11	0,75
19		6,2	7262,3686	0,0009	16	2059,44	0,0008	14	0,89
20		6,3	7262,3693	0,0007	13	2059,4407	0,0007	13	1,00
21		6,3	7262,37	0,0007	13	2059,4413	0,0006	11	0,86
22		6,3	7262,3706	0,0006	11	2059,4419	0,0006	11	1,00
23		6,3	7262,3712	0,0006	11	2059,4426	0,0007	13	1,17
24		6,2	7262,3718	0,0006	11	2059,4432	0,0006	11	1,00
итого				0,03	590		0,03	472	0,80

Запись счетчиков производил _____

"18"июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
	Т-1								
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка			
I	II	сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр		
0	6,51		1585366			698536			
1	6,5		1585369	3	540	698538	2	360	0,67
2	6,46		1585373	4	720	698540	2	360	0,50
3	6,43		1585378	5	900	698543	3	540	0,60
4	6,41		1585384	6	1080	698545	2	360	0,33
5	6,41		1585391	7	1260	698548	3	540	0,43
6	6,38		1585397	6	1080	698550	2	360	0,33
7	6,38		1585405	8	1440	698553	3	540	0,38
8	6,42		1585412	7	1260	698555	2	360	0,29
9	6,44		1585419	7	1260	698558	3	540	0,43
10	6,43		1585426	7	1260	698560	2	360	0,29
11	6,37		1585433	7	1260	698563	3	540	0,43
12	6,38		1585439	6	1080	698565	2	360	0,33
13	6,38		1585448	9	1620	698568	3	540	0,33
14	6,42		1585452	4	720	698570	2	360	0,50
15	6,39		1585460	8	1440	698573	3	540	0,38
16	6,36		1585466	6	1080	698575	2	360	0,33
17	6,41		1585472	6	1080	698578	3	540	0,50
18	6,38		1585478	6	1080	698580	2	360	0,33
19	6,37		1585485	7	1260	698582	2	360	0,29
20	6,44		1585490	5	900	698584	2	360	0,40
21	6,43		1585495	5	900	698587	3	540	0,60
22	6,49		1585499	4	720	698589	2	360	0,50
23	6,49		1585502	3	540	698592	3	540	1,00
24	6,53		1585505	3	540	698594	2	360	0,67
итого				139,00	25020		58,00	10440	0,42

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 180			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 180					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВар	
0		6,44	2048116			1112505			
1		6,43	2004601	5	900	1112509	4	720	0,80
2		6,40	2004607	6	1080	1112513	4	720	0,67
3		6,35	2004614	7	1260	1112517	4	720	0,57
4		6,35	2004623	9	1620	1112522	5	900	0,56
5		6,36	2004632	9	1620	1112526	4	720	0,44
6		6,33	2004640	8	1440	1112530	4	720	0,50
7		6,33	2004650	10	1800	1112535	5	900	0,50
8		6,36	2004660	10	1800	1112539	4	720	0,40
9		6,38	2004670	10	1800	1112544	5	900	0,50
10		6,38	2004681	11	1980	1112549	5	900	0,45
11		6,31	2004690	9	1620	1112554	5	900	0,56
12		6,32	2004700	10	1800	1112558	4	720	0,40
13		6,31	2004713	13	2340	1112564	6	1080	0,46
14		6,34	2004719	6	1080	1112567	3	540	0,50
15		6,39	2004730	11	1980	1112572	5	900	0,45
16		6,36	2004740	10	1800	1112577	5	900	0,50
17		6,41	2004750	10	1800	1112581	4	720	0,40
18		6,38	2004761	11	1980	1112586	5	900	0,45
19		6,37	2004771	10	1800	1112590	4	720	0,40
20		6,44	2004779	8	1440	1112595	5	900	0,63
21		6,43	2004787	8	1440	1112599	4	720	0,50
22		6,49	2004794	7	1260	1112603	4	720	0,57
23		6,49	2004800	6	1080	1112608	5	900	0,83
24		6,53	2004806	6	1080	1112612	4	720	0,67
итого				210,00	37800		107,00	19260	0,51

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,1	6,3	1684728			1456255			
1	6,1	6,3	1684733	5	600	1456259	4	480	0,80
2	6,3	6,4	1684740	7	840	1456262	3	360	0,43
3	6,3	6,4	1684746	6	720	1456267	5	600	0,83
4	6,2	6,3	1684752	6	720	1456272	5	600	0,83
5	6,2	6,3	1684756	4	480	1456275	3	360	0,75
6	6,2	6,3	1684768	12	1440	1456283	8	960	0,67
7	6,2	6,3	1684778	10	1200	1456291	8	960	0,80
8	6,2	6,3	1684788	10	1200	1456300	9	1080	0,90
9	6,2	6,3	1684800	12	1440	1456310	10	1200	0,83
10	6,2	6,3	1684810	10	1200	1456318	8	960	0,80
11	6,2	6,3	1684814	4	480	1456323	5	600	1,25
12	6,3	6,4	1684821	7	840	1456325	2	240	0,29
13	6,4	6,4	1684825	4	480	1456327	2	240	0,50
14	6,3	6,4	1684830	5	600	1456331	4	480	0,80
15	6,2	6,3	1684841	11	1320	1456341	10	1200	0,91
16	6,2	6,3	1684847	6	720	1456345	4	480	0,67
17	6,2	6,3	1684857	10	1200	1456352	7	840	0,70
18	6,2	6,3	1684862	5	600	1456357	5	600	1,00
19	6,3	6,3	1684869	7	840	1456363	6	720	0,86
20	6,2	6,3	1684875	6	720	1456367	4	480	0,67
21	6,2	6,3	1684880	5	600	1456370	3	360	0,60
22	6,2	6,3	1684889	9	1080	1456377	7	840	0,78
23	6,2	6,3	1684895	6	720	1456383	6	720	1,00
24	6,2	6,3	1684903	8	960	1456391	8	960	1,00
итого				175,00	21000		136,00	16320	0,78

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,1	6,3	1717434			1237195			
1	6,1	6,3	1717440	6	720	121376	2	240	0,33
2	6,3	6,4	1717447	7	840	121376	2	240	0,29
3	6,3	6,4	1717454	7	840	121376	2	240	0,29
4	6,2	6,3	1717460	6	720	121376	7	840	1,17
5	6,2	6,3	1717463	3	360	121376	3	360	1,00
6	6,2	6,3	1717475	12	1440	121376	7	840	0,58
7	6,2	6,3	1717483	8	960	121376	7	840	0,88
8	6,2	6,3	1717491	8	960	121376	8	960	1,00
9	6,2	6,3	1717498	7	840	121376	8	960	1,14
10	6,2	6,3	1717504	6	720	121376	7	840	1,17
11	6,2	6,3	1717513	9	1080	121376	6	720	0,67
12	6,3	6,4	1717519	6	720	121376	5	600	0,83
13	6,4	6,4	1717524	5	600	121376	4	480	0,80
14	6,3	6,4	1717530	6	720	121376	4	480	0,67
15	6,2	6,3	1717543	13	1560	121376	10	1200	0,77
16	6,2	6,3	1717549	6	720	121376	6	720	1,00
17	6,2	6,3	1717562	13	1560	121376	10	1200	0,77
18	6,2	6,3	1717568	6	720	121376	5	600	0,83
19	6,3	6,3	1717576	8	960	121376	7	840	0,88
20	6,1	6,3	1717584	8	960	121376	6	720	0,75
21	6,2	6,3	1717591	7	840	121376	4	480	0,57
22	6,2	6,3	1717602	11	1320	121376	9	1080	0,82
23	6,2	6,3	1717610	8	960	121376	7	840	0,88
24	6,2	6,3	1717620	10	1200	121376	9	1080	0,90
итого				186,00	22320		145,00	17400	0,78

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025 г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			T-1						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 120			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 120					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	6,4		1719867			1332650			
1	6,4		1719878	11	1320	1332659	9	1080	0,82
2	6,4		1719885	7	840	1332666	7	840	1,00
3	6,4		1719895	10	1200	1332674	8	960	0,80
4	6,4		1719902	7	840	1332680	6	720	0,86
5	6,4		1719905	3	360	1332682	2	240	0,67
6	6,4		1719907	2	240	1332684	2	240	1,00
7	6,4		1719909	2	240	1332685	1	120	0,50
8	6,4		1719911	2	240	1332687	2	240	1,00
9	6,4		1719913	2	240	1332689	2	240	1,00
10	6,4		1719917	4	480	1332692	3	360	0,75
11	6,3		1719925	8	960	1332699	7	840	0,88
12	6,4		1719932	7	840	1332705	6	720	0,86
13	6,3		1719937	5	600	1332710	5	600	1,00
14	6,3		1719940	3	360	1332713	3	360	1,00
15	6,4		1719945	5	600	1332718	5	600	1,00
16	6,4		1719949	4	480	1332721	3	360	0,75
17	6,3		1719957	8	960	1332728	7	840	0,88
18	6,3		1719965	8	960	1332736	8	960	1,00
19	6,3		1719972	7	840	1332744	8	960	1,14
20	6,3		1719982	10	1200	1332752	8	960	0,80
21	6,4		1719991	9	1080	1332760	8	960	0,89
22	6,4		1720000	9	1080	1332768	8	960	0,89
23	6,4		1720009	9	1080	1332776	8	960	0,89
24	6,4		1720018	9	1080	1332784	8	960	0,89
ИТОГО				151	18120		134	16080	0,89

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
	Т-2								
	сч-к актив. эн.			сч-к реактив. эн.					
	р/коэф.=	120	показания	разность	ср.час. нагрузка	р/коэф.=	120	показания	
I	II	сЧ-ка	показаний	кВт	сЧ-ка	показаний	кВАр		
0		6,4	1282573			1102575			
1		6,4	1282579	6	720	1102581	6	720	1,00
2		6,4	1282584	5	600	1102587	6	720	1,20
3		6,4	1282591	7	840	1102594	7	840	1,00
4		6,4	1282595	4	480	1102599	5	600	1,25
5		6,4	1282597	2	240	1102602	3	360	1,50
6		6,4	1282599	2	240	1102603	1	120	0,50
7		6,4	1282599	0	0	1102603	0	0	
8		6,4	1282599	0	0	1102603	0	0	
9		6,4	1282599	0	0	1102604	1	120	
10		6,4	1282601	2	240	1102605	1	120	0,50
11		6,3	1282606	5	600	1102611	6	720	1,20
12		6,4	1282611	5	600	1102617	6	720	1,20
13		6,3	1282615	4	480	1102622	5	600	1,25
14		6,4	1282619	4	480	1102626	4	480	1,00
15		6,4	1282624	5	600	1102632	6	720	1,20
16		6,4	1282627	3	360	1102636	4	480	1,33
17		6,3	1282632	5	600	1102641	5	600	1,00
18		6,3	1282637	5	600	1102648	7	840	1,40
19		6,3	1282642	5	600	1102653	5	600	1,00
20		6,3	1282647	5	600	1102654	1	120	0,20
21		6,4	1282653	6	720	1102666	12	1440	2,00
22		6,4	1282659	6	720	1102672	6	720	1,00
23		6,4	1282664	5	600	1102678	6	720	1,20
24		6,4	1282670	6	720	1102684	6	720	1,00
итого				97,00	11640		109,00	13080	1,12

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0	6,36		23266,61			7508,12			
1	6,39		23266,70	0,09	1649	7508,18	0,06	1031	0,63
2	6,34		23266,81	0,10	1868	7508,24	0,06	1152	0,62
3	6,39		23266,90	0,10	1769	7508,30	0,06	1024	0,58
4	6,39		23267,00	0,10	1818	7508,35	0,06	1010	0,56
5	6,36		23267,11	0,11	1890	7508,41	0,06	1046	0,55
6	6,36		23267,22	0,11	1906	7508,47	0,06	1030	0,54
7	6,36		23267,32	0,11	1897	7508,53	0,06	1055	0,56
8	6,38		23267,42	0,10	1867	7508,59	0,06	1055	0,57
9	6,37		23267,53	0,11	1910	7508,65	0,06	1064	0,56
10	6,37		23267,64	0,11	2020	7508,71	0,06	1087	0,54
11	6,38		23267,75	0,11	1978	7508,77	0,06	1084	0,55
12	6,35		23267,86	0,11	1935	7508,83	0,06	1055	0,55
13	6,32		23267,97	0,11	1901	7508,88	0,06	1053	0,55
14	6,33		23268,07	0,10	1877	7508,94	0,06	1051	0,56
15	6,37		23268,18	0,10	1886	7509,00	0,06	1055	0,56
16	6,35		23268,28	0,11	1942	7509,06	0,06	1060	0,55
17	6,34		23268,39	0,11	1946	7509,12	0,06	1046	0,54
18	6,38		23268,50	0,11	1955	7509,18	0,06	1035	0,53
19	6,37		23268,61	0,11	1951	7509,23	0,06	1010	0,52
20	6,40		23268,71	0,11	1904	7509,29	0,06	1022	0,54
21	6,36		23268,81	0,10	1804	7509,35	0,06	1033	0,57
22	6,36		23268,91	0,10	1777	7509,40	0,06	1049	0,59
23	6,37		23269,01	0,10	1739	7509,46	0,06	1057	0,61
24	6,39		23269,10	0,09	1676	7509,52	0,06	1042	0,62
итого				2,49	44865		1,40	25205	0,56

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 18000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 18000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		6,61	7895,17			3713,42			
1		6,65	7895,22	0,05	821	3713,44	0,02	448	0,55
2		6,61	7904,22	9,00	855	3713,47	0,02	441	0,52
3		6,65	7912,22	8,00	950	3713,49	0,02	428	0,45
4		6,64	7920,22	8,00	1037	3713,52	0,02	401	0,39
5		6,61	7928,22	8,00	1064	3713,54	0,02	428	0,40
6		6,60	7938,22	10,00	1093	3713,56	0,02	403	0,37
7		6,62	7947,22	9,00	1190	3713,59	0,03	457	0,38
8		6,62	7957,22	10,00	1305	3713,61	0,03	495	0,38
9		6,61	7967,22	10,00	1319	3713,64	0,03	518	0,39
10		6,60	7976,22	9,00	1305	3713,67	0,03	533	0,41
11		6,62	7986,22	10,00	1276	3713,70	0,03	515	0,40
12		6,60	7995,22	9,00	1370	3713,73	0,03	527	0,39
13		6,57	8005,22	10,00	1352	3713,76	0,03	517	0,38
14		6,58	8014,22	9,00	1417	3713,79	0,03	536	0,38
15		6,62	8024,22	10,00	1458	3713,82	0,03	547	0,38
16		6,60	8035,22	11,00	1472	3713,85	0,03	542	0,37
17		6,59	8044,22	9,00	1476	3713,88	0,03	526	0,36
18		6,63	8053,22	9,00	1557	3713,91	0,03	553	0,35
19		6,63	8062,22	9,00	1717	3713,94	0,03	571	0,33
20		6,66	8071,22	9,00	1555	3713,97	0,03	571	0,37
21		6,60	8080,22	9,00	1318	3714,00	0,03	545	0,41
22		6,63	8088,22	8,00	1127	3714,03	0,03	536	0,48
23		6,63	8096,22	8,00	1067	3714,06	0,03	538	0,50
24		6,65	8104,22	8,00	812	3714,09	0,03	473	0,58
итого				209,05	29912		0,67	12051	0,40

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	10,5		1585,1000						
1	10,5		1585,1300	0,0300	360	0,0400	0,04	480	1,33
2	10,5		1585,1900	0,0600	720	0,0900	0,05	600	0,83
3	10,5		1585,2500	0,0600	720	0,1600	0,07	840	1,17
4	10,5		1585,3000	0,0500	600	0,2000	0,04	480	0,80
5	10,3		1585,4300	0,1300	1560	0,3300	0,13	1560	1,00
6	10,3		1585,5600	0,1300	1560	0,4000	0,07	840	0,54
7	10,2		1585,6500	0,0900	1080	0,4800	0,08	960	0,89
8	10,2		1585,7300	0,0800	960	0,5400	0,06	720	0,75
9	10,2		1585,8100	0,0800	960	0,6100	0,07	840	0,88
10	10,2		1585,9100	0,1000	1200	0,6900	0,08	960	0,80
11	10,2		1586,0100	0,1000	1200	0,7700	0,08	960	0,80
12	10,2		1586,1100	0,1000	1200	0,8500	0,08	960	0,80
13	10,2		1586,2000	0,0900	1080	0,9200	0,07	840	0,78
14	10,2		1586,2800	0,0800	960	0,9900	0,07	840	0,88
15	10,3		1586,3500	0,0700	840	1,0500	0,06	720	0,86
16	10,3		1586,4000	0,0500	600	1,0900	0,04	480	0,80
17	10,3		1586,4500	0,0500	600	1,1400	0,05	600	1,00
18	10,3		1586,5000	0,0500	600	1,2000	0,06	720	1,20
19	10,3		1586,5700	0,0700	840	1,2600	0,06	720	0,86
20	10,4		1586,6200	0,0500	600	1,3100	0,05	600	1,00
21	10,4		1586,6700	0,0500	600	1,3600	0,05	600	1,00
22	10,4		1586,7300	0,0600	720	1,4200	0,06	720	1,00
23	10,3		1586,7700	0,0400	480	1,4700	0,05	600	1,25
24	10,4		1586,8300	0,0600	720	1,5300	0,06	720	1,00
итого				1,73	20760		1,53	18360	0,88

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера						tg Q/P
			Т-2						
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 12000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 12000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		10,4	2164,6900			1732,2700			
1		10,5	2164,7300	0,04	480	1732,3200	0,05	600	1,25
2		10,4	2164,8200	0,09	1080	1732,4100	0,09	1080	1,00
3		10,4	2164,9200	0,10	1200	1732,5100	0,10	1200	1,00
4		10,4	2164,9800	0,06	720	1732,5700	0,06	720	1,00
5		10,3	2165,1200	0,14	1680	1732,7100	0,14	1680	1,00
6		10,3	2165,2000	0,08	960	1732,7800	0,07	840	0,88
7		10,2	2165,3100	0,11	1320	1732,8800	0,10	1200	0,91
8		10,2	2165,4000	0,09	1080	1732,9600	0,08	960	0,89
9		10,1	2165,5100	0,11	1320	1733,0500	0,09	1080	0,82
10		10,1	2165,6100	0,10	1200	1733,1600	0,11	1320	1,10
11		10,2	2165,7100	0,10	1200	1733,2500	0,09	1080	0,90
12		10,1	2165,8100	0,10	1200	1733,3500	0,10	1200	1,00
13		10,2	2165,8900	0,08	960	1733,4300	0,08	960	1,00
14		10,2	2165,9600	0,07	840	1733,5100	0,08	960	1,14
15		10,3	2166,0300	0,07	840	1733,5900	0,08	960	1,14
16		10,3	2166,0800	0,05	600	1733,6400	0,05	600	1,00
17		10,3	2166,1400	0,06	720	1733,7100	0,07	840	1,17
18		10,3	2166,2300	0,09	1080	1733,7900	0,08	960	0,89
19		10,3	2166,3100	0,08	960	1733,8800	0,09	1080	1,13
20		10,4	2166,3800	0,07	840	1733,9600	0,08	960	1,14
21		10,4	2166,4400	0,06	720	1734,0200	0,06	720	1,00
22		10,4	2166,5300	0,09	1080	1734,1200	0,10	1200	1,11
23		10,3	2166,6000	0,07	840	1734,2000	0,08	960	1,14
24		10,3	2166,6900	0,09	1080	1734,3000	0,10	1200	1,11
ИТОГО				2,00	24000		2,03	24360	1,02

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ ->						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	116,5	116,1	1915,66			6797,98			
1	116,5	116,2	1915,66	0	0	6798,01	0,03	6600	
2	116,5	116,1	1915,66	0	0	6798,05	0,04	8800	
3	116,1	115,8	1915,66	0	0	6798,08	0,03	6600	
4	115,8	115,7	1915,66	0	0	6798,11	0,03	6600	
5	114,9	115,2	1915,66	0	0	6798,12	0,01	2200	
6	114,7	114,3	1915,66	0	0	6798,13	0,01	2200	
7	114,4	114,0	1915,66	0	0	6798,14	0,01	2200	
8	114,4	114,0	1915,66	0	0	6798,15	0,01	2200	
9	114,3	113,9	1915,66	0	0	6798,17	0,02	4400	
10	114,4	114,1	1915,66	0	0	6798,19	0,02	4400	
11	113,9	113,4	1915,66	0	0	6798,22	0,03	6600	
12	114,0	113,7	1915,66	0	0	6798,24	0,02	4400	
13	114,5	114,3	1915,66	0	0	6798,27	0,03	6600	
14	114,5	114,2	1915,66	0	0	6798,29	0,02	4400	
15	114,7	114,3	1915,66	0	0	6798,30	0,01	2200	
16	114,7	114,4	1915,66	0	0	6798,31	0,01	2200	
17	114,9	114,5	1915,66	0	0	6798,33	0,02	4400	
18	114,7	114,5	1915,66	0	0	6798,34	0,01	2200	
19	114,8	114,5	1915,66	0	0	6798,34	0	0	
20	115,8	115,5	1915,66	0	0	6798,35	0,01	2200	
21	115,8	115,4	1915,66	0	0	6798,37	0,02	4400	
22	115,8	115,4	1915,66	0	0	6798,39	0,02	4400	
23	115,4	115,1	1915,66	0	0	6798,41	0,02	4400	
24	115,9	115,4	1915,66	0	0	6798,41	0	0	
итого				0,00	0		0,43	94600	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера МСВ <-						tg Q/P
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 220000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 220000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	116,5	116,1	15923,00			166,33			
1	116,5	116,1	15923,09	0,09	19800	166,33	0	0	0,00
2	116,5	116,1	15923,20	0,11	24200	166,33	0	0	0,00
3	116,1	115,8	15923,32	0,12	26400	166,33	0	0	0,00
4	115,8	115,7	15923,42	0,1	22000	166,33	0	0	0,00
5	114,9	115,2	15923,54	0,12	26400	166,33	0	0	0,00
6	114,7	114,3	15923,62	0,08	17600	166,33	0	0	0,00
7	114,4	114,0	15923,68	0,06	13200	166,33	0	0	0,00
8	114,4	114,0	15923,73	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
9	114,3	113,9	15923,78	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
10	114,4	114,1	15923,83	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
11	113,9	113,4	15923,88	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
12	114,0	113,7	15923,93	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
13	114,5	114,3	15923,98	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
14	114,5	114,2	15924,03	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
15	114,7	114,3	15924,08	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
16	114,7	114,4	15924,12	0,04	8800	166,33	0	0	0,00
17	114,9	114,5	15924,19	0,07	15400	166,33	0	0	0,00
18	114,7	114,5	15924,26	0,07	15400	166,33	0	0	0,00
19	114,8	114,5	15924,31	0,05	11000	166,33	0	0	0,00
20	115,8	115,5	15924,39	0,08	17600	166,33	0	0	0,00
21	115,8	115,4	15924,47	0,08	17600	166,33	0	0	0,00
22	115,8	115,4	15924,58	0,11	24200	166,33	0	0	0,00
23	115,4	115,1	15924,68	0,1	22000	166,33	0	0	0,00
24	115,9	115,4	15924,80	0,12	26400	166,33	0	0	0,00
ИТОГО				2	396000		0	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 110000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	117		1706,1300			974,4200			
1	117		1706,130	0,000	0	974,420	0,000	0	
2	117		1706,130	0,000	0	974,420	0,000	0	
3	117		1706,140	0,010	1100	974,420	0,000	0	0,00
4	117		1706,140	0,000	0	974,420	0,000	0	
5	117		1706,140	0,000	0	974,430	0,010	1100	
6	117		1706,140	0,000	0	974,430	0,000	0	
7	117		1706,150	0,010	1100	974,430	0,000	0	0,00
8	117		1706,150	0,000	0	974,430	0,000	0	
9	117		1706,150	0,000	0	974,430	0,000	0	
10	117		1706,150	0,000	0	974,440	0,010	1100	
11	116		1706,150	0,000	0	974,440	0,000	0	
12	117		1706,160	0,010	1100	974,440	0,000	0	0,00
13	117		1706,160	0,000	0	974,440	0,000	0	
14	117		1706,160	0,000	0	974,440	0,000	0	
15	117		1706,160	0,000	0	974,440	0,000	0	
16	116		1706,170	0,010	1100	974,450	0,010	1100	1,00
17	116		1706,170	0,000	0	974,450	0,000	0	
18	117		1706,170	0,000	0	974,450	0,000	0	
19	117		1706,170	0,000	0	974,450	0,000	0	
20	117		1706,180	0,010	1100	974,450	0,000	0	0,00
21	117		1706,180	0,000	0	974,450	0,000	0	
22	117		1706,180	0,000	0	974,460	0,010	1100	
23	117		1706,190	0,010	1100	974,460	0,000	0	0,00
24	117		1706,190	0,000	0	974,460	0,000	0	
итого				0,06	6600		0,04	4400	0,67

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 110000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 110000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		117	1955,2700			1168,1400			
1		117	1955,2700	0,000	0	1168,1500	0,010	1100	
2		117	1955,2800	0,010	1100	1168,1500	0,000	0	0,00
3		117	1955,2800	0,000	0	1168,1500	0,000	0	
4		117	1955,2800	0,000	0	1168,1500	0,000	0	
5		116	1955,2800	0,000	0	1168,1500	0,000	0	
6		117	1955,2900	0,010	1100	1168,1600	0,010	1100	1,00
7		117	1955,2900	0,000	0	1168,1600	0,000	0	
8		117	1955,2900	0,000	0	1168,1600	0,000	0	
9		116	1955,2900	0,000	0	1168,1600	0,000	0	
10		116	1955,3000	0,010	1100	1168,1700	0,010	1100	1,00
11		115	1955,3000	0,000	0	1168,1700	0,000	0	
12		116	1955,3000	0,000	0	1168,1700	0,000	0	
13		116	1955,3000	0,000	0	1168,1700	0,000	0	
14		116	1955,3100	0,010	1100	1168,1800	0,010	1100	1,00
15		116	1955,3100	0,000	0	1168,1800	0,000	0	
16		116	1955,3100	0,000	0	1168,1800	0,000	0	
17		116	1955,3100	0,000	0	1168,1800	0,000	0	
18		116	1955,3100	0,000	0	1168,1800	0,000	0	
19		116	1955,3200	0,010	1100	1168,1900	0,010	1100	1,00
20		116	1955,3200	0,000	0	1168,1900	0,000	0	
21		117	1955,3200	0,000	0	1168,1900	0,000	0	
22		117	1955,3200	0,000	0	1168,1900	0,000	0	
23		117	1955,3300	0,010	1100	1168,2000	0,010	1100	1,00
24		117	1955,3300	0,000	0	1168,2000	0,000	0	
итого				0,06	6600		0,06	6600	1,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-1 ЧЛ-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		37	6537,3000			2323,6800			
1		37,4	6537,4700	0,17	3570	2323,7500	0,07	1470	0,41
2		37,1	6537,6300	0,16	3360	2323,8100	0,06	1260	0,38
3		37,3	6537,8000	0,17	3570	2323,8800	0,07	1470	0,41
4		37,5	6538,0500	0,25	5250	2323,9800	0,1	2100	0,40
5		36,9	6538,1300	0,08	1680	2324,0200	0,04	840	0,50
6		36,7	6538,2400	0,11	2310	2324,0400	0,02	420	0,18
7		36,9	6538,3600	0,12	2520	2324,0900	0,05	1050	0,42
8		36,7	6538,4400	0,08	1680	2324,1600	0,07	1470	0,88
9		36,9	6538,5700	0,13	2730	2324,2000	0,04	840	0,31
10		36,9	6538,8300	0,26	5460	2324,2400	0,04	840	0,15
11		36,8	6539,0600	0,23	4830	2324,3000	0,06	1260	0,26
12		36,8	6539,1200	0,06	1260	2324,3700	0,07	1470	1,17
13		37	6539,2400	0,12	2520	2324,3900	0,02	420	0,17
14		37,4	6539,3500	0,11	2310	2324,4000	0,01	210	0,09
15		36,6	6539,4600	0,11	2310	2324,4200	0,02	420	0,18
16		37	6539,6000	0,14	2940	2324,4600	0,04	840	0,29
17		37	6539,8000	0,2	4200	2324,5200	0,06	1260	0,30
18		36,9	6539,9600	0,16	3360	2324,5800	0,06	1260	0,38
19		36,9	6540,1000	0,14	2940	2324,6200	0,04	840	0,29
20		36,8	6540,3200	0,22	4620	2324,6900	0,07	1470	0,32
21		37,4	6540,4000	0,08	1680	2324,7200	0,03	630	0,38
22		37,3	6540,5800	0,18	3780	2324,7400	0,02	420	0,11
23		36,9	6540,6900	0,11	2310	2324,7600	0,02	420	0,18
24		36,9	6540,8400	0,15	3150	2324,8000	0,04	840	0,27
ИТОГО				3,54	74340		1,12	23520	0,32

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ВВ-3 ЧЛ-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 21000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 21000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		36,4	4703,1100			2172,0900			
1		36,4	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
2		36,5	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
3		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
4		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
5		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
6		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
7		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
8		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
9		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
10		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
11		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
12		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
13		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
14		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
15		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
16		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
17		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
18		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
19		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
20		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
21		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
22		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
23		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
24		36,7	4703,1100	0	0	2172,0900	0	0	0,00
итого				0,00	0		0,00	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
5	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
6	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
7	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
8	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
16	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
17	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
18	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
19	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
20	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
21	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
22	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
23	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
итого				0,00	0		0,00	0	

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
	сч-к актив. эн. р/коэф.= 66000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 66000					
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
5		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
8		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
16		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
18		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
20		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
23		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
итого				0,00	0		0,00	0	

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-1						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	38,0		1145,3400			242,4200			
1	38,0		1145,3500	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
2	37,9		1145,3700	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
3	37,9		1145,3900	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
4	37,9		1145,4000	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
5	37,2		1145,4200	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
6	36,9		1145,4400	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
7	37,0		1145,4700	0,030	210	242,4200	0,000	0	0,00
8	36,2		1145,4900	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
9	36,4		1145,5100	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
10	36,4		1145,5400	0,030	210	242,4200	0,000	0	0,00
11	36,3		1145,5600	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
12	36,4		1145,5900	0,030	210	242,4200	0,000	0	0,00
13	36,3		1145,6100	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
14	36,2		1145,6300	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
15	36,6		1145,6500	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
16	36,8		1145,6700	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
17	37,0		1145,6800	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
18	36,9		1145,7000	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
19	36,6		1145,7100	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
20	37,3		1145,7400	0,030	210	242,4200	0,000	0	0,00
21	37,7		1145,7500	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
22	37,7		1145,7700	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
23	37,4		1145,7800	0,010	70	242,4200	0,000	0	0,00
24	37,9		1145,8000	0,020	140	242,4200	0,000	0	0,00
итого				0,46	3220		0,00	0	0,00

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера Т-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 7000			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 7000			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0	38,4		1647,5400			195,7500			
1	38,3		1647,5600	0,020	140	195,7500	0,000	0	0,00
2	38,2		1647,5700	0,010	70	195,7600	0,010	70	1,00
3	38,2		1647,5900	0,020	140	195,7600	0,000	0	0,00
4	37,7		1647,6000	0,010	70	195,7600	0,000	0	0,00
5	37,3		1647,6300	0,030	210	195,7600	0,000	0	0,00
6	37		1647,6500	0,020	140	195,7600	0,000	0	0,00
7	36,9		1647,6800	0,030	210	195,7600	0,000	0	0,00
8	36		1647,6900	0,010	70	195,7600	0,000	0	0,00
9	36,2		1647,7100	0,020	140	195,7600	0,000	0	0,00
10	36,4		1647,7300	0,020	140	195,7600	0,000	0	0,00
11	36,2		1647,7500	0,020	140	195,7700	0,010	70	0,50
12	36,2		1647,7700	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
13	36		1647,8000	0,030	210	195,7700	0,000	0	0,00
14	36,2		1647,8200	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
15	36,6		1647,8400	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
16	36,7		1647,8600	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
17	36,6		1647,8800	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
18	36,8		1647,9000	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
19	36,7		1647,9200	0,020	140	195,7700	0,000	0	0,00
20	37,3		1647,9500	0,030	210	195,7800	0,010	70	0,33
21	37,8		1647,9700	0,020	140	195,7800	0,000	0	0,00
22	37,7		1647,9900	0,020	140	195,7800	0,000	0	0,00
23	37,7		1648,0100	0,020	140	195,7800	0,000	0	0,00
24	37,7		1648,0300	0,020	140	195,7800	0,000	0	0,00
итого				0,49	3430		0,03	210	0,06

Запись счетчиков производил _____

П р о т о к о л

"18" июня 2025г.

(с 0 час, до 24-00 час, -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов, фидера			Т-1			tg Q/P
			сч-к актив, эн, р/коэф,= 210		сч-к реактив, эн, р/коэф,= 210				
			показания	разность	ср,час, нагрузка	показания	разность	ср,час,	
	I	II	сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	нагрузка кВАр	
0	37,8		220956			50145			
1	37,6		220963	7	1470	50151	6	1260	0,86
2	37,5		220969	6	1260	50155	4	840	0,67
3	37,3		220977	8	1680	50160	5	1050	0,63
4	37,4		220984	7	1470	50166	6	1260	0,86
5	37,3		220993	9	1890	50172	6	1260	0,67
6	37,3		221003	10	2100	50178	6	1260	0,60
7	37,4		221013	10	2100	50185	7	1470	0,70
8	37,5		221023	10	2100	50191	6	1260	0,60
9	37,6		221033	10	2100	50197	6	1260	0,60
10	37,5		221043	10	2100	50204	7	1470	0,70
11	37,1		221053	10	2100	50211	7	1470	0,70
12	37,2		221061	8	1680	50216	5	1050	0,63
13	37,2		221069	8	1680	50222	6	1260	0,75
14	37,2		221078	9	1890	50228	6	1260	0,67
15	37,2		221088	10	2100	50234	6	1260	0,60
16	37,2		221094	6	1260	50238	4	840	0,67
17	37,3		221103	9	1890	50239	1	210	0,11
18	37,1		221112	9	1890	50242	3	630	0,33
19	37,0		221121	9	1890	50244	2	420	0,22
20	37,2		221131	10	2100	50246	2	420	0,20
21	37,3		221139	8	1680	50249	3	630	0,38
22	37,6		221147	8	1680	50251	2	420	0,25
23	37,4		221155	8	1680	50253	2	420	0,25
24	37,2		221164	9	1890	50255	2	420	0,22
итоГО				208,00	43680		110,00	23100	0,53

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера T-2						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 210			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 210			
	I	II	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВт	показания сч-ка	разность показаний	ср.час. нагрузка кВАр	
0		37,5	63052			11078			
1		37,8	63053	1	210	11078	0	0	0,00
2		37,8	63054	1	210	11078	0	0	0,00
3		37,4	63056	2	420	11078	0	0	0,00
4		37,7	63057	1	210	11078	0	0	0,00
5		37,7	63057	0	0	11078	0	0	
6		37,6	63058	1	210	11078	0	0	0,00
7		37,7	63060	2	420	11078	0	0	0,00
8		37,7	63061	1	210	11078	0	0	0,00
9		37,8	63062	1	210	11078	0	0	0,00
10		37,7	63063	1	210	11078	0	0	0,00
11		37,2	63065	2	420	11078	0	0	0,00
12		37,3	63066	1	210	11079	1	210	1,00
13		37,3	63067	1	210	11079	0	0	0,00
14		37,3	63071	4	840	11080	1	210	0,25
15		37,2	63073	2	420	11081	1	210	0,50
16		37,2	63074	1	210	11081	0	0	0,00
17		37,3	63079	5	1050	11082	1	210	0,20
18		37,1	63085	6	1260	11083	1	210	0,17
19		37,0	63089	4	840	11084	1	210	0,25
20		37,2	63095	6	1260	11086	2	420	0,33
21		37,3	63099	4	840	11087	1	210	0,25
22		37,6	63103	4	840	11088	1	210	0,25
23		37,4	63108	5	1050	11089	1	210	0,20
24		37,1	63114	6	1260	11089	0	0	0,00
итого				62,00	13020		11,00	2310	0,18

Запись счетчиков производил _____

Протокол

"18" июня 2025г.
(с 0 час. до 24-00 час. -время московское)

время московское	Показания вольтметра		Наименование потреб., наименов. фидера ф.6-15						tg Q/P
			сч-к актив. эн. р/коэф.= 1800			сч-к реактив. эн. р/коэф.= 1800			
	I	II	показания	разность	ср.час. нагрузка	показания	разность	ср.час. нагрузка	
			сч-ка	показаний	кВт	сч-ка	показаний	кВАр	
0		6,3	7166,3600			3111,000			
1		6,3	7166,5400	0,18	324	3111,150	0,15	270	0,83
2		6,2	7166,7200	0,18	432	3111,300	0,15	270	0,63
3		6,2	7166,9100	0,19	504	3111,440	0,14	252	0,50
4		6,2	7167,1200	0,21	576	3111,560	0,12	216	0,38
5		6,2	7167,3700	0,25	666	3111,670	0,11	198	0,30
6		6,2	7167,6200	0,25	612	3111,780	0,11	198	0,32
7		6,3	7167,9200	0,3	576	3111,910	0,13	234	0,41
8		6,3	7168,2600	0,34	558	3112,060	0,15	270	0,48
9		6,3	7168,5300	0,27	594	3112,180	0,12	216	0,36
10		6,2	7168,8200	0,29	594	3112,300	0,12	216	0,36
11		6,2	7169,0800	0,26	504	3112,410	0,11	198	0,39
12		6,2	7169,3400	0,26	594	3112,530	0,12	216	0,36
13		6,2	7169,6700	0,33	576	3112,670	0,14	252	0,44
14		6,2	7169,9200	0,25	558	3112,770	0,1	180	0,32
15		6,2	7170,2200	0,3	864	3112,890	0,12	216	0,25
16		6,3	7170,4600	0,24	486	3112,990	0,1	180	0,37
17		6,2	7170,7300	0,27	648	3113,110	0,12	216	0,33
18		6,2	7171,0400	0,31	684	3113,270	0,16	288	0,42
19		6,2	7171,3700	0,33	540	3113,430	0,16	288	0,53
20		6,2	7171,6600	0,29	684	3113,600	0,17	306	0,45
21		6,3	7171,8800	0,22	378	3113,710	0,11	198	0,52
22		6,3	7172,0800	0,2	432	3113,850	0,14	252	0,58
23		6,3	7172,3000	0,22	432	3114,020	0,17	306	0,71
24		6,3	7172,5200	0,22	396	3114,200	0,18	324	0,82
ИТОГО				6,16	13212		3,20	5760	0,44

Запись счетчиков производил _____