


**Прайс-лист**

Действует с 10.11.2025

 Утверждаю  
 Управляющий директор  
 ООО «ТЕРМОТРОНИК»  
  
 О.Б.Чугунов

**Комплект оборудования для организации узла учета тепловой энергии на базе расходомеров «ПИТЕРФЛОУ К» и тепловычислителя «ТВ7-04.1М Лайт»**


Комплект оборудования *	Диапазон м3/час	Стоимость комплекта, руб. (без НДС)	
		с одним расходомером	с двумя расходомерами
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс А (1:150)	0,04 - 6,0	58 300 руб.	89 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс А (1:150)	0,08 - 12,0	58 300 руб.	89 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс В (1:250)	0,02 - 6,0	60 900 руб.	95 000 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс В (1:250)	0,05 - 12,0	60 900 руб.	95 000 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс А (1:150)	0,06 - 9,0	61 300 руб.	95 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс А (1:150)	0,12 - 18,0	61 300 руб.	95 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс В (1:250)	0,036 - 9,0	63 900 руб.	101 000 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс В (1:250)	0,08 - 18,0	63 900 руб.	101 000 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс А (1:150)	0,10 - 15,0	62 500 руб.	98 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс А (1:150)	0,20 - 30,0	62 500 руб.	98 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс В (1:250)	0,05 - 15,0	66 600 руб.	106 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс В (1:250)	0,12 - 30,0	66 600 руб.	106 400 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс А (1:150)	0,15 - 22,0	67 000 руб.	107 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс А (1:150)	0,30 - 45,0	67 000 руб.	107 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс В (1:250)	0,08 - 22,0	69 700 руб.	112 600 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс В (1:250)	0,16 - 45,0	69 700 руб.	112 600 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс А (1:150)	0,24 - 36,0	68 300 руб.	109 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс А (1:150)	0,48 - 72,0	68 300 руб.	109 800 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс В (1:250)	0,15 - 36,0	72 500 руб.	118 200 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс В (1:250)	0,29 - 72,0	72 500 руб.	118 200 руб.

\* Комплект оборудования, оптимизированный по составу и цене составных частей. Во всех исполнениях комплектуется одним вычислителем с блоком питания «ТВ7-04.1-М-Lite-БП-АА» и одним или двумя расходомерами «ПИТЕРФЛОУ К» без блоков питания. В случае необходимости источник питания к расходомеру можно приобрести отдельно.

**Сопутствующее оборудование**

Наименование	Стоимость, руб. (без НДС)
Импульсный источник питания для расходомеров на DIN-рейку ИЭС6-126060 (12V)	1 600 руб.
<a href="#">Комплекты термопреобразователей сопротивления</a>	...
<a href="#">Датчики давления</a>	...


**Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»**

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения и автоматизации технологических процессов.  $T_{\max}=150^{\circ}$ ;  $P_{\max}=1.6\text{МПа}$ ; IP65/IP66; 12 лет гарантия от протечки.

**Питерфлоу РС 50-72 -А -С**

Диаметр - Q <sub>max</sub> , м <sup>3</sup> /час	Дополнительные параметры
20-12 /-6[L]	-P25 ( $P_{\max}=2,5\text{МПа}$ )
25-18 /-9[L]	-IP68Kxx (IP68 с кабелем xx метров)
32-30 /-15[L]	
40-45 /-22[L]	
50-72 /-36[L]	
65-120 /-60[L]	
80-180 /-90[L]	
100-280 /-140[L]	
150-630	
200-1000	
Диапазон измерений	Тип присоединения
-А (диапазон 1:150)	-М (муфта нерж.)
-В (диапазон 1:250)	-С (сэндвич нерж.)
-С (диапазон 1:450)	-Ф (фланцы ГОСТ 33259-2015 Ст. угл.)
	-Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

**Сэндвич (-С), нержавеющей сплав**

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	
								
PC20-6	111	0,04 - 6,0	36 700 руб.	0,02 - 6,0	39 400 руб.	0,013 - 6,0	57 900 руб.	+
PC20-12	111	0,08 - 12,0	36 700 руб.	0,05 - 12,0	39 400 руб.	0,02 - 12,0	57 900 руб.	+
PC25-9	111	0,06 - 9,0	39 700 руб.	0,036 - 9,0	42 400 руб.	0,02 - 9,0	63 200 руб.	+
PC25-18	111	0,12 - 18,0	39 700 руб.	0,08 - 18,0	42 400 руб.	0,04 - 18,0	63 200 руб.	+
PC32-15	128	0,10 - 15,0	41 000 руб.	0,05 - 15,0	45 000 руб.	0,03 - 15,0	66 700 руб.	+
PC32-30	128	0,20 - 30,0	41 000 руб.	0,12 - 30,0	45 000 руб.	0,07 - 30,0	66 700 руб.	+
PC40-22	128	0,15 - 22,0	45 500 руб.	0,08 - 22,0	48 200 руб.	0,05 - 22,0	72 000 руб.	+
PC40-45	128	0,30 - 45,0	45 500 руб.	0,16 - 45,0	48 200 руб.	0,10 - 45,0	72 000 руб.	+
PC50-36	153	0,24 - 36,0	46 800 руб.	0,15 - 36,0	50 900 руб.	0,08 - 36,0	75 400 руб.	+
PC50-72	153	0,48 - 72,0	46 800 руб.	0,29 - 72,0	50 900 руб.	0,16 - 72,0	75 400 руб.	+

**Муфта (-М), нержавеющей сплав**

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м <sup>3</sup> /час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	
								
PC20-6	140	0,04 - 6,0	38 200 руб.	0,024 - 6,0	40 400 руб.	0,013 - 6,0	59 400 руб.	+
PC20-12	140	0,08 - 12,0	38 200 руб.	0,05 - 12,0	40 400 руб.	0,03 - 12,0	59 400 руб.	+
PC32-15	170	0,10 - 15,0	51 300 руб.	0,05 - 15,0	54 400 руб.	0,03 - 15,0	82 000 руб.	+
PC32-30	170	0,20 - 30,0	51 300 руб.	0,12 - 30,0	54 400 руб.	0,07 - 30,0	82 000 руб.	+

<sup>1)</sup> В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

<sup>2)</sup> Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

## Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

### Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под зака:
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	
PC20-6	155	0,04 - 6,0	50 400 руб.	0,02 - 6,0	53 300 руб.	0,013 - 6,0	79 800 руб.	+
PC20-12	155	0,08 - 12,0	50 400 руб.	0,05 - 12,0	53 300 руб.	0,03 - 12,0	79 800 руб.	+
PC25-9	200	0,06 - 9,0	51 400 руб.	0,04 - 9,0	54 500 руб.	0,02 - 9,0	81 800 руб.	+
PC25-18	200	0,12 - 18,0	51 400 руб.	0,07 - 18,0	54 500 руб.	0,04 - 18,0	81 800 руб.	+
PC32-15	200	0,10 - 15,0	53 500 руб.	0,05 - 15,0	56 700 руб.	0,03 - 15,0	84 700 руб.	+
PC32-30	200	0,20 - 30,0	53 500 руб.	0,12 - 30,0	56 700 руб.	0,07 - 30,0	84 700 руб.	+
PC40-22	200	0,15 - 22,0	56 100 руб.	0,09 - 22,0	59 400 руб.	0,05 - 22,0	89 200 руб.	+
PC40-45	200	0,30 - 45,0	56 100 руб.	0,18 - 45,0	59 400 руб.	0,10 - 45,0	89 200 руб.	+
PC50-36	200	0,24 - 36,0	59 500 руб.	0,15 - 36,0	63 000 руб.	0,08 - 36,0	94 700 руб.	+
PC50-72	200	0,48 - 72,0	59 500 руб.	0,29 - 72,0	63 000 руб.	0,16 - 72,0	94 700 руб.	+
PC65-60	200	0,40 - 60,0	64 500 руб.	0,24 - 60,0	68 600 руб.	0,13 - 60,0	103 000 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	64 500 руб.	0,48 - 120,0	68 600 руб.	0,27 - 120,0	103 000 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	71 000 руб.	0,36 - 90,0	75 200 руб.	0,20 - 90,0	113 300 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	71 000 руб.	0,72 - 180,0	75 200 руб.	0,40 - 180,0	113 300 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	78 900 руб.	0,56 - 140	83 800 руб.	0,31 - 140	126 200 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	78 900 руб.	1,20 - 280	83 800 руб.	0,60 - 280	126 200 руб.	+

### Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под зака:
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>	
PC65-60	200	0,40 - 60,0	62 500 руб.	0,24 - 60,0	66 100 руб.	0,15 - 60,0	99 500 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	62 500 руб.	0,48 - 120,0	66 100 руб.	0,27 - 120,0	99 500 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	67 000 руб.	0,36 - 90,0	71 100 руб.	0,20 - 90,0	107 000 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	67 000 руб.	0,72 - 180,0	71 100 руб.	0,40 - 180,0	107 000 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	73 000 руб.	0,56 - 140	77 000 руб.	0,31 - 140	116 000 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	73 000 руб.	1,20 - 280	77 000 руб.	0,60 - 280	116 000 руб.	+
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	123 800 руб.	2,50 - 630	131 500 руб.	1,40 - 630	163 000 руб.	+
PC200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	213 000 руб.	4,00 - 1000	225 500 руб.	2,25 - 1000	291 800 руб.	+

<sup>1)</sup> В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

<sup>2)</sup> Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.






## Тепловычислители ТВ7 исп. М

	Количество обслуживаемых теплосистем	Количество датчиков			Стоимость (без НДС)	
		расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	1	5	4	-	28 200 руб.	28 900 руб.
ТВ7-04.1М Лайт	1	5	4	3	26 200 руб.	26 800 руб.
ТВ7-04.1М	1	5	4	3	29 500 руб.	29 900 руб.
ТВ7-03М	2	7	8	-	34 300 руб.	34 800 руб.
ТВ7-04М	2	7	8	6	37 900 руб.	38 500 руб.
ТВ7-05М	3	8	8	7	48 300 руб.	48 700 руб.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34М.  
 Стоимость оформления паспорта Т34М – 5850 руб., при оформлении паспорта одновременно с поставляемым оборудованием ТЕРМОТРОНИК - 1050 руб.






## Дополнительное оборудование для ТВ7 исп. М

Стоимость (без НДС)



Наименование	Стоимость (без НДС)
 Сетевой линейный источник питания с фильтром сетевых помех ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7М.	1 400 руб.
 Адаптер беспроводных интерфейсов WiFi / Bluetooth для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	6 600 руб.
 Адаптер интерфейса Ethernet для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	7 100 руб.
 Адаптер интерфейса RS-485 для ТВ7М. Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания.	6 000 руб.
 Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232.	9 800 руб.

### Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Преобразователи интерфейсов с гальванической развязкой. Стоимость (без НДС).

Однопроводный интерфейс LIN для подключения Питерфлоу РС				Питерфлоу СВ
				
Адаптер USB-LIN	Адаптер RS-232	Адаптер RS-485	Адаптер Ethernet	Адаптер USB-485
6 500 руб.	7 300 руб.	7 500 руб.	9 500 руб.	6 600 руб.

### GPRS терминал с автономным питанием

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Терминал автономный специализированный АСТ-011 Предназначен для удаленного доступа к устройствам с выходным интерфейсом RS-485	22 000 руб.
	Монтажный комплект для крепления терминала АСТ-011 на трубу	1 400 руб.



### Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN расходомера, мм	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)			Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец	муфта		сэндвич	фланец
20	2 200 руб.	1 600 руб.	1 500 руб.	1 200 руб.	2 800 руб.	4 000 руб.
25	2 200 руб.	1 600 руб.	-	1 300 руб.	3 100 руб.	4 300 руб.
32	2 400 руб.	2 000 руб.	2 100 руб.	1 600 руб.	3 800 руб.	5 300 руб.
40	2 400 руб.	2 000 руб.	-	2 000 руб.	4 000 руб.	5 500 руб.
50	2 400 руб.	2 000 руб.	-	2 400 руб.	4 600 руб.	7 600 руб.
65	-	2 000 руб.	-	2 900 руб.	-	8 500 руб.
80	-	2 000 руб.	-	3 500 руб.	-	9 000 руб.
100	-	4 300 руб.	-	4 000 руб.	-	12 200 руб.
150	-	7 800 руб.	-	8 500 руб.	-	23 900 руб.
200	-	13 000 руб.	-	15 000 руб.	-	33 700 руб.






### Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость за 1 шт. (без НДС)

DN трубы, мм	DN расходомера, мм									
	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
20	3 800 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4 400 руб.	4 000 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	4 600 руб.	4 400 руб.	4 400 руб.	-	-	-	-	-	-	-
40	4 700 руб.	5 200 руб.	5 800 руб.	5 900 руб.	-	-	-	-	-	-
50	5 200 руб.	5 900 руб.	5 800 руб.	7 400 руб.	5 200 руб.	-	-	-	-	-
65	6 000 руб.	6 100 руб.	6 800 руб.	7 700 руб.	8 400 руб.	8 400 руб.	-	-	-	-
80	-	-	7 400 руб.	8 300 руб.	9 400 руб.	10 600 руб.	7 800 руб.	-	-	-
100	-	-	-	8 500 руб.	9 700 руб.	10 800 руб.	11 200 руб.	9 700 руб.	-	-
125	-	-	-	-	10 800 руб.	11 600 руб.	12 500 руб.	13 600 руб.	-	-
150	-	-	-	-	-	-	13 900 руб.	14 500 руб.	15 200 руб.	-
200	-	-	-	-	-	-	19 800 руб.	20 900 руб.	25 100 руб.	33 500 руб.
250	-	-	-	-	-	-	-	23 600 руб.	33 200 руб.	45 800 руб.
300	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500 руб.	50 500 руб.


### Модули присоединительные МП-РС\* для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

	Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)
20/20/20	11 300 руб.	40/40/40	16 600 руб.	80/80/80	22 600 руб.
32/20/20	12 000 руб.	50/40/40	20 000 руб.	100/80/80	25 800 руб.
40/20/20	12 500 руб.	65/40/40	20 400 руб.	125/80/80	28 600 руб.
50/20/20	11 900 руб.	80/40/40	20 500 руб.	150/80/80	30 200 руб.
65/20/20	13 600 руб.	100/40/40	21 000 руб.	200/80/80	35 900 руб.
25/20/25	13 000 руб.	50/40/50	20 000 руб.	100/80/100	29 000 руб.
32/20/32	13 200 руб.	65/40/50	20 400 руб.	125/80/100	30 400 руб.
40/20/32	13 300 руб.	80/40/50	20 500 руб.	150/80/100	32 000 руб.
50/20/32	13 700 руб.	100/40/50	21 000 руб.	200/80/100	37 800 руб.
65/20/32	14 500 руб.	65/40/65	20 800 руб.	125/80/125	32 000 руб.
40/20/40	13 600 руб.	80/40/65	20 900 руб.	150/80/125	33 500 руб.
50/20/40	13 800 руб.	100/40/65	21 500 руб.	200/80/125	39 100 руб.
65/20/40	14 800 руб.	80/40/80	21 400 руб.	150/80/150	35 000 руб.
50/20/50	14 400 руб.	100/40/80	22 000 руб.	200/80/150	40 800 руб.
65/20/50	15 000 руб.	100/40/100	22 200 руб.	100/100/100	32 800 руб.
65/20/65	15 800 руб.	50/50/50	16 800 руб.	125/100/100	36 700 руб.
25/25/25	12 000 руб.	65/50/50	19 700 руб.	150/100/100	32 400 руб.
25/25/32	14 900 руб.	80/50/50	20 900 руб.	200/100/100	39 100 руб.
25/25/40	15 000 руб.	100/50/50	21 500 руб.	250/100/100	54 000 руб.
25/25/50	15 000 руб.	125/50/50	22 600 руб.	125/100/125	34 700 руб.
25/25/65	15 200 руб.	65/50/65	22 300 руб.	150/100/125	36 000 руб.
32/25/32	15 400 руб.	80/50/65	23 800 руб.	200/100/125	42 600 руб.
32/25/40	15 400 руб.	100/50/65	24 500 руб.	250/100/125	45 100 руб.
32/25/50	15 500 руб.	125/50/65	25 500 руб.	150/100/150	37 900 руб.
32/25/65	15 500 руб.	80/50/80	25 100 руб.	200/100/150	44 400 руб.
40/25/40	14 800 руб.	100/50/80	25 600 руб.	250/100/150	46 800 руб.
40/25/50	16 000 руб.	125/50/80	26 600 руб.	200/100/200	50 600 руб.
40/25/65	15 700 руб.	100/50/100	26 300 руб.	250/100/200	53 300 руб.
50/25/50	16 000 руб.	125/50/100	27 200 руб.	250/100/250	55 900 руб.
50/25/65	16 000 руб.	125/50/125	28 400 руб.	150/150/150	78 400 руб.
65/25/65	17 300 руб.	65/65/65	22 700 руб.	200/150/150	86 400 руб.
32/32/32	13 200 руб.	80/65/65	25 600 руб.	250/150/150	94 600 руб.
40/32/32	14 800 руб.	100/65/65	25 700 руб.	300/150/150	98 000 руб.
50/32/32	14 800 руб.	125/65/65	26 800 руб.	200/150/200	97 100 руб.
65/32/32	15 500 руб.	150/65/65	29 200 руб.	250/150/200	99 200 руб.
80/32/32	17 800 руб.	80/65/80	28 300 руб.	300/150/200	104 000 руб.
40/32/40	16 000 руб.	100/65/80	29 200 руб.	250/150/250	112 800 руб.
50/32/40	17 000 руб.	125/65/80	29 200 руб.	300/150/250	117 700 руб.
65/32/40	17 000 руб.	150/65/80	30 200 руб.	300/150/300	121 100 руб.
80/32/40	17 800 руб.	100/65/100	28 600 руб.	200/200/200	134 300 руб.
50/32/50	16 400 руб.	125/65/100	29 400 руб.	250/200/250	158 500 руб.
65/32/50	17 300 руб.	150/65/100	30 400 руб.	300/200/300	166 000 руб.
80/32/50	17 800 руб.	125/65/125	30 500 руб.		
65/32/65	18 400 руб.	150/65/125	31 400 руб.		
80/32/65	19 000 руб.	150/65/150	32 300 руб.		
80/32/80	19 400 руб.				

\* Из углеродистой стали

## Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии


### Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость (без НДС) <sup>(1)</sup>
ЩУУТЭ 1 	Щит металлический IP54, 600x400x160 мм	20 200 руб.


<sup>1)</sup> Стоимость указана без учета стоимости тепловычислителя, регистраторов АДИ и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС»

### Электронные регистраторы АДИ


Интерфейс LIN для съема информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)			
		RS-232	RS-485	Ethernet	
	АДИ 0-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	11 000 руб.	11 900 руб.	13 000 руб.
	АДИ 1-0	Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	11 300 руб.	12 100 руб.	13 200 руб.
	АДИ 1-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	11 900 руб.	13 000 руб.	13 600 руб.

### Термопреобразователи сопротивления

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Термопреобразователь ПРОМА-ТСП-101-Г-хх-Рt100-А-4 (-50...+200) с гильзой и бобышкой	4	60	2 600 руб.
			80	2 600 руб.
	ТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	5	60	3 500 руб.
80			3 500 руб.	
ТСП-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	5	60	3 400 руб.	
		80	3 400 руб.	

### Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-хх-Г-Рt100-А-4 с гильзами и бобышками	4	60	4 300 руб.
			80	4 300 руб.
			100	4 300 руб.
	КТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	4	60	6 900 руб.
			80	6 900 руб.
			100	6 900 руб.
			120	6 900 руб.
	КТСП-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	4	60	5 400 руб.
			80	5 400 руб.
			100	5 400 руб.

### Преобразователи избыточного давления 4-20мА и блоки питания к ним

	Наименование	Класс точности, %	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ДДМ-03Т-1000ДИ	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	ДДМ-03Т-1600ДИ	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	0,6 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,0 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,6 МПа	5 200 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	Источник питания постоянного тока БП-1-24 для питания датчиков давления ДД (до 2х датчиков)			1 300 руб.
	Источник электропитания ИЭН6-120015 (12В, 150мА). Отличается наличием фильтра сетевых помех. Возможно одновременное питание тепловычислителя и датчиков давления с выходным током 4-20 мА и напряжением питания от 9В (в соответствии с рекомендациями ТЕРМОТРОНИК к проектированию систем электропитания).			1 400 руб.

**Условия поставки продукции под заказ:**

Срок поставки оговаривается при заказе.

Для расходомеров исполнения -IP68 срок поставки оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

*Прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.*